

№. 57.

504C

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

1883—1884.

HAUPT-PREIS-VERZEICHNISS

der

BAUMSCHULEN

von

L. SPÄTH

BERLIN S. O.

Köpnickerstrasse Nro. 154.

Gegründet i. J. 1758 durch C. F. SPÄTH.

Druck von Gerhardt & Schreiber.

Verkaufs-Bedingungen.

Die **Preise** sind in Reichswährung gestellt, 1 Mark (M) = 100 Pfennig (P). Ausländisches Gold und Werthpapiere werden zum Tageskurse in Zahlung genommen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die **Preise** des vorhergegangenen ihre Gültigkeit.

Mir noch **unbekannte Besteller** ersuche ich, ihren werthen Aufträgen den Betrag, einschliesslich der Emballagekosten, beizufügen, oder mir **Nachnahme zu gestatten**, andernfalls bleiben grössere — wenn nicht eine Vereinbarung vorangegangen — ohne Berücksichtigung, und bei kleineren bis zum Werthe von 20 Mark wird der Betrag, auch ohne besondere Ermächtigung, dem Gute nachgenommen.

Briefe und Geldsendungen bitte ich zu frankiren.

Sollten einzelne Sorten bei der Ausführung eines Auftrages bereits vergriffen sein, so werde ich stets annehmen, möglichst Aehnliches oder Besseres von gleichem Geldwerthe dafür geben zu dürfen, sofern dies nicht besonders verboten wird.

Bei Auswahl von **ausnahmsweise starken Exemplaren** tritt eine entsprechende **Preiserhöhung** ein.

Bei persönlichem Aussuchen der Pflanzen in der Baumschule durch den Besteller haben die **Preise** dieses Kataloges keine Gültigkeit.

Die **Hundertpreise** des Kataloges werden von 25 Stück, die **Tausendpreise** von 500 Stück ab berechnet.

Für **Emballage**, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird, dass die Bäume (bei der Herbstversendung) selbst einen Transport von 2—3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis; jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe, Matten und dergl. nicht wieder zurück.

Die **Versendung geschieht auf Rechnung und Gefahr der Besteller** und kann ich für Verzögerungen des Transportes, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen Reklamationen nicht an mich, sondern an die Spediteure, Eisenbahnverwaltungen etc. zu richten.

Ich bitte dringend, die Art des Transportes (ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.) anzugeben, sowie die **letzte Eisenbahn- oder Poststation** gefälligst zu vermerken und den **Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben**.

Etwaige Reklamationen, welche nicht sofort nach Empfang der Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Bemerkungen.

Es werden nur gesunde, sehr gut bewurzelte und verhältnissmässig starke Bäume und Sträucher abgegeben, die in Folge ihrer sorgfältigen Erziehung auf einem gut geeigneten Sandboden sehr leicht in jeder anderen Bodenart fortwachsen. Die grossen Vorräthe meiner zu Britz bei Berlin gelegenen Baumschule, die 125 Hektar oder 500 preuss. Morgen umfasst, machen es möglich, selbst die umfangreichsten Aufträge auf das Beste auszuführen.

Die **Versendung beginnt** nach den ersten stärkeren Nachtfrostern, gewöhnlich **Anfangs October** und dauert bis gegen **Ende April**. Bei Eintritt der stärkeren Fröste unterbreche ich die Expedition bis zum März, wenn sie nicht etwa speciell gewünscht wird.

Da im Frühjahr die Versandzeit oft nur sehr kurz ist und dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitte ich, besonders grössere Bestellungen **möglichst im Herbst** zu machen. Uebrigens ist die **Herbstpflanzung aller Gehölze auf leichten, trockenen Bodenarten ganz besonders anzuempfehlen** und wird noch lange nicht genug angewandt. Eine Ausnahme machen nur die immergrünen Gehölze, deren **beste Verpflanzzeit der Spätsommer** ist und der Zeitpunkt, in dem sie im Frühjahr zu treiben beginnen, also **Mitte April bis Mitte Mai** in unserem Klima.

Sollten Bäume oder Sträucher in **gefrorenem Zustande ankommen**, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder welk geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.



Syringa vulgaris.

Andenken an Ludwig Späth.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Medaillen

internationaler und grosser allgemeiner
für richtig benannte Obstsorten, besonders schön geze
Gehölz - Sortimente.

Berlin 1872, 1880, 1883.



3 Grosse silberne Staats-Medaillen.
Viele kleine silberne & bronz. Staats-Medaillen.

Cöln 1875.



6 erste Preise für Obstbäume.
Paris 1867.



Für Hyacinthen.



Erster Preis für Gehölz-Sortimente.

Handelsgärtner und Wiederverkäufer
erhalten auf Blumenzwiebeln und
Baumschulartikel
10% Rabatt.



Grosse goldene Medaille.
Ehrenpreis der Stadt Berlin.
Grosse & kleine silberne & 6 bronz. Medaillen.
Petersburg 1869.



Grosse silberne Medaille.
Hamburg 1869.



3 silberne, 1 bronz. Medaille, 2 Extrapreise.
Erfurt 1876.



A. Neuheiten des Etablissements!

- Acer dasycarpum fol. albo-varieg.** (Späth). Die Blätter dieser sehr schönen in hiesiger Baumschule entstandenen neuen Ahorn-Var. sind recht gut panachirt.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 5 *M.*, p. 10 St. 45 *M.*
 2-4jährige " p. 1 St. 7,50 *M.*, p. 10 St. 60 *M.*
- Acer dasycarpum longifol. n.** (Späth). Eine neue Varietät der Britzer Baumschule mit tief eingeschnittenem, langen Blatte.
 2-4jährige Veredlungen und junge Hochstämme p. 1 St. 2,50 *M.*, p. 10 St. 20 *M.*
- Acer dasycarpum lutescens.** (Späth). Die prächtig broncefarbenen Frühjahrstrieb und die zart gelbgrüne Belaubung im Sommer, machen diese in der hiesigen Baumschule aus Samen entstandene Ahorn-Varietät zu einer höchst schätzenswerthen Neuheit für die Landschaftsgärtnerei.
 1jährige Veredlungen à St. 2 *M.*, p. 10 St. 15 *M.*
 2-4jährige " à 3 " " 10 " 20 "
 Hochstämme à " 4 "
- Acer dasycarpum pendulum.** (Späth). Dieser prächtige neue Trauerbaum von zierlichem und stark hängenden Wuchse ist in Berlin aus Samen entstanden und bereits seit einer Reihe von Jahren vermehrt worden, so dass schon starke Exemplare abgegeben werden können. Bei geschlossenem Stande hängen die Zweige nicht, sondern nur wenn der Baum frei steht.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 3 *M.*, p. 10 St. 20 *M.*
 2-4jährige " und Hochstämme p. 1 St. 5 " p. 10 " 40 "
 Extra starke Hochstämme 1 " 10 " p. — " — "
- Acer dasycarpum pulverulentum.** (Späth). Ähnlich wie bei dem *Acer campestre pulverulentum* sieht das Laub dieser hübschen Neuheit der hiesigen Baumschule aus wie weiss bestäubt, während die Spitzen der jungen Triebe zart rosafarben angehaucht sind. Alle Zweige sind beständig bunt.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 5 *M.*, p. 10 St. 40 *M.*
 2-4jährige " p. 1 St. 7,50 " " 10 " 60 "
- Acer Negundo heterophyllum.** (Späth). Interessante hier entstandene Neuheit
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 1,50 *M.*
 2-4jähr. " p. 1 St. 2 *M.*
- Acer Pseudoplatanus fol. purpur. Prinz Handjery.** (Späth). Ein Sämling von dem auf der Unterseite der Blätter purpurrothen stumpfblättrigen Ahorn, dessen junge Triebe eine bei Bäumen vollständig neue Farbe auf der Oberseite der Blätter haben, die von rosa in ziegelroth übergeht und im Spätsommer mit grün und gelbgrau marmorirt erscheint, während die Blattstiele lebhaft roth und die Unterseite der Blätter purpurroth wie bei der Stammform bleiben.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 5 *M.*
 2jährige " 1 " 7 "
- Acer Pseudoplatanus fol. atropurpureis.** (Späth). Sämling von *Ac. Pseudopl. fol. purp.* Die Unterseite der Blätter ist bedeutend dunkler roth als bei der älteren Form.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 2 *M.*
 2-3jährige " 1 " 3 "
- Acer Pseudoplatanus insigne.** (Späth). Sehr hübsch bunt, die Blätter der jungen Triebe marmorirt.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 2 *M.*
 2-4jährige " 1 " 3 "
- Alnus incana monstrosa.** (Späth). Eine höchst interessante Form, hier aus Samen gezüchtet, deren Zweigspitzen regelmässig Fasciationen bilden.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 2 *M.*
 mehrjährige " 1 " 8 "
- Corylus Avellana medio purpurea.** Eine neue hier entstandene Var. mit braunrother Zeichnung in der Mitte der Blätter.
 2jährige Ableger à St. 1 *M.*
- Fraxinus alba fol. argenteo marg.** (Späth). Eine prächtige, hier entstandene Neuheit, welche die bisher bekannten weissbunten Varietäten von *Fraxinus* an Schönheit weit übertrifft. Die stark weiss gerandete und zierliche Belaubung stellt sie den besten der bekannten weissbunten Gehölze ebenbürtig zur Seite.
 1jährige Veredlungen p. 1 St. 3 *M.* p. 10 St. 25 *M.*
 Mehrjähr. " Halb u. Hochst. 1 " 4 " " 10 " 30 "
- Lonicera tatarica albo-rosea.** (Späth). Vor der Stammart zeichnet sich diese Varietät aus durch ihren ungemeinen Blütenreichtum, durch die hellatlasrosa Färbung und durch die regelrechte Stellung der Petalen rund um die Blume herum, wodurch die einzelnen Blüten weit grösser erscheinen als bei der gewöhnlichen Species. Mehrjähr. Sträucher p. 1 St. 0,75 *M.*, p. 10 St. 5 *M.*
- Platanus occidentalis fol. argenteo-varieg.** (Späth). Diese weissbunte Platane hiesiger Baumschule, seit mehreren Jahren als ganz constant beobachtet, kann wohl mit Recht als eine hervorragende Neuheit bezeichnet werden. Die jungen Blätter erscheinen zuerst weiss mit rosa getupft und dann schön weiss marmorirt. à St. 5 *M.*
- Populus alba Bolleana** (Lauche), **Pyramiden-Silber-Pappel**, sogenannte zu Ehren unseres berühmten hiesigen Botanikers Herrn Dr. Bolle. Diese Pappel stammt aus dem westlichen Asien, wo auch unsere gewöhnliche Pyramidenpappel ihre Heimath hat, und ist eine grosse Bereicherung für unsere Gärten, da wir an pyramidal wachsenden Bäumen in dieser Färbung bis jetzt nichts aufzuweisen

haben. Die Unterseite der Blätter ist ebenso intensiv weiss wie bei der „Pop. nivea“, der Wuchs kräftig und elegant pyramidal.

Wir verdanken diese herrliche neue Einführung wie auch die unten beschriebene *Ulmus camp. umbraculifera* dem um die Verbreitung westasiatischer Gehölze hochverdienten Kaiserl. Gartendirector Scharrer in Tiflis. Derselbe schreibt mir darüber: „Die Pyramiden-Silber-Pappel findet sich in wenigen alten schön entwickelten Exemplaren im Volksgarten von Tiflis, welcher seinen Ursprung einem persischen flüchtigen Prinzen verdankt und noch heute seinen Namen trägt. Deshalb ist es uns wahrscheinlich, dass sie aus Persien stammt. Sie ist vollkommen winterhart bei — 16° Reaum., nimmt in jedem feuchten Boden ein gutes Wachstum an und zeichnet sich durch ihre gigantischen Formen besonders aus, so dass die neben ihr stehenden italienischen Pappeln (*Pop. fastigiata* oder *dilatata*), ein kümmerliches Ansehen haben. Der Stamm ist bis ins höhere Alter glatt wie polirt, hellblaugrün, ohne alle Flecken und Risse, das Gerüste der Aeste kräftig und versplittert sich nicht in kleine unansehnliche Nebentriebe. Das grosse, oben schwarzgrüne Blatt sitzt fest am Zweige und ist deshalb weniger beweglich. Die glänzende weisse Unterseite entfärbt sich auch im Laufe des Sommers nicht, sondern markirt den Baum von weitem mit immer gleichem Farbeffekte. Es ist ein Zierbaum erster Ordnung. Das Holz besitzt feinere Textur als das ordinäre Pappelholz und ist auch als Nutzholz jedenfalls bei weitem vorzuziehen. Wir empfehlen den Baum jedem Natur- und Gartenliebhaber aufs Wärmste.“

- 2–4 jährige Veredlungen p. 1 St. 2 *M.*, p. 10 St. 15 *M.*, Hochstämme p. St. 3 *M.*
- Prunus cerasifera fol. purpureis.** (Späth). Purpurblättrige Kirschpflaume. Diese den ganzen Sommer über prächtig rothblättrige Pflaumensorte erhielt ich, wie die vorstehende Pappelsorte, vor mehreren Jahren aus Tiflis. Sie gehört zu den werthvollsten Einführungen der neueren Zeit. Neuerdings ist dieselbe von Herrn Paillet in Chatenay, der sie auch aus ihrer Heimath erhalten haben soll unter dem Namen **Prunus Pissardii** offerirt worden.
- 1 jähr. Veredlungen à St. 1 *M.*, 100 St. 75 *M.*
- 2 und mehrjähr. Veredlungen und Hochst. à St. 2,50 *M.*, 100 „ 200 „
- Salix vitellina Britzensis.** (Späth). **Blutrothe Goldweide.** Das 1 jährige Holz dieser Weide hat im Winter eine leuchtend rothe Färbung, wie bei *Cornus sibirica*.
- 2–3 jährige Pflanzen p. 1 St. 50 *M.*, p. 10 St. 3 *M.*
- 1 jährige Stecklingspflanzen „ 10 „ 1 *M.*, p. 100 „ 7 „
- Sambucus nigra laciniata fol. aureo-varieg.** Diese hübsche goldbunte Var. von *laciniata* ist eine Neuheit hiesiger Baumschule, an welcher die goldgelbe Färbung bald in ganz gelben Zweigen, bald in hübscher Zeichnung hervortritt. p. 1 St. 1,50 *M.*, p. 10 St. 10 *M.*
- Sorbus aucuparia fol. luteo-varieg.** Diese Varietät entstand hier durch den Einfluss der Veredlung von *Sorbus anc. pendula fol. var.* auf den Wildl. an dem unter der Veredl. ein bunter Zweig hervorkam.
- 1 jähr. Veredlungen à St. 2 *M.*
- 2–4 jähr. „ à St. 3 *M.*
- Syringa vulgaris, Andenken an Ludwig Späth.** (F. Späth). Diese unzweifelhaft schönste aller bis jetzt bekannten Fliedersorten ist eine Züchtung der hiesigen Baumschule. Sie wurde unter ca. 15000 Sämlingen der besten Varietäten gewonnen. Die einzelnen Blüthen sowohl wie die Rispen sind sehr gross und von prachtvoll dunkelpurpurrother Farbe, nicht nur als Knospen sondern auch bei vollständig geöffneten Blüthen. Siehe nebenstehende Abbildung.
- Kräftige 1 jähr. Veredlungen à St. 15 *M.*
- 2 „ „ à „ 20 „
- Syringa vulgaris, Frau Bertha Dammann.** (Späth). Herrlich reinweisse Sorte mit enorm grossen Blüthenrispen die sich durch dankbares Blühen schon als ganz junge Pflanze auszeichnet und sehr zu empfehlen ist.
- 1 jähr. Veredl. à St. 4 *M.*, 10 St. 35 *M.*
- 2 jähr. „ à „ 5 „
- Syringa vulgaris.** Geheimrath Heyder. (Späth). Bouquet sehr gr., Knospe roth, Blume nach dem Aufbrechen hellblau, im Centrum weiss, reichblühend. à 1 St. 4 *M.*, à 10 St. 35 *M.*
- Kräftige Veredl.
- Syringa vulgaris.** Dr. von Regel. (Späth). Rispen s. gr., freistehend, Knospen hellroth, Blume innen schön himmelblau, in voller Blüthe bedeutend mehr blau als *Syringa Eckenholm*, Rispe freistehend à 1 St. 4 *M.*, à 10 St. 35 *M.*
- Taxus baccata albo varieg.** (Späth). Eine sehr empfehlenswerthe Neuheit der hiesigen Baumschule, als vollständig winterhart bewährt, welche ihre prächtig weissbunte Färbung ganz constant auch auf ganz sonnigem Standorte behalten hat. Die Nadeln sind hübsch gekräuselt.
- Junge Pflanzen p. St. 3 *M.*, Stärkere Pflanzen p. St. 5 *M.*
- Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Rüster.** Von den Persern **Nalband** d. h. Baum der Schmiede, genannt, weil sich unter ihm, als dem besten Schattenbaum, der zugleich den sichersten Schutz gegen Regen giebt, mit Vorliebe die Schmiedewerkstätten etabliren. Diese Rüster wird in Persien und dem südlichen Kaukasus ein mächtiger Baum mit grosser sehr dichter und kugelförmiger Krone. Sie ist eine Abart von „*U. campestris*“ und hält unsere Winter unzweifelhaft aus. Ihre Krone baut sich vollständig kugelförmig wie die einer Kugelakazie, ohne dass sie geschnitten zu werden braucht, und hat sicher in unserem nördlichen Klima, wo die Kugelakazie oft leidet, eine grosse Zukunft. Das Laub hat ein lebhaft grünes Kolorit und hält sich im Herbst ebenso lange am Baum wie bei *U. campestris*.
- Schöne Hochst. m. 2–6 jähr. Krone p. 1 St. 3–5 *M.*, p. 10 St. 24–40 *M.*, p. 100 St. 210–350 *M.*
- Niedrige 1–3 jährige Veredlungen p. 1 St. 0,75–2 *M.*, p. 10 St. 6–18 *M.*, p. 100 St. 55–170 *M.*

- Ulmus Heyderii.** (Späth). Eine neue Ulme aus Turkestan mit grossem, länglichen, rauh behaarten Blatte. Sehr starkwüchsig. 1 jährige Veredlungen p. 1 St. 2 *M.*, p. 10 St. 15 *M.*
 2 und mehrjährige Veredlungen " 1 " 3 " " 10 " 25 "
- Ulmus montana atropurpurea.** (Späth). Diese aus Samen in der hiesigen Baumschule entstandene Varietät ist die dunkelste und schönste von den bis jetzt bekannten rothblättrigen Rüstern.
 1—2 jährige Veredlungen à St. 1,50 *M.*

B. Neue, noch sehr wenig verbreitete Ziergehölze.

- Acer Semenowii.** Ein neuer Ahorn aus Turkestan mit äusserst zierlicher Belaubung.
 2—3 jährige Sämlinge à St. 4 *M.*
- Acer dasycarpum Wieri laciniatum,** Geschlitzblättriger Silber-Aorn. Eine äusserst zierliche Form des amerikanischen Silber-Ahorns.
 2—4 jährige Veredlungen p. 1 St. 1,50 *M.*, p. 10 St. 10 *M.*
 Hochstämme " 1 " 2,50 " " 10 " 20 "
- Alnus glutinosa aurea Hort.** goldgelbe Erle. Mit den constant leuchtend goldgelben Blättern von prächtigem Effect; wächst sehr kräftig und verdient grosse Verbreitung. à St. 6 *M.*
- Crataegus Oxyacantha semperflorens.** (Ernaut). Diese Var. blüht sehr reichlich bis zum Spätherbst und wird ihres ganz niedrigen compacten Wuchses wegen auch zur Topfcultur und zum Treiben empfohlen à St. 3 *M.*
- Fraxinus excelsior fol. aureis.** Die Blätter sind leuchtend goldgelb, wie bei *Sambucus nigra* fol. luteis. Der Baum verdient die weiteste Verbreitung. 1 jähr. Veredl. à St. 1,50 *M.*, p. 10 St. 10 *M.*
 Hochstämme à St. 3 *M.*, 10 St. 20 *M.*
- Incarvillea Koopmanni.** (Bignoniaceae). Im August u. September in entständigen Rispen roth blühender Strauch von 1 m Höhe aus Turkestan à St. 1 *M.*
- Ligustrum vulgare glaucum** fol. albo-margin. ganz besonders schöne Varietät, deren Blätter sehr regelmässig weiss gerandet und weiss bestäubt sind à St. 1 *M.*
- Sambucus racemosa plumosa.** Eine aus Russland erhaltene Form mit äusserst zierlich geschlitzten Blättern. Als Einzelpflanze auf Rasen von sehr guter Wirkung à St. 1,50 *M.*, 10 St. 10 *M.*
- Sambucus racemosa serratifolia.** Durch die schöne Form der Blätter äusserst zierend à St. 2 *M.*, 10 St. 15 *M.*
- Ulmus Dampieri Wredei, Pyramiden-Gold-Rüster.** Die Farbe der Blätter ist intensiv goldgelb, die Form des Baumes die bekannte schöne Pyramidenform der *Ulmus Dampieri*, an der die Varietät als ein einzelner gelber Zweig in den Königl. Gärten zu Potsdam von dem Herrn Garteninspector Wrede aufgefunden ist. 1—3 jähr. Veredl. 1 St. 1,50 *M.*, 10 St. 10 *M.*, 100 St. 80 *M.*
- Ulmus myrtifolia purpurea. Myrtenblättrige Purpur-Rüster.** Die Blätter dieses zierlichen Baumes sind sehr klein und viel dunkler rothbraun als bei der gewöhnlichen Purpur-Rüster. Sie behalten auch ihre rothe Färbung den ganzen Sommer über. 2—3 jähr. Veredl. p. 1 St. 1,50 *M.*
 p. 10 St. 10 *M.*, " 100 " 80 *M.*
- Ulmus betulaeifolia nigrescens** } Diese 3 Sorten bezog ich aus Belgien und ist von ihnen die
Ulmus corylifolia foliis purpureis } erstere ähnlich der *myrtifolia* aber mit grösseren Blättern.
Ulmus latifolia nigricans } Die zweite besitzt noch grössere Blätter und hat beim Aus-
 treiben eine rothe Farbe, während die dritte, zur Abart der *U. scabra* (*montana*) gehörend, ganz
 grosse Blätter mit schwarzgrüner Färbung zeigt.
 1—2 jähr. Veredlungen... p. 1 St. 1 *M.*, p. 10 St. 8 *M.*. Alle 3 Sorten zusammen à 1 St. 2,50 *M.*

Edelreiser,

für Frühjahrs- und Sommergeveredlung.

- Für die Frühjahrsveredlung sind die Reiser spätestens im **Februar** zu bestellen:
 Aepfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à Sorte und Stück 15 $\frac{1}{2}$; 100 Augen derselben Sorte 1 *M.*
 Pfirsiche und Aprikosen à Stück und Sorte 30 $\frac{1}{2}$.
 Rosen à Stück 20—30 $\frac{1}{2}$, Gehölze à Stück 15—60 $\frac{1}{2}$.
 Neue Sorten von Obst und Gehölzen ungefähr $\frac{1}{2}$ des Preises einer niedrigen Pflanze.
 Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.
 Ein Reis hat mindestens 5—8 gute Augen.

Veredelte Obstbäume.

In grösseren Mengen veredle ich nur die Obstsorten, welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen nach wiederholter sorgfältiger Prüfung als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind. Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen und neue Obstsorten.

Die fett gedruckten Sorten sind von den deutschen Pomologenversammlungen empfohlen. Von hochstämmigen Obstbäumen sind in diesem Herbste über 90,000 Stück in sehr guter Qualität zum Verkauf vorrätig und von Zwergobstbäumen circa 50,000 Stück, so dass ich hoffe, alle Aufträge darauf zur vollsten Zufriedenheit der geehrten Besteller ausführen zu können. Trotzdem wird es im Frühjahr häufig vorkommen, dass einzelne Sorten vergriffen sind und bitte ich daher, wenn nur ganz bestimmte Sorten verlangt werden, dieselben schon im October senden zu lassen.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

* bedeutet Tafelfrucht, † Wirthschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und ! zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.

S. bedeutet Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;

H. bedeutet Herbstfrucht, die von Anfang October bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss;

W. bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.

Ferner bedeutet:

Fl. — Fleisch;

Fr. — Frucht;

gr. — gross;

kl. — klein;

mgr. — mittelgross;

schm. — Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft).

Aepfel.

Die Pyramiden und Palmetten sind auf Splittapfel (Doucin), die Hochstämme auf Apfelwildlinge, die Cords auf Johannisapfel (Paradies) veredelt.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als Hochstamm — H, Mittelstamm — M, Pyramide — P, Spalier — S, Cordon — C, 1 jährige Veredlung — 1j. vorrätig ist.

P r e i s e.

		pr. Stück	pr. 100 St.
Hochstämme	M 1,75 bis	2,50	160
Mittelstämme		1,—	90
Schnurbäumchen , (Cords), einfache, zu Einfassungen v. Wegen besonders geeignet		0,75	65
do. doppelte und kräftige einfache		1,25	110
Spalierbäume , Palmetten mit einer Etage		1,50	125
do. do. mit 2 Etagen		2,50	220
do. do. mit 3 Etagen		3,50	310
Pyramiden	M 0,75 bis	2,50	65—150
1 jähr. Veredlungen auf Doucin		0,50	45

H. M. P.	1j.	76. Alantapfel, (Grosser edler Prinzessinapfel) **†† W., sehr tragbar. Fr. gr., alantartig gewürzt.
H. M. P. S. C.	1j.	131. Ananasapfel, Rother **†† Sept.—Oct. Fr. mgr. zart und saftig.
H.	1j.	455. " Weisses **†† Oct.—Dec.; treffliche reichtragende Sorte.
	C.	228. Api, Kleiner †† W.—S.
H. P. S. C.	1j.	86. Astrakan, Rother *††. Ende Juli—Mitte Aug. Gute Marktfrucht. Baum wird nicht gross, trägt sehr reich und jährlich. Zur Anpflanzung in rauen Gegenden zu empfehlen. Wegen der Schönheit der Früchte nicht für Anpflanzungen an Landstrassen geeignet.
H. P.	1j.	88. Astrakan, Weisses. Russischer Eis-A., (Pomme de glace transparente) *† August Fr. mgr., nicht lange haltbar, jedoch als früheste gute Marktfrucht sehr schätzbar.
P. S. C.		112. August van Mons **†† Oct.—Nov. 1, Fr. gr., flachrund, Fl. fein und saftig, trägt früh und reich
H. P. S. C.	1j.	127. Belle de Boskoop (Reinette de Montfort) *†† Nov.—Dec. 1. Fr. mgr. auch gr. Fl. fein und zart sehr saftig; gleich empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.
H. M. P. S.	1j.	120. Bellefleur, Gelber **†† W.; feiner Tafelapfel, regelmässig tragend.
H.		75. Blutapfel †† Nov. Schätzbare Haushaltsfrucht.

- H. 3. **Bohnappel, Grosser** ††, W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortrefflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte festhängen und der Baum alle Jahre reich trägt.
- H. 1j. 151. **Boikenapfel** **†† W. Für nördliche Gegenden sehr zu empfehlen.
- H. M. P. S. C. 1j. 10. **Borsdorfer, Edel-** **†† Nov.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.
- H. M. P. S. C. 1j. 183. **Borsdorfer, Rudolph's Zwiebel-** **†† Dec.—März; Frucht sehr fein, mürbe, von fein gewürztem dem Edelborsdorfer oder auch der Orleansreinette ähnlichen Geschmack. Baum trägt früh und jährlich reich.
- H. P. S. 1j. 66. **Cadeau du général (Vaugoyeau)** **†† Dec.—März I., Fr. sehr gr., Fl. locker und saftig; vorzügliche Frucht.
- P. S. 1j. 589. **Calvill, Berliner weisser Winter-** **††. Eine vortreffliche Var. vom Weissen W. Calvill, die sich durch regelmässige und frühe Tragbarkeit vortheilhaft auszeichnet.
- H. P. S. C. 1j. 162. **Calvill von Boskoop** **†† Jan.—April. Fr. gr. und fein.
- P. 179. * **des femmes** **† Febr.—Mai I. Fr. mgr., Fl. locker und saftig; besonders schätzbar. Tafelfr.
- H. M. P. S. C. 1j. 70. * **Garibaldi's** **† Jan.—März; ausgezeichnete Tafelfrucht.
- H. M. P. S. C. 1j. 99. * **Rother Herbst- (Edelkönig)** *†† Oct.—Nov. Baum wird gross, ist sehr fruchtbar, eignet sich zur Anpflanzung in geschlossenen Gärten und nicht für raue oder feuchte Lagen, wächst langsam.
- P. S. C. 1j. 91. * **Rother Winter-** **†† W. Fr. mgr.; will guten trockenen Boden und geschützte Lage.
- H. P. S. C. 1j. 69. * **von St. Sauveur** **† Nov.—Dec. gr. mit weinbeerartigem Zuckergeschmack, fruchtbar, wächst lebhaft.
- H. M. P. S. C. 1j. 78. * **weisser Winter- (Calville blanc)** **†† W. Fr. gr. gehört zu den besten Tafeläpfeln. Wuchs als Hochstamm mittelgross.
- H. P. S. C. 1j. 59. **Cardinal, Geflammerter weisser** *†† W. Fr. gr., zu ökonomischen Zwecken sehr geeignet; trägt sehr früh und reich.
- H. P. S. C. 1j. 163. **Cellini** **†† Oct.—Novbr. I., Fr. gr. und von sehr schönem Aussehen; Fl. locker und saftig; ausserordentlich reich und sehr früh tragbar; auf Paradies oder Doucin veredelt oft schon im 2. Jahre mit Früchten besetzt.
- H. P. S. C. 1j. 74. **Charlamowsky (Nalivia)** *† Mitte bis Ende Aug. Baum trägt bald und reich, ist auch für raue Lagen passend.
- H. M. P. 1j. 28. **Citronenapfel, Winter-** *†† W., der Baum zeichnet sich durch Gesundheit und Tragbarkeit aus; verdient häufige Anpflanzung.
- H. P. 590. **Cousinot, Geflammerter** *†† Sept.—Oct., mgr. u. gr., Fl. locker v. weinartigem Zuckergeschmack, sehr fruchtbar.
- H. P. 1j. 148. * **Purpurrother** †† Nov.—Juni. Sehr schätzbarer Wirtschafsapfel. Baum sehr fruchtbar.
- H. M. P. S. C. 1j. 79. **Edelapfel, Gelber (Golden noble)** *†† H.—W. Fr. gr. Schätzbare Marktfrucht.
- P. S. C. 1j. 211. **Edelböhrer** **† Nov.—Febr.; einer der schönsten und zartesten Rosenäpfel aus Tyrol; bald und reich tragend.
- H. M. P. S. 1j. 100. **Edelrother** **†† W., mgr., hübsch roth marmorirt, saftreich, sehr gewürzhaft und delicat. Baum früh und reichtragend, besonders für warme Lage geeignet.
- H. M. 15. **Eiserapfel, Rother** (Rother, drei Jahre dauernder Streifling, Pomme rouge rayée) †† Jan.—Sommer. Baum kräftig und reichtragend, auch für Strassen geeignet. Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre.
- S. C. 115. **Emilie Müller** **†† W. mgr., gelblich grün, sehr saftreich, v. köstlichem Reinettengeschmack, trägt reich.
- H. P. S. C. 263. **Findling von Bedfordshire** †† Nov.—März. Ein vorzüglicher englischer Küchenapfel gross und schön, gleicht im Geschmack den Reinetten. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
- H. P. 1j. 90. **Fürstenapfel, Grüner** †† April—Sommer. Die Sorte verträgt frühes Pflücken. Baum wächst stark, hält sich gesund, kommt in allerlei Boden gut fort, ist jährlich fruchtbar.
- H. 24. **Gewürzapfel, Sommer-** *†† Anf. Aug. Einer der frühesten Aepfel.
- H. P. S. 1j. 46. **Gloria mundi** *†† Oct.—Dec., sehr gross und schön, fruchtbar.
- H. M. P. S. C. 1j. 12. **Goldzeugapfel (Drap d'or)** **†† Novb.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Aepfeln, er liebt tiefgründigen kräftigen Boden und muss gut ausgeschnitten werden.
- H. M. P. S. C. 1j. 1. **Gravensteiner** **†† Sept.—Decbr., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, reichen Saft und seinen vortrefflichen, süss gewürzhaften ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut, auch selbst in rauherem Klima.
- H. P. S. C. 1j. 208. **Gravensteiner, Rother** **†† H., ähnlich dem gewöhnlichen Gravensteiner, aber viel mehr geröthet.

- H. P. S. C. 1j. 284. **Hausmütterchen** †† Octbr.—Decbr., sehr gross, flachrund, saftreich, von süs-
weinartigem Geschmack. Baum starkwüchsig.
- H. P. S. C. 1j. 243. **Hawthornden-Apfel** †† Oct.—Nov. Hat hinsichtlich seines frühen und reichen
Tragens kaum Seinesgleichen.
- H. M. P. S. 1j. 184. **Herbstapfel, Cludius** **† E. Sept.—Oct., delikate Tafelfrucht; Baum in jedem
Boden gut wachsend und reichtragend. Verdient die weiteste Verbreitung.
- H. 269. **Holländer, Doppelter** *†† Nov.—Jan.
- H. M. P. S. C. 1j. 95. **Jansen von Welten** **†† W. Fr. mgr., sehr schätzbar; Baum trägt bald.
- P. S. C. 1j. 132. **Jaquins-Apfel** **†† Nov.—Frühj. I., Fr. gr., Fl. locker u. saftig. Werthvolle
Tafelfrucht.
- H. M. 87. **Jungfernapfel, Rother** (Roths Hähnchen) *† H.—W.
- P. 109. **Jungfernschönchen** **†† E. Oct.—W.
- H. P. S. C. 1j. 39. **Kaiser Alexander** ††† E. Oct.—Jan., Fr. sehr gross. Als Frucht zur Zierde
und für den Markt zu empfehlen.
- H. P. S. C. 1j. 2. **Kantapfel, Danziger** **†† Oct.—Dec., ein reichlich tragender Calvill, mit feinem,
sehr mürben, saftreichen, fast schmelzenden Fleische und von gewürzigem, süssen
Weingeschmacke, verlangt guten Boden.
- P. 548. **Karanfil Alma**, Oct.—Nov. (tatarische Sorte) trug hier reichlich, mgr. angenehm
sauerlich.
- P. 125. **King Warner's** †† Nvbr. s. gr. und gut.
- H. P. 282. **Königs-Fleiner** **† Anf. Oct.—E. Nov., gr.
- H. 238. **Köstlicher von Kew** *† bis **†† Dec.—Apr.
- P. S. 1j. 102. **Köstlichste, Der** (Lazzarola, Cossensa in Süd-Tyrol) **† W., mgr., rundlich ausser-
ordentlich saftreich u. gewürzt, für wärmere Lagen u. für Formbäume geeignet.
- H. 72. **Krummstiel, Rheinischer** †† Nov.—März. Frucht saftreich von süss weinsäuer-
lichem Geschmack. Baum kräftig.
- H. 436. **Küchenapfel, Keswick** †† Aug.—Sept., 6 Wochen. Ausserordentlich reich-
tragender werthvoller Kochapfel.
- H. M. P. 1j. 167. * **Mank's** (Mank's Codlin) *†† Ende Aug., mgr. u. gr., wachsgelb, sehr saft-
reich, von süssweinigem Geschmack, reichtragend.
- II. P. S. C. 1j. 18. **Kurzstiel, Königlicher** (K. rother K., Courtpendu rouge royal) **†† W., trägt
seines späten Blühens wegen selbst in ziemlich rauben Lagen reichlich, eignet
sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hängen müssen.
- H. M. C. 4. **Luiken-Apfel** *†† Octbr.—Jan. Vorzüglich, besonders in Württemberg hoch
geschätzter Apfel, sehr spät blühend.
- H. P. S. 1j. 588. **Milchapfel, Braunschweiger**. Ende August s. gr. fast rund, milchweiss.
- P. S. C. 1j. 118. **Morgenduft-Apfel** *†† Dec.—Mai. Fr. mgr.; trägt bald und sehr reich.
- H. 586. **Nalivia, Possart's** *†† Nov.—W.
- H. 450. **Nonpareil, Alter** **† Jan.—Mai.
- P. 150. * **Braddick's**, **†† Decbr.—April.
- H. M. P. S. C. 1j. 35. **Paimäne, Herefordshire** **†† Dec.—März. Fr. mgr., delikat; ausserordentl. fruchtth.
- H. M. P. S. C. 1j. 73. **Parmäne, Scharlachrothe** (Engl. sch. P., Oxford peach apple) **†† H. Der
Baum wächst in schwerem und leichtem Boden gut, macht viel Holz, eine
breite gewölbte Krone, trägt bald und sehr reichlich.
- H. P. S. C. 1j. 135. * **Schwarzenbach's** **†† Nov.—Febr. I. Fr. gr., Fleisch fein u. locker, gewürzt.
- H. M. P. S. C. 1j. 38. * **Sommer** (Gestreifte S.-P.) *† Sept.—Oct. Der Baum ist dauerhaft und
sehr fruchtbar, Fleisch fein, mürbe und saftig.
- H. P. S. C. 1j. 8. * **Winter-Gold-** (Englische W.-Goldp.) **†† Dec.—März, Frucht und Baum
sind ganz vortrefflich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Ansehen,
welkt nicht und springt nie im Regen auf. In gutem Boden trägt der Baum
reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt
wird. Verdient die häufigste Anpflanzung.
- H. P. S. C. 1j. 140. **Pepping broad eyed** *† Sept.—Oct. Fr. sehr gr. und schön.
- H. M. P. 1j. 10. **Pepping, deutscher Gold-** (Herrenhäuser deutsch. Gldp.) **†† W., Fr. muss
bis Ende Oct. am Baume hängen. Baum gesund und fruchtbar.
- II. 93. * **Duquesne's** **†† Dec.—März.
- II. P. 469. * **Gelber Lavendel-** fast **†† E. Aug.—Sept.
- H. M. P. S. 1j. 124. * **London** **†† Ausserordentlich reichtragend.
- H. M. P. C. 1j. 31. * **Parker's** (Parker's grauer Pepping) **†† Dec.—März. Sehr zu empfehlen.
Fr. darf nicht vor Mitte October gebrochen werden. Auch zur Anpflanzung in
ziemlich rauber Lage zu empfehlen.
- H. 89. * **Punktirter Knack-** **†† W. Verdient besonders in nördlichen Gegenden
angepflanzt zu werden, gedeiht in leichtem u. schwerem Boden. Fr. verträgt
ziemlich frühes Brechen. Reife tritt im Januar ein.
- H. M. P. S. C. 1j. 32. * **Ribston-** (Englische Granat-Reinette, Traver's Rein.) **†† W. Sehr
empfehlenswerth, besonders auch für raue Lagen, denn er gedeiht selbst in
Schweden und Norwegen noch sehr gut. Baum wächst stark, hält sich in
trockenem Boden sehr gesund, trägt früh und reich.
- H. 1j. 230. * **Scharlach-** †† Aug.—Sept., mgr., schön roth gefärbt, reichtragend.
- H. P. S. C. 1j. 188. **Pojnik** **†† Decbr.—Mai. Fr. gr.

- H. P. S. C. 1j. 164. **Pomona, Cox's** *†† Oct.—Nov. II. Fr. s. gr., Fl. etwas grobkörnig, doch saftig. Eine prächtige Tafelzierde und für Haushalt sehr brauchbar.
- H. M. P. S. C. 1j. 14. **Prinzenapfel** (Nonnen-, Melonenapf., Hasenkopf v. Lübben) H., mgr., walzenförmig saftreich und locker, wird im Oct. am Baum reif, hält sich bis Weihnachten, wächst in allerlei Boden und ist sehr tragbar.
- P. S. C. 133. **Prinz Nicolaus von Nassau.**
- H. 82. **Quittenapfel, Winter-** (Quince-apple, Rein. coin.) *†† W.
- H. 77. **Rambour, Lütticher** †† W. Fr. gr., für den Landmann recht passend.
- H. P. S. C. 1j. 11. **Reinette, Ananas-** *††† Nvbr.—Frühj., ein sehr saftvoller mgr. Apfel von angenehm gewürzhaftem, weinigen Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grosse Krone, eignet sich gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen u. gedeiht auch in magerem Sandboden.
- H. P. S. C. 1j. 37. * **Baumann's** (Baumann's rothe Winter-R.) *††† Dec.—März. Ziemlich grosse, werthvolle Fr., Baum trägt sehr früh und reich.
- H. M. C. 1j. 9. * **Carmeliter** (Lange, rothgestreifte, grüne R., Forellen-R., R. truite, Französ. Gold-R., Limonen-R.) *††† Jan.—Mai, Frucht von angenehm gewürztem, weinsäuerlich süßem Geschmack und ausgezeichnete Güte; auch zur Mostbereitung zu empfehlen. Der Baum verlangt einen tiefgründigen Lehm Boden, gedeiht auch an Strassen, trägt sehr reichlich, und zeichnet sich durch eine fast kugelförmige Krone aus, wesshalb er auch als Alleebaum in Gartenanlagen angewendet werden kann.
- H. M. P. S. C. 16. * **Champagner-** (Herrnapfel, Loskrieger, Fürstl. Tafel-A., Glas-Rein. etc. *†† W., gedeiht in den rauesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung und kann man ihn, da die Früchte sehr fest hängen auch an Strassen anpflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden und eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt und die Früchte bis zur Kartoffelernte hängen bleiben können. Er dauert ein Jahr.
- H. P. 1j. 334. * **Coulon's** *††† Nov.—März.
- H. M. P. 1j. 501. * **Cox' Orangen-** *††† Nov.—März; sehr delikate, reichtragende Sorte.
- P. 92. * **Crede's Quitten-** *††† W. Der Baum liebt trocknen Boden, wird nicht gross und ist fruchtbar.
- H. M. P. S. C. 1j. 17. * **Englische Spital-** *††† Nov.—Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, auch zu Obstwein vorzüglich, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.
- H. M. P. 1j. 84. * **Fromm's Gold-** *††† Nov.—Jan. Fr. gr. u. schön goldgelb; Baum gross und sehr fruchtbar.
- H. M. P. S. C. 1j. 33. * **Gäsdonker,** *††† Decbr.—Mai; Fr. mgr., delikat; gedeiht auch in rauheren Lagen.
- H. M. P. S. C. 1j. 41. * **Gold-, von Blenheim** (Blenheim Pepping) *††† Winter. Fr. hält sich bis zum Frühjahr. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht.
- H. P. S. C. 1j. 6. * **Grosse Casseler** (Deutsche Goldrein., Dutch Mignonne, Holländ. Gold-Rein.) *††† März—Juli, einer der vorzüglichsten Aepfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft, auch vorzüglich zur Mostbereitung.
- H. M. P. 1j. 327. * **Graue französische** *†† W. fein gewürzt.
- H. P. S. C. 1j. 20. * **Harbert's** (Harb. Rambourrein.) *††† Dec.—April, gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aeckern und in Gärten, ist in Klima und Boden nicht wählerisch. Für den Landmann ganz besonders zu empfehlen.
- H. P. S. 1j. 376. * **Landsberger** *†† Nov.—Jan. mgr.—gr., Fl. gelbl.-weiss, saftreich, von recht gutem süßweinigen Geschmack. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend.
- P. 510. * **Molly-** *†† W.
- H. M. P. S. 1j. 103. * **Muskat-** *††† W., mgr. zart, äusserst gewürzhaft, als Handelsobst sehr beliebt. Baum trägt gewöhnlich reich, liebt aber keine warme Lage.
- P. S. 1j. 130. * **Norwegische Wachs-** *† W.
- H. P. S. C. 1j. 285. * **Oberdieck's** *††† Jan.—März, mgr.; sehr werthvoller Winterapfel, der sich auch zur Mostbereitung empfiehlt.
- H. P. S. C. 1j. 19. * **Orleans-** (Triumph-R., New-Yorker R., Doppelte Gold-Rein., Grosse Borsdorfer Goldrein.) *††† W., eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Cyderbereitung allerersten Ranges und vortrefflich zum Handel; sie darf erst 8—10 Tage nach Michaelis gebrochen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chausseen gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.
- H. P. S. C. 1j. 7. * **Pariser Rambour-** (Rein. von Kanada) *††† Dec.—Frühj. Fr. gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gedüngt werden. Er ist für Landstrassen passend, da die Fr. vom Baum ungeniesbar ist. Fr. als Mostapfel sehr geschätzt, da sie einen vorzüglichen Obstwein liefert.
- H. M. P. 1j. 206. * **Röthliche,** *††† Winter. Sehr edler Tafelapfel I. Rang; trägt sehr gut.

H.	P.	1j.	398.	Reinette Schmidtberger's rothe **†† Dec.—Apr. Vortreffliche Frucht, volltragd.
H.	P. S.	1j.	81.	" von Breda **†† W. Der Baum erfordert trockenen und gebauten Boden, wird nur mittelmässig gross und trägt reichlich.
H.			523.	" von Madeira **†† Dec.—März.
H. M. P.	1j.	356.	"	Scott's **†† W. mgr. Baum sehr früh fruchtbar. Fl. gelblich, fein, saftig, gewürzhaft.
H.	P. S.	1j.	88.	" von Sorgvliet **†† Dec.—Sommer. Gesunder fruchtbarer Baum.
H. M.	1j.	280.	"	Willy's **†† W. Fl. sehr fein, von einem sehr aromatischen weinartigen Zuckergeschmack.
H. M.	1j.	129.	"	Weidner's Gold- **†† Nov.—März, mgr., flachrund, saftreich, etwas citronenartig gewürzt, Baum wächst rasch und ist tragbar.
		1j.	205.	" Woltmann's **†† Ende Octbr.—W. Fl. sehr fein, weiss von sehr edlem gewürzreichen Geschmack.
H. M. P. S. C.	1j.	110.	Richard, Gelber **†† Nov.—Dec.; ziemlich gr., eine werthvolle Frucht aus Meklenburg.	
H.	P. S. C.	1j.	13.	Rosenapfel, Virginischer (Virg. Sommer-Rosenapf.) (*) **†† Anfang Aug., gedeiht in allerlei Boden, trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.
H.			530.	Rosenapfel, Müschen's; **†† Anf. Septbr.—Oct., mgr., flachkugelförmig, Fleisch schneeweiss, weich saftreich von sehr angenehm-erdbeerartigem Geschmack. Ist für die Tafel und die Wirthschaft vortrefflich.
	P.	1j.	467.	Rosmarinapfel, Rother **† Dec.—März.
	P. S. C.	1j.	61.	" Weisser (Italienischer Rosm.-A.) **† Nov.—Febr. mgr. sehr fein.
	P. S. C.	1j.	60.	Schöner aus Kent (Beauty of Kent) **†† Oct.—Decr. Fr. gr., schön gefärbt, angenehm schmeckend.
H.	P.	1j.	535.	Sommerapfel, Pfirsichrother **† Mitte Aug.—Anf. Sept; einer der besten Sommeräpfel, prächtig gefärbt, früh und ausserordentlich voll tragend; auch für rauhere Gegenden.
H.	P. S. C.	1j.	262.	Sondergleichen, Langton's **†† Oct.—Jan. Vorzügliche Weinfrucht, welche wegen der Härte des Baumes und Schönheit der Früchte sehr gesucht wird.
H. M. P.			250.	Stettiner, Gelber Herbst- **†† H.—W.; mgr., sehr saftig.
H.			71.	Stettiner, Rother (Rother Herrenapfel, Rostocker) **†† W. Sehr empfehlenswerth. Der Baum hält sich in manchen Gegenden nicht gesund.
H.			417.	Streifling, Aechter Winter- **†† W. gr., Fl. locker, weinsäuerlich. Für Strassenanpflanzung zu empfehlen.
H.	P. S.	1j.	47.	Taffetapfel, Weisser (Taffetas blanc d'hiver) **†† W. Gedeiht in allerlei Boden und ist sehr fruchtbar. Fr. auch gut zu Most.
H. M. P. S. C.	1j.	126.	Taubenapfel, Neuer englischer **†† Nov.—Febr. (Neuer engl. Pigeon); gr. glänzend roth v. sehr schönem Ansehen. Fl. ziemlich fein, etwas zimmtartig und süssweinig schmeckend. Baum wächst gut.	
H. M. P. S. C.	1j.	5.	Taubenapfel, Rother Winter- (Pigeon rouge, Mandel.-A.) **†† Nov.—Frühj., nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht nicht in sandigem oder zu feuchtem, trägt so reich, das er ausgepflückt werden muss, da wenn zu viele Früchte am Baume hangen bleiben, der Geschmack unedel wird. Sehr schätzbare Tafel- und Marktf Frucht 1. Ranges. Wuchs mässig.	
H.	P. S. C.	1j.	128.	Taubenapfel, Schiebler's **†† Nov.—Febr. gr., mattgelb, von zart gewürztem, kalmusartigem Geschmack, mit feiner Säure. Baum wächst nicht stark.
	P. S. C.	1j.	108	Taubenapfel von St. Louis **†† H.; mgr. weinsäuerlich, sehr saftreich, eine wahre Zierde für die Tafel, hält sich jedoch nur etwa 3 Wochen. Baum kräftig, fruchtbar.
H.	P. S. C.		139.	Wagener-Apfel **††† Nov.—Febr.; Amerikan. Sorte, gr., flach, ziemlich saftreich, stark gewürzt, fein säuerlich, fault nicht leicht. Baum fruchtbar.
H. M.			160.	Warraschke, Gubener †† Decr.—Sommer. Fr. gr., werthvoll für den Haushalt; sehr fruchtbar.
P.	1j.	98.	Zimmetapfel, Sommer- (Gestreifter Sommer-Z., Pigeon rouge d'automne, Couleur de chair) **††† Sept. Fr. hält sich mehrere Wochen und gehört zu den schätzbarsten Sommer-Aepfeln.	

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Einjährige Veredlungen (in allen Sorten)	pr. 1 St. 1 M.
Pyramiden oder 2—3jährige Veredlungen (in den mit P. bezeichneten Sorten)	1 * 1,50 *
Mittelstämme in den mit M. bezeichneten Sorten	1 * 1,75 *
Hochstämme " " " H.	1 * 2,50 *

- P. S. 606. **Akera**; Nov.—März. Fr. gr., von fein gezuckertem, gut gewüztem Geschmack. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
- H. P. 605. **Api rose** Jan.—Mai. Sehr gewürzhaft; schön gefärbter kleiner Dessertapfel.
- P. 568. **Beauty of Hants**; Sämling der GoldreINETTE von Blenheim, herrliche Frucht. I. Qualität, Farbe dunkelroth, Gestalt kegelförmig.
- P. 601. **Cossonnet**, Kienast's; mgr., Fl. zart, reinweiss, angenehm süß-säuerlich; Baum spät blühend und sehr fruchtbar.
- P. 590. **Daru-Apfel**; ungarischer Winter-Apfel recht guter Qual., ansehnlicher Grösse und guter Haltbarkeit.
- H. P. 600. **D. T. Fish**; Nov.—Jan. Enorm gross bis zu 40 Centim. Umfang.
- H. M. P. 622. **Fallawater** (Tulpehocken); Nov.—März, ein grosser, schöner Apfel aus Pennsylvanien von guter Qualität. Baum starkwüchsig, früh und reichtragend.
- P. S. 616. **Fall Pippin**; Oct.—Dec., ein in der Gegend um New-York sehr verbreiteter u. beliebter, ausgezeichnete Tafel- u. Küchenapfel. Frucht sehr gross. Baum starkwüchsig und reichtragend.
- P. S. 623. **Fameuse**; Nov.—Jan., im Norden der Ver. Staaten besonders verbreitet, dort einer der werthvollsten Dessert- und Markt-Aepfel Fr. mgr. mit schneeweissem Fleische. Baum starkwüchsig.
- P. S. 576. **Frühapfel**, Schmidtman's; E. Juli—Anf. August mgr. von angenehmen Geschmack; ausserordentlich reichtragend. Ich erhielt die Sorte von Dr. Schmidtman der sie aus Samen erzogen hat.
- P. 552. **Fürst Bismark**; nach Lucas eine edlere neuere Sorte; vorzügliche Winter-GoldreINETTE.
- P. 591. **Gulderling Henzen's**; *†, mgr., schön goldgelb, ungemein reichtragend.
- P. 603. **Haferapfel**, Osnabrücker; sehr gr. Frucht, von Nov. bis tief in den Winter brauchbar.
- P. S. 579. **Hampers**; Aug.—Oct.; mgr., kugelförmig, hellgelb mit braunroth verwachsen; saftreich, fein säuerlich, Wuchs gemässigt, sehr fruchtbar.
- H. P. 561. **Hawthornden**, Rother; Sept., gross, abgeplattet hellgelb, Sonnenseite roth, saftig, leicht säuerlich; sehr starkwüchsig.
- P. S. 617. **Jeffers**; Sept.—Oct., aus Pennsylvanien, mgr. — g., soll einer der besten Dessert-Aepfel sein. Baum fruchtbar.
- P. S. 618. **Jersey Sweet**; Sehr empfohlen.
- P. 624. **Jonathan**.
- H. M. 637. **Irish Peach**.
- H. M. 638. **Juneating red** (Rother Juniapfel) *† E. Juli.
- H. M. P. S. 587. **Kaiser Wilhelm**; W.; sehr gr., sehr gut, hält sich bis zum Frühjahr, ähnlich einer Goldparmäne. Baum tragbar und starkwüchsig.
- H. P. 565. **Kernloser** (Mencher's Noscote); Winter; mittelgross, ausgezeichnete Qualität. Aus Amerika, sehr schön ohne alle Kerne.
- P. S. 625. **Königsapfel** (King); Nov.—März, amerik. Sorte, soll einer der grössten Aepfel und bester Qual. sein. Baum starkwüchsig, reichtragend und hart.
- H. 658. **Königin Olga**. W.—Mai. Sehr gute Borsdorfer Rtte. aus der Ukraine. S. starkwüchsig.
619. **Kürbisapfel**, Süsser (Pumpkin Sweet); Oct.—Nov., ein sehr grosser amerikanischer Apfel; süß, schön gewürzt, werthvoll. Baum pyramidal und sehr stark wachsend.
- H. P. 555. **Kurztitel**, Schwarzer; Winter—Mai; tief blutroth, platt. Tafel- und Zierfrucht.
- H. P. 562. **Lady Henniker**; Oct.—Jan.; sehr gross, rund, oben spitz, kantig, gelb mit roth gestreift, zart und gewürzreich.
- P. 185. **Liebling**, Heyder's.
- P. S. 621. **Liebling**, Sherwood's (Sherwood's Favorite, Chenango Strawberry); Sept., in d. Ver. Staaten als Tafel- und Marktapfel wegen seiner Schönheit und Güte sehr geschätzt. Frucht gr., länglich; Baum sehr starkwüchsig und fruchtbar.
- H. M. 635. **Lord Grosvenor**. Sehr gross und reichtragend.
- H. M. 639. **Lord Suffield**.
- P. S. 586. **Madame Grauger**; Nov.—Jan., sehr gross, stark gerippt, I. Qualität. Baum ausserordentlich fruchtbar und starkwüchsig.
- H. P. 570. **Monsieur Gladstone**; sehr früh, Sonnenseite scharlach, Fleisch fest und saftig, reichtragend.
626. **Mother**. W. Amerikan. Var.
- H. P. S. 604. **Nelson's Ruhm**; M. Oct.—E. Nov. Ein auffallend grosser Küchenapfel, in Gestalt dem Hausmütterchen ähnlich.
- P. 627. **Northern Spy**. Dec.—Juni., gr., roth gestreift.
- H. P. 153. **Olga Nicolajewna**; W. — Mai; prachtvolle Borsdorfer ReINETTE aus der Ukraine, sehr starkwüchsig und tragbar. Vollkommen pyramidal.
- H. P. 554. **Parmäne**, Henzen's; W., sehr schöner und guter Apfel für Tafel und Most. Baum mittelstark, gesund, sehr reichtragend.
- P. 610. **Parmäne Mabbot's**; Oct., mgr., fein gewürzt; reichtragend.
- H. P. S. 573. **Parmäne**, Worcester-; Aug.—Dec., ausgezeichnet durch ein glänzendes Roth und durch die Vollendung seiner regelmässigen länglichen Form; abknackend, saftreich, Geschmack milde und angenehm.

- P. S. 609. **Pepping, Cheshunt**; Nov.—Febr., mgr., I. Qualität.
H. P. 592. „ **Dr. Seelig's Orangen**; ein sehr delikater Apfel, schön goldgelb wie eine Orange; allerersten Ranges.
H. P. 558. „ **Geneva**; Jan. — Mai; grosse, sehr schöne und ausgezeichnet gute einfarbige Reinette aus Nordamerika.
H. P. S. 577. „ **Galloway**; sehr gr., von schönem Aussehen und langer Dauer.
P. S. 598. „ **Henzen's Gold**; ein sehr edler Winter-Apfel allerersten Ranges; sehr fruchtbar.
H. P. 569. „ **Missouri**; W.; gross, roth, schön. Gute Marktf Frucht.
P. 638. „ **Weisser (White Pippin)**; Jan. — März, in Ohio und anderen d. westlichen Ver. Staaten viel gebaut und sehr geschätzt; dem Newtown Pippin ähnlich. Baum sehr starkwüchsig und tragbar.
H. P. 568. **Peter Smith**; W.; ausserordentlich fruchtbar, sehr haltbar, von ausgezeichnete Qualität.
P. S. 615. **Primate**; amerikanische Sorte, soll ein ausgezeichnete mgr. Sommer-Dessert-Apfel sein; Baum fruchtbar und mässig stark wachsend.
H. M. 640. **Quetier**. Ein grosser weisser Apfel ähnlich dem Weissen Calville.
H. P. S. 574. **Rambour, Schorrad's**; extra gross.
P. S. 598. **Reinette, Elsener pigeonartige**; Winter-Apfel I. Qualität mgr., süss-weinig.
H. P. 556. „ **Henzen's gestrickte**;
H. M. P. 564. „ **Hochfeine (R. superfine)**; Nov.—Mai; mgr., von sehr guter Qualität, als Hochstamm sehr fruchtbar.
H. P. S. 595. „ **Lucas' Rambour**; ein grosser, ausgezeichnete Winter-Apfel. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
P. 596. „ **Melcher's Rambour**; Wtr., gross, sehr haltbar; das dunkelgelbe Fleisch von ausgezeichnetem Wohlgeschmack.
H. P. 557. „ **Neue Ananas**.
H. P. S. 584. „ **New-Yorker**; **† W. mgr., Fl. gelb-weiss, fein, fest von gutem, weinigen Zuckergeschmacke; Baum sehr starkwüchsig.
P. 597. „ **Peter Heusgen's Gold**; W., vortrefflich, nach Lucas eine der besten und schönsten Goldreinetten.
H. 523. **Reinette von Madeira** **†† Dezbr. — März. Fl. gelblich weiss, fein, saftreich, von delicatem, gewürztem süssweinigem Zuckergeschmack.
P. S. 629. **Rhode Island Greening** Decbr, grosser, guter Apfel.
581. **Safranapfel** *†† Wtr. sehr schöner, haltbarer, vortrefflicher Winterapfel.
H. P. 559. **Rosenapfel, Hohenstaufener**; IL, überaus schön bandirt, Ausstellungsfrucht.
P. S. 611. **Sämling, Thompson's**; Dec.—Febr., guter Dessertapfel.
H. M. P. S. C. 286. **Sämling, Späth's**. Fr. mgr. Geschmack sehr süss und edel. Baum schwachwüchsig die Sorte ist von meinem Vater aus Samen gezogen und vom Oberförster Schmidt, dem bekannten Pomologen benannt.
P. 620. **St. Lawrence**. Octobr.
P. 551. **Scaba Alma**. Herbst. Eine tatarische Sorte. Diese wie auch die anderen von dort stammenden Obstsorten erhielt ich von Herrn Garten-Inspector Scharrer in Tiflis).
P. 550. **Schakar Alma**. (Gleichfalls tatarischer Apfel.
H. M. P. S. 575. **Schöner aus Werder**; ein lebhaft roth gestreifter Herbstapfel von der Form der Berliner Schafsnase.
P. 613. **Schöner aus Wiltshire**; (Wiltshire Beauty) Nov.—April, gr., ausgezeichnete Qualität.
P. S. 631. **Seek-no-further**; Nov.—Febr., ein amerikanischer Apfel von ausgesuchter Güte, mgr. — gr. Baum starkwüchsig, alljährlich schöne Früchte bringend.
P. S. 621. **Sherwood's Favorite**, gr. roth m. gelb, sehr gut.
P. 599. **Siculai-Apfel**; stammt aus Ungarn; nach Lucas zu den Rambouren gehörig; ein grosser, schön gefärbter Winterapfel.
P. S. 578. **Softahalm**; Sept.—Oct., gr. länglich kegelförmig, stark carminroth gestreift, leicht abknackend, süss-säuerlich gewürzt. Baum fruchtbar und wuchshaft.
H. P. 571. **Sondergleichen, Peasgood** (P.-Nonsuch); Oct.—Dec., sehr gr. und sehr schön wie eine schöne GoldreINETTE von Blenheim!
H. P. 572. **Sondergleichen, Welfort-Park**; Nov., I. Qualität. Erhielt ein Certificat I. Klasse durch die Londoner Gartenbaugesellschaft.
P. 607. **Stenkyrk**; Nov.—April, mgr., rund, Fleisch saftig, zart, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum sehr fruchtbar, mässig starkwüchsig.
P. S. 618. **Süsser aus Jersey** (Jersey Sweet; Sept.—Oct., mgr., roth gestreift, zart, saftig und süss; guter Tafel- und Küchenapfel; reichtragend.
H. P. S. 600. **Täubling, Graf Haller's Winter**; Febr.—Mai; ein sehr schöner, edler Tafelapfel.
H. M. 632. **Twenty-Ounce**, Winter, s. gr.
P. S. 612. **Washington**; Sept.—Oct., gross, saftig, fein gewürzt.
P. S. 580. **Yorkshire Beauty**; Aug.—Sept., 3 Zoll hoher und 8½ Zoll breiter Apfel für Küche und Markt. Gerippt, abgeplattet, gelb, Sonnenseite geröthe. Fleisch zart, saftig, angenehm säuerlich.

Russische Äpfel.

Meist Sommer- und Herbstfrüchte, für raubes Klima besonders passend; bezogen von dem um die Pomologie Russlands hochverdienten Director des bot. Gartens, Staatsrath Dr. von Regel in St. Petersburg. Nachstehende Sorten sind als 1—3jähr. Veredlungen auf Wildl. abzugeben; die als Hochstamm vorrätigen sind mit H. bezeichnet.

Preis für 1jähr. à 0,60 M — für 2jähr. 0,80 M — für 3jähr. 1 M — für Hochst. 1,75—2,25 M

- H. 298. **Antonowka**. Bekanntster ausgezeichnetster Winterapfel.
 H. 301. **Aport**. Vorzüglicher Herbst- und Winterapfel.
 H. 294. **Barkowskoje**, *†† Ende Sept.—Oct. mgr. grün, mit rothen Backen, sehr guter Süßapfel.
 H. 308. **Bergamottnoje**, *†† Sept. mgr., sehr bald und reichtragend, braunroth gestreift und gefleckt, schöner ansehnlicher Apfel. Ist Mitte Sept. am Baume reif.
 296. **Borkowskoje**, *†† Aug.—Sept. mgr., grün. Ein guter Süßapfel.
 299. **Borowinka**, *† Vorzüglicher Herbst- und Winterapfel; gelbl. grün mit schwachen, rothen Streifen und besonderem weinsäuerlichen Geschmack.
 302. **Kalwil krasny betny (Rother Sommer Calvil)** E. Sept. Ausgezeichneter Sommer-Tafelapfel, wachsweiß mit schwacher Röthe, von angenehmem, gewürzhaften säuerlichen, fremdartigem Geschmack.
 H. 303. **Karitschnewoje**, *†† Anf. Sept. Vorzügl. Herbstapfel, mgr., weisslich grün, karmin gestreift und geflammt, mit feinem, süßsäuerlichen, sehr gutem Geschmack.
 H. 300. **Plodowitka**, *†† Mitte Sept.—Oct., sehr schön und von gutem Geschmack, dem Charlamowsky ähnlich; reichtragend.
 H. 295. **Repka rozowaja**, Winter. Rosenrother Repka; schöner Tafelapfel.
 304. **Serinka**, (Lehmapfel). Guter Herbstapfel von der Küste des baltischen Meeres.
 H. 306. **Skrischapfel**, *† Winter; ausgezeichnetster Tafelapfel mit weinsäuerlichem angenehmen Geschmack.
 305. **Swinzowka**, *† Anf. Sept., ziemlich gross, grün etwas gestreift, starksäuerlich, darf nicht zu früh gepflückt werden.
 H. 297. **Titowka**, *†† Sept. Oct. Eine sehr beliebte und viel verbreitete Sorte, dem Gravensteiner ähnlich.
 H. 307. **Tschernoje Derewo**, Winter. Vorzüglicher Tafelapfel von sehr angenehmem weinsäuerlichen gewürzhaften Geschmack.

Birnen.

Die Hochstämme sind alle auf Birnwildlinge veredelt.

Von Formbäumen sind alle Sorten, welche auf Quitte gedeihen, auf diese Unterlage veredelt, die übrigen auf schwachtreibende Wildlinge.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als H. = Hochstamm, M. = Mittelstamm, P. = Pyramide, S. = Spalter, C. = Cordon, 1j. = 1jährige Veredlung auf Quitte abgebbar ist.

Preise.

		pr. Stück		p. 100 St.
		M	3	M
Hochstämme, sehr schöne	I. Qualität	2—2,50		175
	do. gewöhnliche mit Kronen	1 50		140
Mittelstämme	II. "	1 25		115
		1 25		90
Schnurbäumchen (Cordons)	M 1,— bis	4 —		65—300
Pyramiden	75 3 bis	1 50		125
Spalterbäume. Palmetten mit 1 Etage		2 50		220
	do. mit 2 Etagen	3 50		310
	do. mit 3 Etagen	4 50		400
	do. mit 4 Etagen	5 50		—
	do. mit 5 Etagen (nur in einigen Sorten)	— 50		45
Einjährige Veredlungen auf Quitte zu jeder Form passend		— 70		—
	do. auf Wildling			
P. S.	1j.	184. Alexandrine Douillard	* Oct.—Nov.	
P.	1j.	710 Amandine de Rouen.		
P.	1j.	677. America.		
P.	1j.	266. Andenken an Bouvier	*! Ende Oct.—Nov.	
H. M. P. S.	1j.	768. Andenken an den Congress (Souvenir du Congrès)	** Aug.—Sept. Fr. s. gr. auf der Sonnenseite schön carminroth auf gelber Grundfarbe, Fl. weiss, saftreich, blbschm. fein parfümirt, Dauer der Frucht 5—6 Wochen.	
S.		712. Angélique Leclerc.		

- P. S. 1j. 285. **Angevine**, Schöne, (Belle Angevine) † Dec.—Jan. Fr. gr., Fl. abknackend, Baum kräftig u. fruchtbar, verlangt nahrhaften Boden.
- H. M. S. 701. **Anna Audusson** * bis ** Oct.—Nov.; zieml. gr.
- H. P. 1j. 23. **Annabirne** **† Aug., Fr. mgr., schm.; Baum kräftig und reichtragend.
- H. P. 296. **Apothekerbirne**, Sommer- *†† Anf. — Mitte Sept. gr. Ist zu allen Zwecken sehr gut zu verwenden und gekocht ganz delicat.
- H. 10. " **Winter-** (Winter-Gutechristbirne) † Decbr. — März. Gute grosse Haushaltsfrucht; Baum wächst lebhaft und ist sehr fruchtbar, will aber nahrhaften, leichten Boden und warmen Stand.
- H. P. C. 1j. 773. **Augustbirne**, Diel's *†† Anf.—Ende Aug. mgr.
- H. M. P. 1j. 46. **Baronsbirne** †† Jan.—April. Frucht gr., abknackend, saftreich, von zimmetartigem Zuckergeschmack, wird beim Kochen roth. Baum wächst lebhaft und trägt sehr reich.
- H. M. P. S. 1j. 81. **Bergamotte**, **Deutsche National-** (Belle et Bonne) ***† Octbr. Frucht gr., von erhabenem Geschmack; wird schnell mehlig und teig, muss daher schnell verbraucht werden. Baum wächst auf feuchtem Boden gut.
- P. C. 407. " **Donauer's** *† M.—E. Oct., mgr.
- H. M. P. S. 1j. 122. " **Esperen's** (Bergamotte d'Esperen) ** März—Mai. Fl. schmelzend, stark gewürzt; Baum pyramidal.
- H. M. P. 824. " **Lübecker**, **Sommer-** *† Septbr. — October. Fl. fein, vom besten Geschmack.
- H. M. P. 1j. 250. " **Poiteau** ***†† Herbst. Fr. ausserordentlich schmelzend, fein gezuckert.
- H. P. 68. " **Rothe** *†† Anf. Octbr. 3 Wochen. Für alle Lagen empfehlenswerth.
- H. M. 1j. 850. " **Sannier**; mgr., Fl. fein und köstlich, hält sich bis zum Mai.
- P. S. 1j. 851. **Beurré amandé**, mgr., zartschalig; Fl. ausserordentlich fein, nach Mandeln schmeckend; reift im November.
- P. S. 1j. 852. **Beurré Henri Courcelle**, mgr., graugrün, Fl. sehr fein, von ganz eigenthümlichem und ausgezeichneten Geschmack.
- P. 733. **Beurré Oudinot**.
- P. 282. **Birne von Bonneau**.
- P. 879. **Brockworth-Park**; Nov.—Dec. schöne und gute Birne aus England.
- H. M. P. S. C. 1j. 158. **Butterbirne**, **Amanlis-** (Beurré d'Amanlis) **† Sept. Fr. gr., fein schmeckend Baum treibt kräftig und trägt reichlich.
- H. M. P. 1j. 284. " **Rachelier's** ** Octbr. — Novbr. S. schätzenswerthe feine Tafelfrucht.
- P. 650. " **Bennert's** * oder ** Dec.—Febr.
- H. P. S. 1j. 59. " **Blumenbach's** (Soldat Laboureur) ***† Novbr. Frucht gr. u. schmelzend; Baum verlangt leichten warmen Boden und ist fruchtbar. Sehr gut für den Landmann.
- H. M. P. S. 1j. 47. " **Clairgeau's** (Beurré Clairgeau) ***† Novbr., zuweilen bis Jan. Fr. gr. von sehr gutem Geschmack; Baum treibt stark und gedeiht in jeder Form und Lage.
- H. P. S. 1j. 4. " **Coloma's Herbst-** (Beurré Coloma, Coloma d'automne, Poire Urbaniste) ***† Octbr. Fr. mgr. saftig und gewürzhaft. Baum trägt reich und ist besonders für Pyramiden zu empfehlen.
- P. 317. " **Conitzer** ***† M. Aug.—M. Sept.
- H. M. P. S. 1j. 25. " **Diel's** (Beurré Diel) ***† Ende Novbr.—Decbr. Sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagt von ihr: „Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen“.
- H. M. 39. " **Englische Sommer-** ***† M.—Ende Septbr.
- P. 1j. 779. " **Februar-** ** Frühj.
- H. M. P. S. 1j. 77. " **Gellert's** (Beurré Hardy) ** Oct.; mgr. schm.
- H. P. S. 1j. 118. " **Ghelin's** (Beurré Ghélin) ***† Nov.; Fr. mgr. von delikatem Geschmack.
- H. M. S. 1j. 100. " **Giffard's** ** Juli—Aug. Fr. mgr., Fl. sehr fein, saftreich, schm. und angenehm süß; Baum schwachwüchsig, gedeiht nur in leichtem, nahrhaften Boden.
- P. 821. " **Goubault's** *† Sept.
- H. M. P. S. 692. " **Graue Herbst-** (Beurré gris) ***† Oct. Eine der bekanntesten Tafelbirnen; Fl. überfliegend butterhaft mit feiner Muscatellersäure. Der unregelmässig wachsende Baum verlangt fruchtbaren und warmen Boden, wird leicht krank.
- H. P. S. 1j. 2. " **Grumkower** (Grumkower Winterbirne) ***† Nov. Fr. gr., saftig und angenehm schmeckend. Baum ist ungemein tragbar, verlangt aber etwas feuchten Boden; zur allgemeinen Anpflanzung sehr zu empfehlen, auch für Alleen geeignet.
- H. M. P. S. 1j. 8. " **Hardenpont's Winter-** (Hardenpont d'hiver, Beurré d'Hardenpont) ***† Novbr.—Jan. Fr. gr., eine der allerbesten Birnen. Baum wird nicht sehr gross und will besonders guten nahrhaften Boden.
- H. P. S. 1j. 220. " **Hochfeine** (Beurré superfin) *†† Oct.—Nov.; mgr. butterhaft, fein gewürzt.

H. M. P. S.	1j.	76.	Butterbirne, Holzfarbige (Fondante des bois) **†† Oct. Fr. schätzenswerth wegen Güte und Grösse. Baum wird nicht gross.
P.		415.	" Kennes- *† Anf. October
P.	1j.	704.	" Konning's (Beurré de Konning) ** A.—E. Oct.
H. P. S.	1j.	7.	" Liegel's Winter- (Suprême Coloma, Koperf'sche fürstliche Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne) **†† Decbr.—Jan. Frucht gross und vorzüglich im Geschmack. Baum wächst in allen Formen gut u. ist gegen höhere Kältegrade wenig empfindlich; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
H. M. P. S. C.	1j.	49.	" Knight's Herbst-
P.		560.	" Millet's (nicht = Millot de Nancy).
H. M. P. S.	1j.	5.	" Napoleon's (Bonchrétien Napoléon, Beurré Napoléon) **†† Ende Oct.—Nov. Fr. mgr., sehr saftig und von erhabenem Geschmacke. Baum ist ausserordentlich fruchtbar und zur Anpflanzung, jedoch nur in geschützten Lagen, angelegentlichst zu empfehlen.
H.	P.	649.	" Paridan's ** Nov.
H.	P.	673.	" Robert's **† E. Oct.
H.	1j.	267.	" Six's ** November—Dezbr.
H. P. S.	1j.	149.	" Sterkmans (Beurré Sterkmans) ** Novbr.—Jan.; mgr., saftreich, von gewürzt, weinigen Zuckergeschmack; Wuchs kräftig.
P. S.	1j.	121.	" Van Mons (Poire Van Mons) **† H.; gr., stark rothbraun berostet, schmelzend, angenehm gewürzt. Für Formbäume und warme Lagen geeignet.
P.		481.	" von Montgeron * E. Sept.—Oct.
H. M. P. S.	1j.	1.	" Weisse Herbst- (Beurré blanc) **†† Oct. Fr. gr., saftreich und butterhaft. Baum wird mittelgross und wächst auch auf feuchtem, sandigen Boden.
H. M. P. S.	1j.	91.	" Weisse Sommer- (Beurré blanc d'été) **† E. Sept.—Oct.
H. M. P. S.	1j.	3.	Capiaumont (Capiaumont's Herbstbutterb., Beurré Capiaumont, Carthäuserin) **†† Octbr. Fr. mgr. und sehr wohlschmeckend. Durch ungewöhnliche Tragbarkeit ausgezeichnet.
H.	P.	230.	Charles de Basiner.
	1j.	221.	Charlotte von Brouwer ** October, November. Ist als gute Tafel- und Haushaltungsfrucht zu empfehlen.
H. M. P. S.	1j.	41.	Christbirne, Williams' (Bonchrétien Williams) **† Septbr. Fr. gr., sehr feinschmeckend; Baum bleibt in jedem Boden gesund und liefert reiche Ernten.
H. M. P. S. C.	1j.	181.	Colmar Arenberg's **†† Nov.; gr. citronengelb, schmelzend, delik特; besonders für leichten nahrhaften Boden und als Formbaum passend.
P.		686.	" Delahaut's * Dec.—März.
P.		254.	" März-
H. P.		441.	Comperette **†† Herbst. Fl. sehr butterhaft, von herrlichem Zimmetgeschmack.
H. P.		872.	Comtesse Clara Frijs , Sept., neue und vorzügliche Tafelbirne aus Dänemark; Baum sehr kräftig, dauerhaft und tragbar.
P.		738.	" de Chambord.
H. M. P. S. C.	1j.	74.	Crasanne , (Bergamotte Crasanne, Crasanne d'automne) **† Oct.—Nov. Fr. platt, Fl. butterhaft v. delikatem, fein säuerlichen Geschmack; Wuchs kräftig.
H. P. S.	1j.	167.	" Neue (Surpasse Cras.) * E. Oct. 3 Wochen.
H. P.		448.	Dechantsbirne, Defai's ** Oct.
P.	1j.	150.	" Goubault's * Novbr.—März. Fl. fest doch schm., v. gewürzreichem, weinigen Geschmack; Baum mittelstark, sehr fruchtbar.
H. P. S.		70.	" Jamin's.
H. M. S.	1j.	829.	" Juli- (Doyenné de juillet) ** Ende Juli.
H. M. P.	1j.	65.	" rothe **†† Herbst. Eine der schätzenswerthesten Tafelfrüchte von köstlichem zuckerartigen Geschmack, gewürzhafter als bei der weissen Herbstbutterbirne. Selbst in ungünstigen Sommern bildet dieselbe sich vollkommen aus.
H. M. P. S.	1j.	12.	" Schmidt's Sommer-
H. M. P. S.	1j.	206.	" Vereins- (Doyenné du Comice) ** Oct.—Nov.
P.	1j.	742.	" von Alençon **†† Nov.—März. Fl. zimmtartig süß, von bergamottartigem Geschmack. Sehr fruchtbar, darf nicht zu spät gebrochen werden.
H. M. P. S.	1j.	19.	Winter- (Pastorale, Doyenné d'hiver, Pentecôte, Grüne Winter-Herrenbirne) **†† Dec.—März. Fr. gr. saftig, von Muskatellergeschmack. Anf. Octob. zu pflücken. Baum wächst kräftig und trägt sehr reich.
P.		739.	Délices Dumortier.
P.		572.	Delvigne , (? = Kampervenus).
P.		222.	Dix (Madame Dix) ** Oct.
P.		87.	Dorotheenbirne.
P.		744.	Doyenné crotté (= Graue od. Beschmutzte Dechantsbirne).
H. P.		251.	Duc Alfred de Croy.
H. C.		796.	Eierbirne, Sommer- **†† S.
H.		831.	" Woltmann's. *†† Aug.

- H. M. 88. Eifersüchtige, Französische ** October—Nov. Fl. s. fein, saftreich, angenehm weinigsüss mit viel Gewürz. Baum für alle Lagen brauchbar.
- P. 1j. 806. Enghien *† S.
- P. 248. Erzbischof von Hons ** M.—E. Aug.
- P. 835. Erzherzogsbirne *† S.
- H. M. 1j. 186. Esperine ** Ende October. Schätzbare Tafelfrucht.
- H. M. 766. Feigenbirne, Holländische **† Ende September.
- P. S. 1j. 168. " von Alençon * bis ** Novbr.—Decbr.
- H. M. P. S. 1j. 20. Flaschenbirne, Bosc's (Beurré d'Apremont, Calebasse Bosc) **† Octbr.—Novbr. Fr. gr., sehr angenehm schmeckend; Baum wächst stark u. ist fruchtbar, verlangt leichten, warmen Boden.
- P. S. 854. Fondante des emmurées, M. Sept., mgr., hellgelb, schmelzend, parfümirt.
- H. P. S. C. 1j. 6. Forellenbirne (Poire Truité) **† Novbr.—Jan. Fr. mgr. und sehr schätzbar. Baum liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vorzügliche Früchte, weniger gute in südlicheren Gegenden; wird früh tragbar.
- H. P. 838. Frankenbirne †† Sept. 2—3 Wochen.
- H. P. 1j. 921. Franzmadame **† Ende Juli. Vorzügliche Tafel- u. Marktf Frucht.
- H. M. P. 1j. 147. Fulvie, Neue ** Novbr.—Jan. Fr. ziemlich gr., sehr gut für die Tafel.
- H. 64. Gaishirtenbirne, Stuttgarter (Langgestielte Stuttgarter Russelet) **† Aug. Fl. butterhaft, vollaftig mit zimmtartigem Geschmack, eine der feinsten Sommerbirnen, Baum pyramidal, reichtragend.
- H. M. P. 1j. 78. General Totleben ** Decbr.—Febr. Fr. sehr gr. saftreich.
- H. M. P. 1j. 877. Graf Moltke, Dec.—Jan., sehr grosse, edle Birne, zimmetgelb mit feinem Roast überdeckt, Baum sehr tragbar.
- H. M. P. S. 1j. 14. Gute Graue (Sommer-Beurré gris, Schöne Gabriele) **†† Sept. Fr. kl. von Bergamottgeschmack; zu allen Zwecken sehr schätzbar. Baum wächst gut, liebt freien Standort und ist sehr fruchtbar.
- H. P. 1j. 875. Gute Luise, Späte, Jan.—April. Fr. ziemlich gr., von guter Qualität, Baum sehr fruchtbar. verlangt warmen Boden.
- H. P. S. 1j. 139. Gute Luise von Avranches, (Louise bonne d'Avranches) ** Sept.—Oct. Fr. gr. sehr pikant parfümirt schmeckend. Baum wird mittelstark und ist sehr fruchtbar, verdient im Grossen angepflanzt zu werden.
- H. P. 581. Hasenkopf, Rother †† W.—F.
- H. P. 586. Henriette Bouvier ** Nov.—Jan.
- P. 471. Herbstbirne, Dillen's ** Oct.
- H. M. P. S. 1j. 43. Herrenbirne, Esperen's (Seigneur d'Esperen, Oberdieck's Butterb.) **† Sept. bis Octbr. Fr. mgr., delik特 schmeckend, Baum wächst schön pyramidal, rasch und gesund, wird früh tragbar.
- H. M. P. S. 1j. 128. Herzogin von Angoulême (Duchesse d'Angoulême) ** Nov.—Dec. sehr gr. butterhaft, v. süssem zimmtartig gewürzten Geschmack. Eine wegen ihrer Grösse sehr geschätzte Birne; doch wird sie in schlechten Jahren und an jungen Bäumen oft grobkörnig.
- H. P. S. 1j. 450. Herzog von Nemours ** Oct.—Nov.
- H. 874. Himmelfahrtsbirne (de l'Assomption); Aug. gr., neu und vortrefflich, Baum trägt bald und reich.
- H. M. P. 1j. 154. Hofrathsbirne (Conseiller de la cour) ** Oct.—Nov., mgr.; eine ausgezeichnete Tafelfrucht.
- H. 868. Honigbirne, Ostpreussische *†† Aug.—Sept., eine mgr. in Ostpreussen sehr verbreitete Birne. Baum sehr starkwüchsig und winterhart.
- P. 108. Houx de Fortune.
- P. C. 1j. 257. Howell, * M. Oct., mgr.
- H. P. S. 1j. 38. Hoyerswerdaer, Grüne **†† Aug.—Sept. Fr. mgr. Baum wächst lebhaft, zur allgemeinen Anpflanzung zu empfehlen.
- H. P. 346. Jacobsbirne, Hannoversche. ††
- P. 174. Jägerbirne (Poire des chasseurs) ** Nov.—Dec.
- P. 45. Jaminette † W.
- P. S. 1j. 258. J. J. Gilain ** Sept.—Dec.; sehr gross.
- P. 643. Johann de Witte (Passe Colmar français) * Jan.—Febr.
- H. M. 1j. 153. Josephine von Mecheln ** Jan.—März Fl. fein saftreich, weinig süsser, schwach gewürzter Geschmack.
- H. 715. Jules Blaise.
- P. S. 1j. 112. Jules de Liron d'Airoles (Leon Leclerc) **† Fr. mgr. von ausgesucht feinem Geschmack.
- P. 706. Junker Hans (Messire Jean) † Nov.
- H. P. 604. Martin (Martin Sire) † Jan.—Febr.
- P. C. 590. Kaiserbirne mit Eichenlaub, *† April—Mai.
- H. M. 22. Kampervenus (Kammer Peer) †† Nov.—Febr. mgr., eine der besten Kochbirnen, wird beim Kochen roth. Baum wird gross, trägt reich und kommt in jedem Boden fort.

- H. M. 9. **Katzenkopf. Grosser** (Grosser französischer Katzenkopf, Catillac) †† Novbr.—Mai Frucht sehr gross, sehr gut zum Koochen. Baum wird nur mittelgross.
- H. M. S. 82. **Klevenower** *† M. Aug., 3 Wochen.; mgr. muskatellerartig, in Pommern vielfach zum Einmachen benutzt. Baum sehr starkwüchsig und hart.
- H. M. P. S. 1j. 104. **Königin der Birnen** (Reine de poires) ** Oct.—Dec.; mgr. saftreich, etwas körnig halbschmelzend, von angenehm gewürztem Zuckergeschmack.
- H. P. S. 1j. 16. **Köstliche von Charneu** (Poire Legipont, Merveille de Charneu, Delices de Charneu) **† Octbr.—Novbr. Frucht gross u. anerkannt gut; Baum wächst kräftig, verlangt trockenen nahrhaften Boden, ist jedoch nicht für raue Lagen geeignet.
- H. M. P. S. 21. **Kuhfuss** ††! Septbr. Frucht gross, für den Haushalt schätzbar u. die beste Birne zum Backen. Baum wächst sehr stark, wird gross u. alt, gedeiht in schwerem und leichtem Boden.
- P. 750. **Laherond.**
- H. M. P. S. 1j. 61. **Leckerbissen, Hardenpont's** (Délices d'Hardenpont) **! Oct. Tafelfrucht allerersten Ranges, welche sich jedoch nur kurze Zeit hält.
- P. 695. **Leckerbissen von Alost.**
- H. M. P. S. C. 1j. 127. **Leckerbissen von Jodoigne** (Délices de Jodoigne) ** E. Sept.—Octbr. Fr. mgr., schmelzend und gezuckert.
- H. 1j. 116. **Léon Grégoire** ** Dec.—Jan. Vorzügliche Tafelbirne. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
- P. 594. **Leon Leclerc de Laval** *† April—Juni.
- P. 1j. 881. **Liebling, Morel's**; Nov., gr., I. Qual., Baum sehr kräftig und fruchtbar.
- H. P. 1j. 881. **Louis Dupont**; hier nicht-Colomas' Butterb.
- P. S. 855. **Louise- bonne Sannier**; Jan.—Febr. Später als die Gute Louise von Avanches, sonst ebenso schön und gut.
- H. P. 1j. 866. **Lucy Grieve**, Oct., gr., citronengelb, Sonnenseite geröthet, überall rostfleckig, sehr saftreich u. schmelzend.
- P. S. 1j. 106. **Madame Elisa** ** Oct.—Nov. Fr. ziemlich gr., reichtragend; zu empfehlen.
- H. M. P. S. C. 1j. (249.) 942. **Madame Treyve**. **† September. Delicate früh u. reichtragende Frucht, die selbst in trockenem Boden an Fülle und Süsseigkeit des Saftes der „Köstlichen von Charneu“ gleich steht.
- H. P. S. 1j. 29. **Magdalene, Grüne** (Grüne Margarethenbirne) **† Juli. Wegen ihrer frühen Reife recht schätzenswerth; Baum trägt reich, will aber etwas geschützt stehen.
- H. P. S. C. 1j. 109. **Maibirne, de Jonghe's** **† Eine ihrer langen Dauer wegen sehr schätzbare Frucht.
- H. M. P. 1j. 871. „ **Schmidtman's**.
- H. M. P. 1j. (801.) 924. **Marie Louise** (Duquesne) **† Octbr.—Novbr. Fr. gr. und delikat. Baum wird mittelgross, trägt gut, ist aber etwas empfindlich.
- H. P. 44. **Marie Louise** (nicht Duquesne) *†† Sept.—Oct.; gr., hübsche Fr.; starkwüchsig auch auf Quitte, sehr reichtragend.
- H. M. 1j. 92. **Markgräfin** (Marquise d'hiver) **† A. Nov.
- H. 882. **Marotte** (? = Regentin).
- H. P. 878. **Marschall Vaillant**; Jan. — März, gr., und der Diel's Butterbirne ähnlich, fein schmelzend; Baum sehr kräftig und fruchtbar. Vortrefflich!
- P. 658. **Mary von Borchers**.
- H. 1j. 490. **Melonenbirne, Hellmann's** **† Herbst—Wint.
- H. C. 1j. 834. **Meuris, Winter-** (Nec plus Meuris) ** W.
- H. P. 491. **Millot von Nancy**. *† H.
- P. 752. **Minot Jean Marie**.
- H. M. P. S. 1j. 102. **Mundnetzbirne, Runde** **† Ende Aug.
- H. M. P. S. 26. **Muskateller** **† Vorzügliche Birne zum Einmachen, sehr tragbar.
- H. M. P. S. 1j. 357. **Muskateller, Französische** *† S.
- H. M. P. S. 1j. 18. **Nelis, Winter-** (Nelis d'hiver, Vrai Coloma de printemps, Bonne de Malines) ** Decbr.—Jan. Fr. mgr. schätzbar für die Tafel. Baum treibt mässig, trägt früh und reichlich.
- H. (361.) 48. **Nina** (Butterbirne von Yelles) ** August. Als Tafelfrucht sehr schätzbar.
- H. P. 500. **Onondaga** (Swan's Orange) *† October.
- H. M. P. S. 1j. 130. **Pastorenbirne** (Schöne Andrine) *† Novbr.—Febr. Sehr tragbar, besonders für Formbäume geeignet.
- P. S. 1j. 767. **Pennsylvania**.
- H. P. 870. **Pfalzgräfin, Kleine** *†† M. Sept. Sehr gute Marktfrucht, in der Gegend von Meiningen ausserordentlich beliebt; starkwüchsig.
- H. M. P. 503. **Pfundbirne, Grüne** †† A. Oct. 14 Tage.
- H. 225. „ **Aarer** *†† Octbr. Sehr dauerhafter Baum.
- P. 1j. 54. „ **Winter-** Jannar—Frühjahr. Baum sehr starkwüchsig, erreicht ein hohes Alter.
- P. 696. **Philadelphia**.
- H. P. S. 1j. 69. **Philipp Goes (Baronne de Mello)** ** Oct.—Dec. Fr., mgr., von gewürzreichem Geschmack, Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar; auch für freien Standort.


- H. M. P. S. 1j. 177. Philippsbirne, Doppelte (Beurré de Mériode), Double Philippe, Doyenné Boussoch) ** Oct. Fr. gr., vortrefflich im Geschmack.
- H. P. S. 1j. 57. Poiteau, Neue ** Oct.—Nov. Fr. gr., delik特; auch für nördlichere Gegenden.
- H. P. S. 1j. 611. Pommeranzenbirne, Winter-.
- P. S. 1j. 245. Präsident Müller.
- P. S. 1j. 246. " Royer.
- P. S. 1j. 244. " d'Osmonville ** Nov.—Dec. Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.
- H. P. 1j. 887. " Drouard; März—Mai. gr. bis sehr gr., allerbesten Qualität und sehr fruchtbar; Baum starkwüchsig auf Wildling wie auf Quitte.
- P. S. 1j. 111. Prince impérial de France ** Oct. Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.
- H. M. P. 1j. 141. Prinzessin Marianne **† H.
- P. 1j. 247. Professor Henau.
- H. M. P. 1j. 17. Regentin (Passe Colmar, Colmar souverain) **† Dec.—Febr. Fr. gr., schätzenswerthe Winterbirne, Baum wächst mässig, eignet sich für geschützte Lagen.
- H. 75. Rettigbirne, Leipziger **† E. Aug.—M. Sept.
- H. 78. Rietbirne, Grosse † gr., E. Sept.
- H. S. 279. Rostiezer **† Aug.—Sept.
- H. M. P. 613. Rouse Lench, * W., kreiselförmig, sehr reichtragend.
- P. 507. Russelet, Bivort's ** Oct.—Nov.
- P. 759. " Van der Wecken ** Oct.—Nov.
- H. 614. " Winter.
- P. 511. Sabine d'hiver *† ? Nov.—Dec.
- H. P. S. 1j. 156. St. Germain (St. Germain d'hiver) **† Nov.—Jan. Fr. gr., von angenehm erquickendem Geschmack; Baum ist fruchtbar, verlangt feuchten, guten warmen Boden.
- H. P. S. 1j. 24. Schmalzbirne, Römische (Tafelbirne, Beurré romain) **†† Aug.—Sept. Fr. mgr., dient zu allen Zwecken, ausgezeichnet für den Markt der schönen Farbe wegen. Baum wird ziemlich gross und trägt fleissig in nicht zu trockenem Boden.
- H. C. 837. Schwarzbürgerin.
- H. M. P. 1j. 522. Schwesterbirne (deux soeurs) ** Oct.—Nov.
- H. M. 1j. 35. Seckelsbirne **† Oct. Eine der besten Tafelfrüchte. Baum trägt gern und sehr reichlich.
- P. 618. Senator Mosselmann * Apr.—Mai.
- P. 1j. 698. Siebenbürgerin (Transsylvanienne) * Sept.
- P. 620. Soeur Grégoire.
- H. P. 377. Sommerbirne, Grosse britische *† Sept.—Oct.
- C. 789. " Schönste *† S.
- P. 779. " Türkische müsikirte ** E. Aug.—A. Sept.
- P. 381. " Zartschalige *†† Aug. 14 Tage.
- H. P. S. 1j. 13. Sommerdorn, Punktirter (Epine d'été) **†† Sept. Fr. mgr., und delik特; Baum wird ziemlich gross und eignet sich für freie Standorte.
- P. S. 856. Souvenir de Sannier père, Oct., mgr., dunkelgelb mit rosa geflammt; herrliche und feine Frucht.
- H. M. P. S. 1j. 239. Späte von Toulouse (Tardive de Toulouse, Duchesse d'hiver) **† März—April. Fr. sehr gross, saftreich, gezuckert, erfrischend, leicht parfümirt; Schale grün, in der Reife goldgelb, gedeiht gleich gut auf Quitte und Wildling. Die Blüthen sind nicht gegen Frost empfindlich, bringen daher in jedem Jahre Früchte.
- H. P. 56. Suzette de Bavay * Febr.—April.
- H. M. P. S. 40. Sylvester, Herbst- (Sylvestre d'hiver, Frédéric de Württemberg, König von Württemberg) **† Oct. Frucht gr., eine feine Tafelbirne, Baum wird mittelgross, ist bald tragbar.
- H. M. P. S. 1j. 11. Tafelbirne, Grüne (Fürstliche Tafelbirne) **†† S.
- P. 524. Theodor van Mons *† Oct.—Nov.
- H. P. S. 1j. 255. Thompson **† Oct.—Nov. Fl. delik特 süssweinig; Baum von mässigem Wuchse aber gesund und früh fruchtbar.
- P. 717. Thoris.
- H. M. P. 1j. 87. Tongres, Birne von (Poire de Tongres) **† Oct.—Nov. Birne I. Ranges mit pikantem säuerlich süssem Geschmack und schmelzendem Fl.; Fr. gr.
- H. M. P. S. 1j. 137. Triumph von Jodoigne ** Nov.—Dec. Fr. gr., vortrefflich.
- P. S. 762. Tygrée Janvier.
- P. 718. Victoria.
- H. M. P. S. 1j. 94. Virgouleuse, ** oder *† W.
- H. P. 79. Volkmarser, *†† E. Sept.—Oct.
- H. P. 1j. 84. Wildling von Montigny (Besi de Montigny) ** Oct. Fr. kaum mgr., von feinem Geschmack.
- H. M. P. S. 1j. 15. Wildling von Motte (Besi de la Motte, Grüne Bergamotte) **† Octb.—Novb. Fr. ziemlich gross u. von gutem Geschmack; Baum wächst lebhaft, zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
- H. P. 1j. 758. Winterbirne, Königliche (Royale d'hiver) †—* Nov.—Dec.
- H. P. 631. " Lange grüne **† H.—W.
- P. 632. " Schnackeburger, †† Nov.—April.

- P. 633. Winterbirne, Schönste † Dec.—März.
 P. 771. Zapfenbirne, Grüne.
 II. 1j. 103. Zéphirin Grégoire, **†† Nov.—Jan., delikate Tafelfrucht.
 S. C. 1j. 390. Zuckerbirne, Heyer's *†† Sept.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

- Einjährige Veredlungen (in allen Sorten) p. Stück **M** 1,—
 Pyramiden oder 2—3 jähr. Veredlungen (in den mit P. bezeichneten Sorten) „ „ 1,50
 Spaliere („ „ „ S. „ „) „ „ 2,—
 Mittelstämme („ „ „ M. „ „) „ „ 1,75
 Hochstämme („ „ „ H. „ „) „ „ 2,50
891. **Alexandrine Mas**; Febr.—März, gr., I. Qual., Form wie „William's Christbirne; Baum starkwüchsig.
- II. P. 931. **Anne de Bretagne**; Nov.—Jan., mgr.—gr.; schön gefärbt, Fleisch schmelzend, pikant gewürzt; allererster Qual.
- II. P. S. 932. **Armand Morel**; März—April, diese ausgezeichnete, stets zarte u. schmelzende Frucht ähnelt in Geschmack und Consistenz d. Fleisches d. Hardenpont's Butterb. Baum starkwüchsig, sehr fruchtbar.
- II. M. 961. **Auguste**, Jan.—März. Sehr schöne Fr., fein schmelzend.
- II. P. S. 950. **Barilett**, Sept.
- P. 888. **Belle de Beaufort**.
- S. 893. „ **d'Ecully**, Sept., gross.
- P. S. 908. „ **de juillet**; M. Juli. Vortreffliche frühe Birne.
- II. M. P. 933. **Bergamotte tardive Collette**; März—Mai, I. Qual. Stammt von der Dechantabirne von Alençon.
918. **Beurré Chabocau**.
- II. 960. „ **Chaudy** ** Oct.—Dec, s. gr., Fleisch s. fein schmelzend.
- P. 899. „ **Hugé**; Frucht mittelgross, schmelzend, saftreich, allerersten Ranges.
- II. M. P. 934. „ **perpétuel**; Sept., mgr., Fl. fein und schmelzend, soll stets zweimal blühen; zweite Frucht jedoch nicht so vollkommen wie die erste.
894. **Bijou**; August—Sept., s. schön gefärbt.
- II. P. 944. **Bonchrétien Frédéric Baudry**; Febr.—März, mgr., fein gewürzt u. gezuckert, I. Qual.
- II. 945. **British Queen** **† Oct.—Nov. allerersten Ranges.
- II. M. P. 927. **Butterbirne, Dilly's** ** Oct., Fr. gr., Fleisch fein butterhaft, von s. gewürzreich wein-artigem Zuckergeschm.
- II. M. P. 928. „ **Dumont's** ** Oct., Fr. gr., fein, gleichfalls sehr gewürzhaft und süss.
- II. M. 966. „ **von Alagér**, schwarze. Eine neue aus Persien erhaltene Sorte.
- P. S. 935. **Calixte Mignot** ** Oct.—Nov., Fr. gr., schmelzend.
- P. S. 910. **Canada, du**.
903. **Charles Delatin**; Nov., kegelförmig, dunkelgelbgrün, heller marmorirt und punktirt; schmelzend, saftreich, gezuckert, delikat. Allerersten Ranges!
- P. S. 909. **Chaumontel d'été**; Aug., gr.—s. gr. dunkelgrün mit braun, an der Sonnenseite dunkel-roth; Fl. schmelzend, saftig gezuckert, angenehm parfümirt. Sehr fruchtbar.
- P. S. 906. **Chevalier Evrard**; Nov., grün, in völliger Reife goldgelb, rostfarbig punktirt und marmorirt; saftreich, butterhaft, von ausgezeichnetem Gewürz.
- S. 880. **Claude Blanchet**; Juli, kl.—mgr.; gute, reichtragende Frühlbirne.
905. **Conseiller Pardon**.
- P. S. 895. **Courte queue d'hiver**; Ende Winter, gr. oder s. gr., rundl.-oval, von sehr guter Qualität. Baum fruchtbar und starkwüchsig.
- II. P. 946. **Curé Carnoy**; Dec., mgr., schmelzend, von sehr fein gewürztem Geschmack. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
936. **Délices d'Avril**; April, mgr., schmelzend, fein gezuckert u. saftig; ausgezeichneter Qual.
- II. 973. **Doctor Lucas**, Herbst, s. schön u. gut; sehr saftreich, vorzügliche Qualität.
- II. 963. **Docteur Reeder**, Nov., mgr.
- S. 900. **Dorothée Couvreur**; Oct.—Jan.; mgr., saftreich, I. Qual.
- II. M. P. S. 937. **Fertility**; ein Sämling von Goubault's Butterb., Frucht grösser und besserer Qualität als die letztere. Auf Quitte sehr starkwüchsig und reichtragend.
- M. P. S. 957. **Frederick Clapp**; eine neue amerikanische Sorte; M. Oct. — A. Nov., mgr.—gr., citronengelb, sehr saftig und schmelzend, von erfrischendem, reich aromatischen Geschmack; wird als von vorzüglicher Qual. empfohlen. p. St. 2,50 **M**
- P. 925. **Fromental**.
- P. 860. **Gulabl**, buttrige
- P. 861. „ späte
- P. 862. „ **Wandam**
- } Nebstehende 3 Sorten erhielt ich mit guter Empfehlung aus Persien.
- H. P. S. 958. **Hoosie**, Oct. Fr. gr., gleicht einer Diel's Butterb., Fl. fein schmelzend, s. saftig, eine der besten Einführungen aus Amerika.
- II. P. 948. **Ingenieur Wolters** **! October. Frucht allererster Qual.
- P. 896. **Jonas d'hiver**; Winter. Aus Ost-Tennessee. Gross, braun, länglich; ausgezeichneter Qualität.

- H. M. P. 955. **Jones**; Jan., mgr., Fleisch butterhaft, süß und saftig. Baum starkwüchsig, pyramidal. Eine auf den Märkten von Philadelphia und Boston sehr gesuchte und theuer bezahlte Frucht.
- H. P. 915. **König Christian**; Oct.—Nov., gr., Fl. gelb, schmelzend, von angenehm süß-säuerlichem Geschmack, l. Qual. Baum sehr fruchtbar, starkwüchsig, schöne Pyramiden bildend.
- P. S. 907. **Köstliche von Svijau**; diese neue Birne erhielt ich vom Baumschulbesitzer Rosenthal in Wien, der sie mit ganz besonderer Empfehlung in den Handel gab. Frucht mgr., December.
- H. M. P. S. 956. **Lawrence**; W. 988. **Lehou-Grignon** ** Febr.—April; gr., einer Vereins-Dechantsbirne ähnlich.
- H. M. P. 929. **Lieblingsbirne, Clapp's** **†† Aug. gr. s. schön, fruchtbar, vortreffliche Sommerbirne.
- H. P. S. 911. **Mademoiselle Blanche Sannier**; Oct., gr., länglichkegelförmig, fein, schmelzend. Baum sehr starkwüchsig.
- H. P. S. 290. **Minister Dr. Lucius**. (Späth). **†† Oct.—Nov. Ausserordentlich grosse und sehr schöne Frucht von vorzüglichem feinen Geschmack. Muss zeitig gepflückt werden. Baum sehr fruchtbar. à St. 4 *M*.



Minister Dr. Lucius. (Späth).

Kirschen.

Nachstehende Sorten sind sämmtlich in Hochstämmen abgebar: im Uebrigen in den bezeichneten Formen. M. = Mittelstämme, P. = Pyramiden-, S. = Spalter-, 1j. = 1jähr. Veredlung. Die Zahl hinter dem Namen bedeutet die Reifezeit in der 1sten 2ten etc. Woche der Kirschenzeit.

Preise.

			pr. Stück	p. 100 St.
Hochstämme	veredelte Süsse und Saure, stark I. Qual.	1,50 bis	M. 2 50	140
do.	do. II. Qual.		1 25	110
do.	gewöhnliche Sauerkirschen I.		1 —	90
do.	do. II.		— 75	65
Mittelstämme	veredelte Süsse und Saure		— 80	60
Palmetten	von Schattenmorellen und anderen mit einer Etage		1 25	110
do.	do. mit 2 Etagen		2 —	—
do.	do. mit 3 Etagen	Vorrath gering, 3,50 bis	2 75	—
do.	do. mit 4-5 Etagen		4 50	—
Pyramiden		M. 0,75 bis	2 —	50—150
Einjährige Veredlungen	auf Weichsel (Mahaleb)		— 60	50

Süsskirschen.

Schwarze Herzkirschen.

M. P.	9. Adler, Schwarzer **† 1. m.	
H. P.	76. Herzkirsche Bettenburger **† 3. gr.	
M. P.	1j. 77. * Büttner's schwarze **† 3. gr.	
1j.	78. * Coburger Mai- **† 1. Englische schwarze Kron. 5. oder 6. kl.	
M. S. 1j.	6. * Fromm's **† 3. gr.	
M. P. S. 1j.	1. * Frühe Mai- **† 1. m.	
M.	79. * Frühe süsse Mai- **† 3. gr.	
	80. * Grosse glänzende **† 2-3. mgr.	
M. S. 1j.	3. * Knight's **† 2. gr.	
M. P.	1j. 206. * Königlische **† Anf. d. 3. gr.	
M. S. 1j.	7. * Krüger's **† 3. gr.	
	81. * Neue Ochsen- **† 4. gr.	
M.	1j. 10. Herzkirsche, Ochsen- **† 3. gr.	
	83. * Paretzer.	
	84. * South's breite * 3. m.	
	8. * Spitzen's **† 3. m.	
	85. * Trauben- od. Bouquet- * 4. kl.	
M. P.	1j. 192. * Werder'sche beste **	
M. P. S.	2. * * frühe **† 2. m.	
M.	1j. 45. Schöne von Marienhöhe **† Anf. Juli. mgr.	
	75. Tarasconkirsche (Guigne Tarascon) **† 3. m.	
M.	5. Tartarische, Schwarze **† 3. gr.	

Bunte Herzkirschen.

100. Dankelmann's Kirsche **† 3. kl.
101. Downtonkirsche **† E. d. 3.

P. S. 1j.	47. Eltonkirsche **† 3. gr.	
M.	123. Gouverneur Wood **† 2. gr.	
M.	203. Herzkirsche, Bordan's **† 2. gr.	
	200. * Coës bunte **† 2. gr.	
S. 1j.	11. * Früheste bunte * 1. m.	
	107. * Glas- ** 4. mgr.	
	110. * Tilgener's **† 2. gr.	
M.	216. * Werder'sche bunte **† 2. m.	
	12. * Winkler's weisse **† 2. gr.	
	197. Kronprinz von Hannover **† 2. gr.	
M. P. S. 1j.	13. Lucienkirsche **† 3. gr.	
M.	113. Schöne von Ohio (Ohio Beauty) **† 2. gr.	
P. S. 1j.	99. * von Orleans (Belle d' Orleans) **† 2. m.	
	109. Spanische, süsse * 3. mgr.	

Gelbe Herzkirschen.

M.	139. Durchsichtige, Jahn's *† 3. kl.	
M.	138. Herzkirsche, Gelbe ** 3. mgr.	

Schwarze Knorpelkirschen.

M. P. S. 1j.	199. Germersdorfer, Grosse **† 5. sehr gr.	
M.	58. Knorpelkirsche, Frühe schw. *† 2. 3. kl.	
S.	16. * Grosse schwarze **† 5. gr.	
M.	213. * Heintze's schwarze ** 5. gr.	
M.	214. * Leschke's schwarze **† 5. sehr gr.	
	91. * Neapolitanische **† 5. gr.	
	92. * Purpurrothe **† 5. gr.	
	94. * Tabor's schwarze ** 2. m.	
M. P. S. 1j.	215. * Schneider's späte **† 5. sehr gr.	
	95. * Winkler's schwarze **† 4. gr.	

- M. 217. **Knorpelkirsche**, Muckeberger Grosse; aus Guben. gr., spät.
- M. 1j. 28. **Muskateller**, Pragische **† 5. W. gr.
59. " **Thänen-** **† 4. gr.
- M. P. 1j. 152. " **rothe** **†† 4. gr.
- M. P. 1j. 227. **Riesenkirsche**, **Hedelfinger** **†† 3. s. gr. ausgezeichnet.
55. **Schleibahnskirsche** **† 4. gr.
- M. 218. **Schrecken's Kirsche** **† 2. gr.
15. **Spanische**, **Schwarze** **†† 5. gr.
- M. 201. **Walpurgiskirsche** **† Ende der 5. gr. auch sehr gr.
- M. 82. **Wildling von Kronberg** **†† 1. 2. mgr.
207. **Zeisbergische Kirsche** **†† 4. sehr gr.

Bunte Knorpelkirschen.

- M. 98. **Agathe**, **Schöne** (Belle Agathe de Novembre) * Sept. kl.—m.
120. **Bigarreau marbré** (? Büttner's späte rothe Knorpelkirsche). ** 4. gr.
- M. P. 1j. 126. **Knorpelk.**, **Büttner's späte rothe** **† Ende d. 5. gr.

19. **Knorpelk.**, **Drogans weisse** **† s. gr.
69. " **Dunkelrothe** **† 4. gr.
- M. 129. " **Hildesheimer späte** ** E. Aug.—A. Sept.
- M. P. 220. " **Lieke's bunte** **† 6. 7. m.
- M. S. 130. " **Meininger späte** **†† 6. gr.
135. " **Punktirte** (Punkt. Süßkirsche mit festem Fleische) **† 5. m.
- M. S. 1j. 17. **Lauermannskirsche** (Grosse Prinzessink.) **†† 4. gr.
133. **Marmorkirsche**, **Gemeine** **†† 3. gr.
- M. 184. **Schöne von Rockmont** ** 3. gr.
132. **Spanische**, **Weisse** **† 4. gr.
58. **Speckkirsche** **† 3. m.
- M. P. 1j. 136. **Süßkirsche**, **Runde marmorirte** (Bigarreau marbré) **† 4. gr.

Gelbe Knorpelkirschen.

- S. 1j. 20. **Knorpelkirsche**, **Doenissens gelbe**, **† 5. mgr.
- M. 142. " **Drogan's gelbe** **† 5. gr.—sehr gr.
143. " **Meissener, weisse** ** 5. m

Sauerkirschen.

Süssweichseln.

- M. P. 144. **Folgerkirsche** **†† 3. gr.
- M. S. 22. **Frühkirsche**, **Spanische** **†† 2. mgr.
- M. P. S. 1j. 21. **Maikirsche**, **rothe** **† 2. gr.
- M. P. 25. **Süssweichsel**, **Provencer** **† m. 5.
- H. 205. " **von Chaux** **† 5. mgr.

Weichseln.

- M. 1j. 70. **Braune**, **Brüsseler** (Brune de Bruxelles) †† 6. od. 7. m.
- M. P. 1j. 34. **Grafenkirsche**, **Henneberger** **† 4. m.
- M. 162. **Jerusalemkirsche** **† 5. b. 6. gr.
- M. P. 74. **Kirsche von der Natt** (Doppelte Natt) **†† 3. m.
- M. P. S. 1j. 37. **Lothkirsche**, **Grosse lange** (**Schattenmorelle**) **† 5. oder 6. gr.
- M. 193. **Weichsel**, **Herzförmige** **† 4. mgr.
- P. 1j. 35. " **Neue englische** **†† gr. 4.
- M. P. 1j. 187. " **Ostheimer** **†† 4. m.
- M. 168. **Weichsel**, **Schwarze Mai-** **†† 1. kl.
- P. 1j. 33. " **Spanische**, **Früh-** **† 2. kl.
- H. M. 1j. 169. " **Strauss-** **† fast ** 2. mgr.

- M. P. S. 1j. 32. **Weichsel**, **Süsse Früh-** **†† 2. kl.
- M. 195. **Weinkirsche**, **Grosse** **†† 4. mgr.—gr.

Glaskirschen und Amarellen.

- P. 1j. 170. **Allerheiligenkirsche**, Oct.—Nov. kl.
- M. P. S. 1j. 26. **Amarelle**, **Königl.** **††† 2. m.
- M. 1j. 173. " **Sood-** **†† 4. gr.
- M. P. S. 1j. 29. " **Späte** **†† 3. mgr.
- M. 1j. 174. " **Süsse** **†† 3. gr.
- P. S. 1j. 28. **Glaskirsche**, **Doppelte** **† 3. gr.
- H. M. P. 1j. 154. " **Bettenburger** **† 4. gr. Für Tafel und Haushalt brauchbar.
- M. 1j. 155. " **Grosse** **† 5. gr.
- M. P. S. 1j. 30. **Gobet**, **Grosser** (Kurzstielige Glaskirsche, Kurzstielige Montmorency) **†† 4. gr.
- M. P. S. 1j. 27. **Herzogin von Angoulême** **† 3. gr.
- M. P. 1j. 175. **Herzogin von Paluau** ** 4. mgr.
- M. P. 1j. 153. **Schöne**, **Chatenay's** ** 6. oder 7. gr.
- M. 1j. 44. " **von Choisy** ** 2. m.
- H. P. 235. (238.) **Kaiserin Eugenie** ** 2—3. gr. purpurroth. Trägt sehr reichlich als Formbaum, Wuchs mässig.

- 1j. 212. **Kirsche von Planchoury** **† 7. gr.
 M. 1j. 164. **Morelle, Frühe** **† 4. gr.
 M. P. 1j. 68. " **Späteste doppelte.**
 M. 165. **Nonnenkirsche, Grosse** **†† 5. mgr.

- 1j. 196. **Schöne von Brügge** **† 3.—4. mgr.

Glaskirsch-Hybriden.

- M. P. 1j. 40. **Königin Hortensia** (Hybride de Laeken) ** 4. s. gr.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Kirschen.

Hochstämme u. Pyramiden 2 *M.*
1jähr. Veredlungen 1 "

- P. 222. **Agh Gilas**, eine persische Sorte zu den bunten Herzkirschen gehörend; zeichnet sich durch besonders süsse, saftige u. zartfleischige Frucht aus.
 P. 223. **Kara Gilas**, stammt ebenfalls aus Persien; schwarze Herzkirsche, auch ausserordentlich süss u. saftig.
 H. M. P. 1j. 230. **Knorpelkirsche, Frühe aus der Champagne**; Juni; grosse, schwarzbraune, süsse Frucht.
 H. M. P. 1j. 232. **Schöne von St. Tronc**; eine früh reifende, saftige Herzkirsche erster Güte.
 H. P. S. 1j. 224. **Süssweichsel von Olivet**, grosse frühe schwarze Weichsel, grösser und früher als die „Doppelte Nette“ I. Qual.
 H. P. 1j. 236. **Toronto**.
 H. M. P. 1j. 226. **Wachskirsche, gelbe** ** E. 3. Fr. gr. hellgelb, saftreich, angenehm süss. Hauptsächlich für die Tafel.

Pflaumen.


Die Buchstaben H. M. P. S. 1j. geben an, ob die Sorte als Hochstamm, Mittelstamm, Pyramiden, Spalier oder 1jährig abgebbbar ist.

- Hochstämme**, sehr starke I. Qual. 1,75 *M.* bis
 do. starke mit Kronen, sehr schöne II. "
Mittelstämme mit Kronen
Pyramiden 75 *S.* bis
Spalierbäume, Palmetten mit 1 Etage
 " " " 2 Etagen
 " " " 3 "
 " " " 4—5 " nur in einigen Sorten 3,50 *M.* bis

Elnjährige Veredlungen

- H. M. P. S. 1j. 257. **Anna Späth**. **†† E. Sept. Diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit.
 H. M. P. S. 1j. 291. **Admiral Rigny** *† E. Aug., Fr. gr., grün.
 H. 137. **Angeline Burdett**.
 H. M. 1j. 221. **Anglesio**.
 H. M. P. S. 1j. 17. **Aprikosenartige, Braunauer** ** A. Sept., gr., gelb; s. werthv. reichtragende Sorte.
 H. M. 211. **Aprikosenpflaume, Frühe** ** E. Aug.—A. Sept., mgr., grünlich-gelb.
 H. P. S. 1j. 157. " **Gelbe** ** E. Aug., mgr., gelb.
 H. M. P. S. 1j. 34. " **Rothe** ** A.—M. Sept., mgr., rothbunt, rund.
 P. 1j. 279. **Aprikosenzwetsche, Rothe**; schöne und gut lösige Frucht mit aprikosenähnlichem Fleisch.
 H. M. P. 245. **Blaue von Belgien** ** E. Aug.; gr., schwarzblau, sehr angenehm schmeckend.
 H. P. S. 1j. 255. **Cochet père** **† M. Aug. Fr. s. gr., oval, goldgelb mit carmin; sehr feine u. zugleich sehr schöne Frucht.
 H. M. 1j. 193. **Columbia**.
 H. 194. **Damascene, Frühe Leipziger**.
 H. 138. " **Lange violette**. ** E. August; gr. dunkelviolet.
 P. 26. " **Koch's späte** ** E. Sept.—Oct., mgr., goldgelb.
 H. M. P. 93. **Dattelzwetsche, Grosse gelbe** * E. Sept.—Oct., gr.; für warme Lagen.
 H. M. 69. " **Violette**; fast ** M. Sept., mgr., s. lang, blau, sehr reichtragend.
 H. M. 1j. 60. **Decaisne's Pflaume** (Prune Decaisne) **† gr., gelblich, M. Sept.
 H. M. 218. **Denniston's Superbe** ** mgr. E. Aug.

per Stück		per 100 St.
<i>M.</i>	<i>S.</i>	<i>S.</i>
2	50	150
1	25	110
1	—	90
3	—	65—250
1	25	110
2	—	175
2	75	—
4	50	—
—	60	50



Anna Späth.

- H. P. S. 1j. 109. **Diamantpflaume**; **† A. Sept.; schwarzblau, sehr reichtragend.
H. M. 131. **Diaprée**, Kook's neue ** M. Aug. Fr. mgr. gelb.
H. 102. " **Weisse**.
H. M. P. S. 1j. 11. " **Violette** **† E. Aug., mgr., schwarz-blau; ausgezeichnete, delikate Frucht, ausserordentlich reichtragend; verdient einen Platz in jedem Garten.
H. M. 1j. 19. **Durchsichtige**, ** M. Aug., mgr., grünlich gelb, sehr saftreich und süss.
H. M. P. S. 1j. 23. **Eierpflaume**, Grosse Britzer **† M.—E. Aug.; gr., gelb., stark roth marmorirt und punktiert, sehr reichtragend, vortrefflich.
H. M. P. 84. " **Blaue** ** E. Sept., gr., blau, Geschmack vorzüglich.
H. 70. " **dunkelblaue** **† Anf.—M. Sept.
H. M. P. 95. " **Gelbe** *† Sept. Fr. sehr gr., gelb.
H. M. P. S. 1j. 8. " **Nienburger** ** M. Sept. Fr. gr. roth.
H. M. P. S. 1j. 7. " **Rothe** ** E. Aug. Fr. sehr gr. roth.
H. M. P. S. 1j. 227. **Emperor of Japan**; (Kaiser von Japan); *† A. Sept.; mgr. blutroth, rund.
H. M. P. 244. **Fruchtbare, Frühe** (Early Prolific) **† A. Aug. mgr., rundlich, schwarzblau.
H. 288. **Frühpflaume**, Edle ** Aug. Fr. kl. braunroth mit goldfarbenen Punkten.
H. 259. " **Freudenberger**, fast ** E. Juli—Anf. Aug. Dunkelviolett, fast schwärzl. an der Sonnenseite.
H. M. P. S. 1j. 118. **Frühzwetsche**, **Biondeck's** ** A.—M. Aug., mgr., hellroth, oval, von sehr edlem süssweinigem Geschmack.
H. M. P. S. 1j. 2. " **Fürst's** mgr.; M. Sept., sehr süss und gewürzt.
H. P. 1j. 278. " **Reutlinger**; **† M. Aug., gr., sehr tragbar und gut.
H. M. P. 1. " **Wangenheims**; **† Sept. mgr., dunkelviolett.
H. P. S. 1j. 163. **Goldpflaume**, **Espen's** * A.—M. Sept.; gr. gelb, reichtragend.
H. M. P. 1j. 10. **Goldtropfen Coë's** (Coë's rothgefleckte Pfl.) ** E. Sept., gr. gelb.
H. M. 44. **Grosse, Cooper's** (Cooper's large red) ** M. Sept., Fr. gr., blau.
H. M. 185. **Herrenpflaume** **† M. Aug. Fr. schwarzblau, gr.
H. M. P. 243. " **Gelbe** **† E. Aug., delikat.
H. P. 196. **Hyacinthpflaume**. Fast ** und wohl †. Anf. Sept. Dunkelblau, mit grossen goldartigen Punkten an der Sonnenseite.
H. P. S. 1j. 288. " **Berliner**.
H. P. S. 1j. 20. **Jefferson** ** Fr. gelb mit braunroth, roth gefleckt, sehr gross, saftreich, sehr süss. Baum reichtragend.
H. M. P. S. 1j. 6. **Jerusalemepflaume**, **Violette** *† M. Sept. Fr. zwetschenförmig; Baum reichtragend.
H. M. P. S. 119. **Isabella** ** E. Aug.—Sept., gr., rothblau, gut.
H. M. 16. **Jungfernpflaume**, **Weisse** ** A. Sept. Fr. mgr., gelb.
H. 1j. 88. **Kaiserin**, **Violette** ** E. Sept.
H. P. S. 1j. 231. **Kaiserpflaume**, **Sharps** (Sharps Emperor) ** Anf. Sept. Fr. gr. gelb mit roth.
H. M. P. 41. **Katharinenpflaume**, **Blaue** **† E. Sept. Fr. gr., blau.
H. M. P. 1j. 295. " **Gelbe** **† E. Sept. mgr. Wird um Paris vielfach zur Bereitung der Prünellen angebaut.
H. M. P. S. 1j. 14. **Kirke's** (Kirke's plam) ** A. Sept.; Fr. gr., dunkel-violett.
H. P. S. 1j. 123. **Königin Victoria** (Queen Victoria) **† E. Aug. Fr. s. gr., roth.
H. M. 1j. 197. **Königspflaume** (Royale) ** E. Aug.; mgr., blauroth, sehr angenehm schmeckend.
H. S. 198. " **Buchner's** **† E. Aug., mgr. dunkelbraun.
H. P. 251. " **Koch's** *† gr. E. Aug., blauroth.
H. M. 1j. 202. " **Mayer's** ** E. Aug., mgr., braunroth.
H. M. P. S. 1j. 22. " **von Tours** **†† M. Aug., gr., violettroth; vortrefflich für Tafel u. Küche.
H. M. 199. " **Violette** **† E. Aug. Fr. mgr. s. saftreich von ganz reineclaudenartig süssem, durch feine Säure gehobenen delikaten Geschmack.
H. 1j. 188. **Lepine**, fast **†† Oct.—Nov., kl.—mgr., schwarzblau; Geschmack süss-weinig; Baum alljährlich reichtragend. Sehr gut zum Welken.
H. P. 1j. 283. **Mac Laughlin**, A. Sept., s. gross, rund, grünlichgelb. Neuere amerikanische Sorte.
H. M. P. S. 1j. (256.) 296. **Mirabelle**, **Gelbe** **† E. Aug., kl.; besonders zum Trocknen beliebt.
H. M. P. 240. " **Herrenhäuser**, doppelte **† M. Aug., mgr. goldgelb.
H. M. P. S. 1j. 15. " **Rangheri's** **†† M. Aug. Fr. mgr., hellgelb, roth angelauften oder punctiert; höchst schätzbar.
H. 37. " **rothe** *† M. Aug. Fl. süss und angenehm.
H. P. 1j. 284. **Nectarine**, **Rothe**; ** A. Aug., rothbraun; nur für Formbäume. Haut abzuziehen.
H. P. S. 1j. 177. **Perdrigon**, **Bunter** ** E. Aug., gr. violettroth.
H. 1j. 191. " **Normännischer** ** M. Sept. gr., breit, schwarzblau, mit starkem Duft. Sehr feine aromatische Frucht von sehr schönem Ansehen. Löst gut und springt gar nicht auf.
H. M. 242. **Pflaume**, **Crüger's rothe** **† E. Aug.—A. Sept. mgr. Bunte Frucht, sehr hübsch, mit röthlich-bläulichem Duft. Fleisch fein, goldgelb, auch in kalten Jahren vollkommen lösend, sehr saftreich, angenehm süss-säuerlich, s. gut!
H. M. P. S. 1j. 286. **Pfirsichpflaume**, (Pêche), A. Aug., gr., reichtragend; gute Marktfrucht.
H. M. P. S. 1j. 281. **Pfirsichzwetsche**, **Frankfurter**; **† M. Sept., gr., schwarzblau.
H. P. 261. **Procureur** ** mgr., roth E. S. Schätzbar.
H. P. S. 1j. 282. **Reineclaud**, **Althann's** **† A. Sept.; mgr. braunroth, heller marmorirt.

- H. M. P. S. 1j. 64. **Reineclaude, Bavay's** ** M. Sept.; gr., grün mit etwas Röthe.
H. P. S. 1j. 25. " Frühe **† M. Aug., oft früher. Fr. gelblich-grün mit roth, Fl. zart von zucker-süßem Geschmack. Sehr empfehlenswerth!
H. M. P. S. 1j. 233. " **Boddaert** **†† E. Aug. Fr. sehr gr., gelb, zuckersüß u. äusserst saftig.
H. M. P. S. 1j. 59. " **Durchscheinende (Reineclaude Diaphane)** **† Mitte Sept. Fr. gr.
H. 248. " **Bollweiler** **† M. Aug. gr. Sehr süß.
H. M. P. S. 1j. 63. " **Grosse** **† A. Sept. Fr. gr., grün.
H. 219. " **Lawrence's** **† M. Aug. gr., gelbgrün.
H. M. P. S. 1j. 18. " **Meroldt's** **†† M. Sept.; gr., gelb.
H. P. S. 1j. 154. " **Prince's rothe (Prince's red gage)** **† Aug.; rothbr.
H. M. P. S. 247. " **von Jodoigne** ** M. Sept.; gr., hellrothbraun.
H. M. 250. **Rothe, Denniston's** **† E. Aug., mgr., hellroth; früh und reichtragend; sehr empfehlenswerth.
H. P. 235. **Schöne von Löwen** **† E. Aug.; gr., violett, angenehm süß.
H. M. 132. **Spilling, Catalonischer** *† E. Juli, gelb. Baum bleibt klein.
H. 236. **Thomaspflaume** **† E. Aug., gr.—sehr gr., bräunlich-gelb, roth punktirt; werthvolle Tafel- und Markfrucht.
H. P. S. 1j. 24. **Washington** ** A. Sept. Fr. sehr gr., gelb.
H. M. P. 103. **Waterloozwetsche** ** M. Sept.; mgr., gelb, gut; Stein fast lose.
H. M. P. S. 1j. 12. **Zuckerzwetsche, Grosse (Jacobi-Zw.)** ** E. Aug. Fr. gr., blau.
H. M. 114. **Zwetsche Bazalicza's** ** E. Aug.; mgr., schwarzblau, früh und reichtragend.
H. M. P. S. 1j. 118. " **Biondek's** ** Anf. Aug. mgr., hellroth, s. schöne u. gute Frühzw.; s. fruchtbar, **Fl. vollkommen lösend!**
H. M. 99. " **Blaue** ** A. Sept. gr. Fl. gelblich von erhabenem, süßem Geschmack.
H. 1j. 232. " **Grosse blaue Haus-** (Bauerpflaume) **†† Sept.
H. M. P. 93. " **Grosse gelbe Dattel-** * E. Sept.—Oct. gr., länglichoval. Als spät reifende Fr. ihrer schönen Farbe wegen eine Zierde der Fruchtschale.
H. P. 1j. 279. " **Aprikosen-, Rothe, M. Sept. Bunte** Fr. von angenehm, süßem Geschmack.
H. M. P. 4. " **Grosse englische** **†† M. Sept. Fr. gr., blau.
H. M. P. S. 1j. 9. " **v. Hartwiss' gelbe** **† A. Sept. mgr.—gr., gut.
H. M. P. S. 1j. 3. " **Italianische** **†† E. Sept. Fr. gr., blau.
H. M. 13. " **Reizensteiner, gelbe** ** gr., gelb m. roth punktirt, saftig, süß-angenehm gewürzt, gut vom Stein lösend.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Hochstämme in den mit H. bezeichneten Sorten.....	pr. St. \mathcal{M} 2,—
Mittelstämme in " " M. " " " " " " " " " "	" " " 1,50
Pyramiden " " P. " " " " " " " " " "	" " " 1,50
Spallerbäume " " S. " " " " " " " " " "	" " " 1,75
1jährige Veredlungen in den mit 1j. bezeichneten Sorten.....	" " " 1,—

- H. M. 1j. 314. **Ambre tardive**, eine sehr schöne Pflaume zum Trocknen, s. reichtragend.
H. M. 1j. 310. **Baronne Helene Trauttenberg**. Eine sehr empfohlene Zwetsche.
H. P. 1j. 292. **Belvoir**; ** A. Sept., gr., eirund, gelb, sehr saftig und süß, von ausgezeichneter Qual.
H. 1j. 297. **Damascene Rivers' frühe**; kl., dunkel-blau, saftreich und süß; sehr reichtragend und früh reifend.
H. P. S. 1j. 293. **Damson Farleigh Prolific**; eine kleinfrüchtige Zwetsche von ausserordentlicher Fruchtbarkeit.
H. 1j. 306. **De Caradeuc**; soll ein Bastard zwischen der amerikanischen Chickasaw-Pflaume und einer europäischen Varietät sein. Wird als eine frühe, delikate Frucht I. Ranges empfohlen.
H. P. 1j. 285. **Dumiron**; ausgezeichnete Frucht für Muss, bedarf keines Zuckers beim Kochen.
H. M. P. S. 1j. 290. **Dunkelrothe Douane's**; gr., sehr tragbar und starkwüchsig. Ausgezeichnete Fr.; von einem Pflaumenliebhaber als eine seiner besten Pflaumen bezeichnet.
H. M. P. 1j. 287. **Hasard**; Sept.; länglich, violett, saftig; Stein lose, besser als die Violette Reineclaude.
H. 1j. 298. **Herzog von Edinburg**; gr.; purpurroth, oval; eine als bester Qual. empfohlene englische Sorte.
H. M. 1j. 307. **Miner**. Sept. Amerikanische Var., mgr. roth.
H. P. 1j. 294. **Montfort**; ** M.—E. Aug., gr., rund-oval, blauschwarz, sehr delikate, reichtragend.
H. 308. **Newmann**; Aug. u. Sept., roth mit purpur Duft. Fl. s. saftig, delikate.
H. M. 1j. 311. **Ontario** ** Aug. Fr. gr., rund, gelb marmorirt.
H. M. 1j. 313. **Pond's seedling**. Sept. Fr. roth in violett übergehend, eine der besten Sorten.
H. M. 1j. 305. **Reineclaude, Gelbe (Yellow Gage)** M. Aug., gr.; eine ausgezeichnete, reichtragende amerikanische Sorte.

- H. M. 1j. 302. **Reineclaudé, Kaiserliche** (Imperial Gage); M. Aug., gr., grün, Fl. saftig, delik., vom Stein gut lösend. Wird in den Ver. Staaten als eine der besten Pflaumen geschätzt.
- H. 300. **Sämling, Dry's**; gr., purpurroth; eine delikate, saftige Tafelfrucht I. Ranges.
- H. M. 1j. 312. **St. Lawrence**. E. Aug., gr. dunkelpurpur.
- H. M. P. S. 277. **Schüttelpflaume, Lindow's**; eine der frühesten Pflaumen, löst gut vom Stein und trägt sehr dankbar. Wird in Werder bei Potsdam viel angebaut.
- H. M. P. S. 276. **Stengelpflaume, Werdersche**; eine frühe, M. August reifende, wohlgeschmeckende und saftige rothe Zwetsche. In Werder viel angebaut.
- H. 1j. 301. **Sultan**; eine neue englische Varietät von ausgesuchter Güte; grossfrüchtig und früh reifend.
- H. P. 1j. 262. **Washington, Rothe**; A. Sept., gross, dunkelbraunrothe sehr tragbare Zwetsche. Geschmack vorzüglich, Stein lose.
- H. 1j. 309. **Weaver**. Eine für nördliche Gegenden sehr werthvolle Fr. aus N.-Amerika.
- H. 1j. 299. **Wyedale**; Oct., mgr., purpurroth; schätzbare englische Sorte.
- H. M. P. 1j. 289. **Zuckerzwetsche, Ungarische**; vorzügliche Zwetsche, die ich unter diesem Namen mit grosser Empfehlung erhielt.
- H. M. P. 1j. 264. **Zwetsche, Gisborne's**; ** E. Aug., mgr., wachsgelb; nach Oberdieck eine treffliche frühe Zwetsche mit völlig lösendem Stein, im Regen nicht platzend.
- H. 317. **Zwetsche, Grüne** ** A. Sept. Fl. zart, saftvoll von süss-säuerlichem, s. gutem Geschmack, gut vom Stein lösend.
- P. 1j. 500. **Prunus Simoni**; Sept. Eine neue Gattung von Pflaumen aus China mit glänzendem Laub. Sie trug hier mehrere grosse blutrothe Früchte, an Form den Reineclauden ähnlich. Zierpflaume! Der Geruch der Früchte ist ganz vortrefflich.

Kaukasische Sorten.

Kräftige Pyramiden pr. St. 1,50—4 M

273. **Agh Ali**.
274. **Alibuchara, Gelbe**.
267. **Alutscha-Arik**.
269. " aus der Bucharei.
266. " Gelbe. E. Sept. Fr. gr., schön gelb mit carmoisinbraun überzogen. In voller Reife fast durchsichtig. Auffallend saftig, zuckersüss.
275. " Späte September; ebenfalls sehr süss und ungemein saftreich.
270. **Malassi**. E. Oct. Eine prachtvoll zinnoberroth gefärbte Fr., ebenfalls sehr saftig und angenehm schmeckend.
271. **Wisir Ali**. Sept. Form oval, gr., Fl. saftreich. Auf der Sonnenseite dkl.-röthl.-purpur. Schattenseite hell grünl.-gelb. Duft dünn, bläulich-weiss.

Pfirsiche.

Einjährige Veredlungen 1 St. M 1,50

Spaliere in Fächer- und Palmettenform 1jährige 1 " " 2—3

do. stärkere (nur in einigen Sorten) 1 " " 4—8

147. **Albatross** ** M. S., s. gr., Fl. weiss, s. saftig, gut.
60. **Aprikosenpfirsich, Prachtvolle** (Admirable jaune) ** E. Sept.—A. Oct.; gr., gelb.
- H. 102. **Henrix, Frühe** (Précoce Béatrice), mgr. August; reift hier A. Sept. an völlig frei stehenden Pyramiden; von robustem Wuchs und winterhart. Sehr werthvoll!
35. **Brugnon violett** ** Ende Aug.—M. Sept., eine der frühesten, s. gut.
140. **Conkling** ** M. Sept., prachtvoll goldgelb, mit carmoisinroth, s. saftig, süss, weinartig.
149. **Condor** ** A. Sept. Fr. gr.
150. **Diamond**.
151. **Dr. Hogg** ** M.—E. Aug. gr, fest, unter der Haut etwas röthlich.
105. **Doppelte Zwollische**.
158. **Elruge's Nectarine** ** A. Sept. Fr. hellkirschenroth mit purpur. Fl. leicht vom Stein lösend, s. saftig von feinem, gewürzreichen, s. angenehmen Geschmack.
- H. 101. **Frühe, Hale's** (Précoce de Hale nicht Halle); mgr., rosa, sehr gut. Eine der allerfrühesten und fest haftend am Stiel. Gute Marktfrucht.

160. **Frühe, Rivers**; ** A. Aug., zml. gr., ausgezeichnet; verdient häufige Anpflanzung; nur 1 Jahr.
Veredlungen.
120. **Frühe von Ezée**; grosse, frühe Frucht.
125. **Fürst Carl Schwarzenberg** ** A.—M. Sept., s. safr. u. gut.
46. **Galand** (Belle Garde, Galande) ** A. u. M. Sept.; gr., Sonnenseite dklpurpur, sehr saftig u. gut, I
121. **Galande de Montreuil** ** A. Sept. Fr. mgr., s. saftig u. süß, von gewürzhaftem Geschmack. Baum ungemein fruchtbar u. gegen Frühjahrsfröste nicht sehr empfindlich.
153. **Georg IV.** ** E. Aug. mgr., s. saftig, gezuckert, fein weinsäuerlich, von sehr angenehmen Wohlgeschmack.
124. **Königin Olga** ** s. gr. mit gut lösendem gelblichen Fleische, delikate Fr. von leuchtender Färbung.
123. **Laurent de Bayay**; gr., spät.
27. **Leopold I.** ** E. Sept., s. gr., Fl. schmelzend, grünl.-gelb, am Steine hellroth, saftreich, von angenehmem gewürztem Geschmack.
50. **Liebling, Bollweiler**; ** M. Aug., gr., delikat.
110. **Jühlke's** ** E. Aug.—A. Sept.; zml. gr.—s. gr. überfliegend saftig, fein gewürzt.
78. **Lord Palmerston**; die grösste aller bis jetzt bekannten Pflirsiche.
76. **Madame Gaujard** ** Sept. zieml. gr., hellgelb, auf der Sonnenseite schön purpurroth gefärbt u. fein punktiert. Fl. leicht vom Steine lösend, saftig, süß von s. gutem Geschmack.
7. **Magdalene, Rothe** (Madeleine rouge) **! Aug. Fr. gr., sehr schätzbar.
19. **Weisse** ** M. Aug. von angenehm gewürztem Geschm.
157. **Merlin** ** Aug. gr.
- H. 17. **Mignon, Grosse** ** E. Aug. Fr. gr., sehr werthvoll, reichtragend.
5. **Montagne, Doppelte** ** M.—E. Sept., gr.
53. **Noblesse** ** gr. Anf. Sept.
24. **Peruvianerin, Frühe** (Belle chevreuse) ** A. Sept., gr. überfliegend saftig, von angenehmen Geschmack.
55. **Prince of Wales, Mitte Sept.**
144. **Princesse of Wales** ** M. Aug., mgr., Fl. saftvoll, sehr angenehm schmeckend.
506. **Purpurblättrige**, mg., A. Oct. reifend. Blätter dunkelpurpur wie bei der Blutbuche. Frucht roth mit rothem Fleische, von guter Qualität.
14. **Purpurschwarz, Frühe** ** E. Aug., gr., Fl. gut löslich. Ausgezeichnete Varietät.
156. **Royal Charlotte** (Madeleine hâive) ** mgr. Fl. weisslich, ausserordentlich schmelzend, röthlich um den Stein.
26. **Schöne von Bausse** (Belle Bausse) **! M. Sept., gr.
85. **Vitry**; M. Sept., gr., sehr gut, fruchtbar.
161. **aus Westland** ** E. Aug. gr. Sonnenseite hell rosenroth, Fl. sehr saftig süß, von sehr angenehmem Geschmack.
132. **Stanwick Nectarine**, Ende September, gr., Fl. lösend, gezuckert u. gewürzt.
9. **Venusbrust** ** gr., A.—M. Sept.
37. **Victoria** ** E. Aug.—Sept., gr., sehr gute, glattschalige Pflirsich.
107. **Weinpflirsich** (Vineuse de Fromentin) ** Aug.—Sept. s. tragbar.
34. **Willermoz** ** A.—M. Sept. sehr gr., sehr saftreich und gezuckert.

Neuere Sorten.

Einjährige Veredlungen à St. 2 M.; Spaliere 3 bis 4 M.

113. **Amsden oder Junipflirsich**; aus dem Staate Missouri N. Amerika. Empfohlen als die allerfrüheste, die grösste und beste unter den frühen; reift etwa 8 Tage vor „Précoce Béatrice“, in Missouri E. Juni—A. Juli.
114. **Frühe, Alexander's**, ebenfalls aus N.-Amerika, soll an früher Reifezeit und Güte mit Amsden wetteifern.
115. **Frühe Silber-Pflirsich** (Early Silver); wie vorige amerikanischen Ursprungs und von denselben guten Eigenschaften.

Aprikosen.

Hochstämme nur von einigen mit H. bezeichneten Sorten p. St. 2,50—4 M.

Spalierbäume „ „ 2—6 „

1- oder 2-jährige Veredlungen zu jeder Form passend „ „ 1,50 „

32. **Alberge à gros fruit**; **! Aug., gr., grünlich gelb, roth punktiert.
52. **de Montgamet**. ** gr. Juli.
- H. 7. **Ambrosia**, ** Juli, sehr gross, prachtvoll.
62. **Andenken an Kobertsau** ** Anf. Aug., gr., Fl. saftig u. s. süß, von ausgezeichnetem Geschmack.
20. **Angoumois** ** Juli; mgr. und gut.

34. **A. trochets**, mgr. I. Aug.
 14. **Breda** ** Juli; mgr., fein, gut zum Einmachen.
 23. **Brüsseler Doppelte**. E. Juli.
 50. **Elsässer**.
 56. **Frühe von Montplaisir**; gr., orangegelb, roth getüpfelt, Fl. roth, sehr gut. 14 Tage vor der „Frühen von Oullins“ reifend.
 H. 45. **Genger**.
 59. **Gloire de Pourtalès** ** gr. Juli.
 10. **Grosse Frühe** ** (Gros précoce); gr. A. — M. Juli.
 53. **Grosse rothe Frühe** ** s. gr. u. gut. Juli.
 64. **Holländische** (de Hollande). Eine gute und fruchtbare Sorte.
 60. **Jamucet**.
 41. **La Reine**.
 38. **Lübecks Aprikose**.
 37. **Moorpark, Frühe** ** mgr. Aug.
 15. **Muskat**, frühe.
 29. **Orange, Doppelte**.

- H. 49. **Orange Frühe**; sehr gut zum Einmachen.
 H. 11. **Pfirsichaprikose von Nancy** **! Juli, gr.
 51. „ **Frühe von Oullins**; 8 Tage früher als die vorige, ausgezeichnet.
 61. **Red muscadine**; früh.
 24. **Royal** **! A. Aug. Fr. gr., Fl. feinschmelzend, s. süß.
 12. **Späteste Deegen** **! Oct., mgr., fein.
 65. **Syrische**, **! E. Juli mgr., Fleisch fest u. schmelzend, gut vom Steine lösend, leicht mürkter Geschmack.
 55. **Tachard**, Juli.
 30. **Türkische Rothgetupfte**, Mitte Aug., im Süden sehr beliebt.
 19. **Tyrnauer, Grosse**, Aug.
 13. **Ungarische Beste** **! E. Juni s. gr., s. süß.
 63. **Viard**.
 69. **von Tours** ** M. Aug.
 67. **Luizet's** **! E. Juli, s. gr., Fl. s. fein, orangegelb, zart u. schmelzend.

Neue Aprikose.

1 jähr. Veredlung à St. 2,50 M

- H. 46. **Tlor Ziran**, kaukasische Sorte, E. Aug., sehr starkwüchsig und vollständig winterhart, Frucht klein, Haut fast schwarz, dünn, s. leicht abzuziehen, Fl. orangegelb, von sehr angenehm gewürztem Geschmack. Höchst interessante u. empfehlenswerthe Sorte, die ich aus Tiflis erhielt.

Mandeln (*Amygdalus communis*).

- | | |
|---|------------------|
| 3. Grossfrüchtige (macrocarpa)..... | p. Stück M 1,50. |
| 2. Krach-Mandel (fragilis)..... | „ „ 1,50. |
| 4. „ „ Zartschalige (à conque tendre)..... | „ „ 1,50 |
| 5. Süsse | „ „ 1,50 |

Walnüsse (*Juglans regia*).

- | | |
|---|------------------------|
| 10. Gewöhnliche, Hochstämme | pr. St. M 2,— bis 6,—. |
| 9. Fertilis (praeparturiens), frühtragende Zwergwallnuss | „ „ 1,50 „ 2,50. |

Haselnüsse (*Corylus Avellana*).

- | | |
|--|---|
| Gewöhnliche Wald- | pr. St. 40 $\frac{1}{2}$, pr. 100 St. M 35 |
| Lamberts- u. Zellernüsse (in den folgenden Sorten) | „ „ 60 „ „ — „ „ — |
| desgl. nach meiner Wahl | „ „ — „ „ 100 „ „ 50 |
- | | | |
|--|---|--|
| 2. Badem Funduk . | 34. Lange Landsberger . | 18. Zellernuss, Fichtenwerdersche . |
| 3. Bandnuss . | 40. Mogulnuss . | 21. „ Grosse bunte Dresdener . |
| 16. Barcelonäer, eckige . | 57. Piemontesische . | 50. „ Gubener . |
| 24. „ Gubener . | 26. Riesennuss, Hallesche . | 25. „ Gustav's . |
| 13. „ Loddiges' . | 43. Römische Nuss . | 31. „ Jahn's . |
| 10. Cob-nut . | 30. Sämling, Ivess' langfruchtiger . | 29. „ Italienische volle . |
| 12. Corylus Avell. grandis . | 58. Sicilianische . | 32. „ Kircheisen's . |
| 28. Dickschalige , Hohe späte aus Nikita. | 4. Spanische, Barr's . | 33. „ Kunzenmüller's . |
| 17. Einzeltragende, kegelförmig . | 56. Wunder, Bollweiler . | 35. „ Liegel's . |
| 41. Fruchtbare a. Northamptonshire . | 1. Zellernuss, Althaldenslebener . | 36. „ Link's . |
| 12. Grandis . | 5. „ Bethe's . | 37. „ Ludolph's . |
| 22. Kugelnuss, Grosse . | 6. „ Blumberger . | 39. „ Minna's grosse . |
| 49. Lamberts-nuss, weisse . | 9. „ Burchardt's . | 45. „ Sickler's . |
| 15. Lange, Downton's . | 8. „ Büttner's . | 47. „ Truchsess' . |

Mispeln (*Mespilus germanica*).

2. **Grossfrüchtige**, sehr gut.
 1. **Kernlose** (abortiva, sans pepins).
 5. **Königliche** (Royal).

3. **Monströse, Holländische**.
 4. **Nottingham**.
 5. **Riesen-Mispel** (gigantea).
- | | |
|---------|-------|
| à St. M | 0,75. |
| 10 " " | 6,—. |

Quitten (*Pirus Cydonia*).

3. **Constantinopeler**.
 7. **Metzer** (aus Metz) Apfel-Quitte.

4. **Portugiesische** Birn-Quitte
 5. **Von Angers**.
- | | |
|---------|-------|
| à St. M | 0,75. |
| 10 " " | 6,—. |

Hagebutten (*Rosa villosa*, *R. pomifera*).

Grossfrüchtige à St. 60 $\frac{1}{2}$, 10 St. 5 M

Weinreben.

Attest.

Im Auftrage des Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg, Staatsminister Herrn Dr. Achenbach, Excellenz, habe ich im August d. J. die Rebschulen des Herrn L. Späth, Königl. Oekonomierath und Baumschulbesitzer zu Britz bei Berlin gründlich und eingehend nach der Reblaus, *Phylloxera vastatrix*, untersucht und bescheinige hierdurch, dass dieselben vollständig frei von der Reblaus sind.

POTS DAM, Königl. Gärtner-Lehranstalt,
 den 9. September 1882.

W. Lauche,
 Königl. Garten-Inspector.

Tafeltrauben, 3–5 jährige Pflanzen.

Nach meiner Wahl: 50 Sorten à 1 St. 35 M; 25 Sorten à 1 St. 17 M;
 10 Sorten à 1 St. 7 M; 100 St. im Rummel 40 M

	pr. St. M $\frac{1}{2}$	10 St. M
388. Barillet Deschamps	1 —	—
138. Bidwill's seedling, Traube gr., Beeren schwarz, sehr gross, I. Ranges, lässt sich gut treiben. Oct.	1 —	—
141. Blanc d' Ambre, Sept., Fr. mgr., Beeren etwas zusammengedrängt, sehr saftig, von ausgezeichneter Qualität, sehr fruchtbar.	1 50	—
142. Blussard, weisser (Blussard blanc)	1 —	—
56. Buckland's sweet mater; grosse weisse Traube, schön	1 —	—
177. Burgunder	1 —	—
144. Chasselas blanc royal	1 —	—
38. " blanc musqué	1 —	—
130. " conrable de Hongrie	1 —	—
82. " de Montauban, Fr. gr., locker, B. weiss, Anf. Sept.	1 —	—
88. " de Jerusalem	1 —	—
84. " Jalabert, Fr. gr., locker, B. weiss, Sept.	1 50	—
68. " de Negrepont, Traube gross, Beeren schön rosa, sehr wohlschmeckend, empfehlenswerth. Septbr. neu	1 25	—
81. " doré de Seine et Marne	1 —	—
83. " Duhamel, früh weiss, grosstraubig	— 75	6
92. " gros blanc. Trb. gr., locker, Beeren weisslich grün, gr., I. Ranges. E. Aug.	1 —	9
89. " musqué de Nantes, Traube gr., locker, Beeren weisslichgrün, gross, sehr fruchtbar, I. Ranges. Sept.	— 75	6
5. Diamant, (Diamant-Gutedel, Perltraube) Trb. sehr gr., locker, Beeren gelb, gr. eine allbekannte, ganz vorzügliche Sorte. Sept.	1 25	—

	pr. St.	10 St.
<i>M. 3</i>	<i>M.</i>	
367. Dr. Schmidmann's Zuckertraube, s. früh, Aug.—Sept. neu!.....	1 50	—
93. Elbling, Trb. gr., Beeren weisslich grün, sehr fruchtbar. Ende Sept.	— 75	6
191. " Rother	1 —	—
109. Fénéron.....	1 25	—
346. Fondant roux, Fr. gr., locker; B. gr. rosa, Sept.	1 50	—
196. Frankenthaler, violett	1 —	—
76. " Blauer (Black Hamburg); Trb. s. gr., Beeren dkl.-violett, vorzüglich ! E. Sept.	1 —	—
132. " de Coster, Trb. sehr schön, schwarz, früher als der gewöhnliche Frankenthaler	1 25	—
75. Golden Hambro., Fr. gr., Beeren gr., ganz vorzüglich	1 25	—
247. Grosser Weissler	1 25	—
286. Gros doré, gelb, mittelgr., M. Sept. Neuere vorzügliche Tafeltraube	1 50	—
111. Gros Guillaume, Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarz, gr., s. fruchtbar I. Ranges Oct.	1 25	—
306. Gulab, schwarzer	1 50	—
71. Gutedel, früher rother, mgr., B. gedrängt, sehr zu empfehlen	1 25	—
73. " Krach	1 50	—
44. " Pariser (Chasselas de Fontainebleau) früh, weiss, A.—M. Sept.; s. fruchtbar, sehr beliebt.....	1 —	8
1. " Rother, Fr. zieml. lang, hellroth, mittelfrüh	1 —	—
2. " Weissler, Trb. mgr., ziemlich gedrängt, Beeren grasgrün, fleischig und sehr süss, trägt reich; bewährte Sorte. M. Sept.	— 75	6
349. Joli blanc	1 —	—
116. Kientzheimer, Grossbeeriger (Joanneno à gros grain)	1 25	—
117. Kowes (Sang de Pierre).....	— 75	6
107. Lampar Fardevany, Trb. s. gr., locker, Beeren schwarz, mgr., fruchtbar I. Rang. E. Sept.	1 —	—
11. Leipziger, Früher (Früher weisser Malvasier), Trb. mgr., locker, Beeren gelb, s. süss u. gewürzt; gehört zu den frühesten, fruchtbarsten Sorten; Aug.	1 —	8
23. Lenné's Ehre, Trb. s. gr., locker, Beeren gelblich, gewürzt, feinschalig, October ..	1 —	—
157. Madeleine Angevine; Traube köstlich, Beere mittelgross, ein wenig oval, stark gefärbt, sehr süss; eine der besten frühen Sorten. Rebe wenig empfindlich u. sehr fruchtbar	— 75	6
106. " royale; weiss	1 25	—
10. Malinger, Früher (Chass. précoce de Malingre); Trb. mgr., locker, Beeren weisslich grün, fruchtbar. August	1 —	—
32. Malvasier, Blauer; Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarzblau, gr., gewürzt, die beste u. früheste der grossbeerigen blauen Sorten, auch sehr gut zum Treiben. Sept.	— 75	6
16. " Fuhrmann's blauer, Sept.	1 —	—
37. Malvoisie Martina	— 75	—
95. Mataro, Beeren weiss. Anfang October	1 —	—
41. Melier, Grauer; schöne, auch in unserm Klima noch im Freien reifende Sorte ...	1 —	—
96. Miller	1 —	—
97. Milton, Trb. gr., locker, Beeren schwarz, oval, gr., von sehr feinem parfümten Geschmack; fruchtbar. Sept. neu.....	1 —	—
120. Minestra, Trb. und Beeren mgr., locker, schwarz, mfrüh.....	1 —	—
355. Mrs. Pince black muscat.....	1 50	—
100. Muscat de la mi-août, sehr früh, schwarz.....	1 25	—
99. " de Sarbelle, gr., runde schwarze Beeren, mittelfrüh	1 25	—
69. " Lierval, schwarz	1 —	—
103. " précoce de Saumur, grün	1 25	—
55. " Nogaret, mittelfrüh, schwarz, gr. runde Beeren	1 —	—
353. " de Tokay, gelb, Fr. gr., locker, Sept.—Oct.	1 50	—
126. Perle grosse noire, gross, schwarz	1 —	—
46. Prinz Albert, weiss	1 —	—
45. Queen Victoria, weiss	1 25	—
188. Riesling, weisser	1 25	—
104. Rouge de Cantal.....	1 —	—
61. Solferino, mgr. weiss mit röthlichem Hauche, reichtragend, Sept., sehr gut.	1 25	—
170. Sylvaner, Rother; Trb. mgr., sehr dicht, süss, Sept.	1 25	—
110. Szilva szolo., gute ungarische Tafeltraube	1 25	—
195. Traminer, hellroth; vorzügliche Tafeltraube	1 —	—
228. " Weissler; vorzügliche Tafeltraube	1 25	—
65. Trentham Black, Trb. gr., Beeren blau, gr., ausserordentlich saftig u. süss, von eigenthümlichem Geschmacke, reichtragend. Oct.	1 —	—

Folgende Sorten sind als tragbare Reben in Töpfen pr. St. Mk. 3,00 zu haben:

5. Diamant. 111. Gros Guillaume. 44. Gutedel, Pariser. 2. Gutedel, Weissler.
10. Malinger, Früher. 32. Malvasier, Blauer. 16. Malvasier, Fuhrmann's blauer. 37. Malvoisie.
Martina. 95. Mataro. 360. Muscadine royale. 100. Muscat de la mi-août.

Griechische und Kaukasische Weinsorten.

à Stück 1 *M*; 10 Sorten à 1 St. 9 *M*

Diese Trauben zeichnen sich durch ihre enorme Grösse aus und werden gewöhnlich 1—2 Kilogr. schwer, dürften jedoch bei uns im Freien nur selten reifen.

234. Buddischuri, weisse Keltertraube.

297. Chamani nero, schwarz.

302. Göss Jüssim.

235. Kischuri, rothe Keltertraube.

316. Kisil Jüssim.

318. Mzwaani, weiss.

274. Pechleri.

268. Trappa.

331. Tschumata.

Amerikanische Sorten.

10 Sorten à 1 Stück..... 7 *M*

Da dieselben härter sind als unsere einheimischen Sorten, so eignen sie sich ganz vortrefflich für Laubengänge und halten, einiger Massen im Schutz stehend, unsere Winter ohne Bedeckung aus.

Einige von ihnen werden in Amerika auch als Tafelweine geschätzt u. zeichnen sich meist durch einen starken Muskatgeschmack aus, z. B. Nr. 74, 122, 138, 199, 282, 284, 287. Die hier nicht aufgeführten siehe bei den Ziergehölzen unter Vitis.

	p. St.	10 St.		p. St.	10 St.
<i>M</i> &	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>M</i> &	<i>M</i>	<i>M</i>
138. Alexandra, blau	— 75	6	50. Isabella, schwarzblau, 100 St. 50 <i>M</i>	— 75	6
284. Canby's August, schwarz	1 —	—	74. Municipal red, roth	1 —	—
122. Clinton, dklviol. 100 St. 50 <i>M</i> ..	— 75	6	183. Narzissa	1 —	—
511. Creveling, schwarz, früh	1 —	—	287. Northern Muscadine, hochroth	— 75	—
512. Diana, hellroth, früh	1 —	—	282. Rebecca, weiss	— 75	6
181. Elisabetha, weisslich grün, früh.	1 —	8	199. Roger's Hybride Nr. 2, dklrth.	— 75	6
			100 St. 50 <i>M</i>		

Stachelbeeren.

Kräftige, 2 bis 3jährige Pflanzen.

Englische.

Das folgende Sortiment enthält nur anserlesen gute und grossfrüchtigste Sorten.

	pr. Stück.	p. 100 St.
<i>M</i> &	<i>M</i>	<i>M</i>
Schöne Sträucher mit Namen	— 40	—
desgl. nach meiner Wahl in mehreren Sorten	—	35
desgl. ohne Namen	— 35	30
ca. 1—1½ Meter hoch veredelte Stämme	1 50	—
desgl. nach meiner Wahl in mehreren Sorten	—	125

Rothe.

7. Defiance, Leigh's.
8. Emperor, Smith's.
13. Free from.
11. Goliath, Sproffon's.
1. Jolly Miner, Greenhalgh's.
2. (14). Jolly Printer.
5. Monstrueuse.
12. Peace-Maker.
6. Printer (nur Hochst.)
3. Queen Mab, Williamson's.
4. Roaring Lion, Farrow's.
10. Sämling, Keen's.
9. " Maurer's.

Grüne.

37. Bang Europe, Leicester's.
28. Duck-wing, Buerdsill's.
36. Duke of Bedford, Yeat's.
30. Esmeralda, Leigh's.
29. Freecost, Seaton's.
40. Gabron green.

33. Green Gage.
41. Greenriver.
31. Green Willow, Johnson's.
42. Gretna green.
46. Hearth of Oak.
32. (44). Independent, Brigg's.
38. Laurel, Parkinson's.
47. L'impériale verte.
26. Lord Douglas.
39. Melon.
35. Mertensis.
27. Plain long green.
43. Rough.
45. Sämling, Buerdsill's.
34. " Pansner's.
25. Smiling Beauty, Beaumont's.

Gelbe.

55. Bumper, Thompson's.
64. Bunker's Hill.
60. Dublin.
52. Golden Crown.

59. Governess.
63. High Sheriff, Clayton's.
54. Jolly Farmer, Chapman's.
51. " yellow.
61. Marketman.
58. Pilot, Hill's.
56. Plumper.
62. Roaring Lion, yellow.
53. Smuggler, Buerdsill's.
57. Two to one, Whittacker's.
50. Yellow Lion, Ward's.

Weisse.

80. Apollo, Gibston's.
77. Balloon (nur Hochst.)
82. Mister.
75. Queen Mary, Morris.
79. Sämling Pansner's.
76. Sampson, Crompton's.
78. Shanon, Hopley's.
81. Sir Sidney Smith.

Deutsche.

Diverse beste, grossfrüchtige Sorten in verschiedenen Farben, starke Sträucher
pr. St. 35 $\frac{1}{2}$ pr. 100 St. 30 \mathcal{M}

Amerikanische.

Früchte klein, roth, blau beduftet, ausserordentlich reichtragend, vorzüglich zum Einmachen und zur Bereitung von Stachelbeerwein; da sie eine grössere Menge von Saft liefern als die europaeischen; starke Sträucher
pr. St. 35 $\frac{1}{2}$ pr. 100 St. 30 \mathcal{M}

Johannisbeeren.

Kräftige Pflanzen.

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten.....
Weisse und rothe oder schwarze im Rummel.....
Hochstämme in den mit II. bezeichneten Sorten..... pr. St. 1,25—1,50 \mathcal{M}

p. 10 St.	100 St.
\mathcal{M} $\frac{1}{2}$	\mathcal{M}
2 50	20
2 —	15
— —	125

Bunte.

à St. $\frac{1}{2}$

59. Gloire de Sablons, klein u. bunt 30
14. Gestreifte Perl-, klein u. bunt 30

Rothe.

7. Buddeus' Hellrothe; gr. spät 40
H. 58. Eyatt's Nova, mgr. volltr., (Ahorn-
blattrig) 50
42. Ahornblättrige, mgr. u. klein 50
H. 34. Chenonceau, gr. 50
65. De Jonghes rothe Dessert-, mgr., mfr. 40
22. Frauendorfer grosse, Fr. gr. 50
53. Fruchtbare (La Fertile); gross voll I 40
63. Fruchtbare v. Angers 50
H. 15. Gondouin, mgr., gut 30
H. 37. Kaiserliche, rothe mgr.—gr. 40
H. 21. Kirsch-Johannisbeere, Rothe sehr
gr. I. 30
5. Langtraubige (Red currant), gr. I ... 30
17. Ringens; zieml. gr. langtraubig, mfrüh I 40
44. Rothe Englische; mgr., früh 40
10. " Holländische, gr. I 30
48. " Grosse gr. I., sehr fruchtbar ... 30
61. Ruby Castle; mgr., zieml. voll, süss .. 50
54. Schöne von St. Giles; gr. u. mgr., voll 50

Rosafarbige.

16. Champagner, Grosse fleischfarbige . 40
12. Holländische rosenrothe; gr., voll,
gut I. 30

Weisse.

67. Brandenburger, Grosse weisse .. 50
32. Champagner, Weisse; mgr. 40
51. Durchsichtige; mgr., zieml. voll 30
33. Grosse Weisse, gr. I. 30
H. 20. Holländische weisse, sehr gr. und
süss I. 30
II. 1. Kaiserliche, Weisse; s. gr., gelblich, I! 50
62. Weisse engl. s. gr. 40
60. Perle blanche; mgr. süss, gut. 50
68. Kirsch weisse 40
H. 41. Weisse von Verrières, mgr., zieml. voll 30

Schwarze. (Ahlbeeren, Cassis.)

Die schwarzfrüchtigen Sorten sind besonders zur Bereitung von Johannisbeersaft und Johannisbeerwein zu empfehlen. Sie werden aber auch als Tafelfrucht vielfach den rothen und weissen vorgezogen.

9. Ambrafarbige, gr., gut. 80
49. Bang up, sehr gross, I. grösste neue
engl. Sorte, süss 40
28. Gewöhnliche Schwarze 30
56. Kentish hero; gr. 30
64. Lee's Black Currant, neu! 50
6. Neapolitanische, Schwarze (Black-
Naples) gr. I. 30
29. Ogden's grosse I. 30
8. Merveille de la Gironde, gr. I. 30
3. Victoria, Schwarzfrüchtige, gr. I. . 30

Himbeeren.

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten pr. 100 St. 10 \mathcal{M} , pr. 10 St. 1,50 \mathcal{M}
do. do. do. remontirende... " 100 " 15 " " 10 " 2,— "

à St. $\frac{1}{2}$

1. Antwerpener Gelbe, mgr. 25
8. Barnet, gr. roth 25

à St. $\frac{1}{2}$

23. Battler's Riesen; roth 25
14. Bienenstock (beehive); gr., roth, voll 25

	à St.	♂
56. Billard's Immertragende (Perpétuel de Billard); remont., roth; neuere Sorte!... 40		
28. Brinkle's Orange ; orangegelb... 25		
7. Chili-, rothe , (Riesen-H.); gr. voll... 25		
59. Cuthbert ; roth, gr., sehr reichtragend; vorzügliche neue Sorte!... 50		
12. Englische grosse rothe... 25		
4. Fastolff , roth... 25		
19. " Neue ; remontirend, roth... 30		
10. Grosse Gelbe ; sehr gut!... 40		
20. Herrenhäuser frühe rothe ;... 40		
32. " immertragende rothe; remont... 25		
58. Herzog v. Brabant ; gr., roth, s. reichtragend... 30		
47. Hornet , roth... 25		
44. Knevets Riesen , roth... 25		
81. Lemercier , roth... 25		

	à St.	♂
49. Malta , remont., gelb... 30		
18. Merveille , Neue gelbe, remontirend... 25		
9. " Rothe ; remontirend... 25		
22. Nonpareil ; roth... 25		
45. Paragon ; roth... 30		
27. Princess Alice ; roth, spät... 25		
21. Prinz von Wales ; roth... 25		
6. Schöne von Fontenay ; remontirend... 25		
46. Schwarze Herbst- (Autumn black); ohne Auslauf... 75		
48. Semper fidelis ; mgr.; roth, s. fruchtbar... 30		
57. Stachelarme Gelbe (Sans épines à fruit jaune); grossfrüchtig, gelb; neuere Sorte!... 50		
16. Sucrée de Metz , gr. gelb, remontirend... 30		
17. Surprise d'automne , gelb, remontirend... 25		
30. Vicepräsident French ; roth... 30		
5. Vorsters Grosse , roth... 25		

Brombeeren.

Die Früchte sind zur Bereitung von Fruchtsaft ganz vorzüglich geeignet. Die rankenden und die aufrechten haben meist schwarze, die himbeerartigen rothe Früchte. Die rankenden Sorten zieht man am Besten am Spalier. Das 2jährige Holz, nachdem es Früchte getragen hat, muss entfernt werden.

	pr. St.	10 St.
	♂	♂
39. Allen's red prolific; aufrecht, himbeerartig... 30		2
18. Americanus caesius ; aufrecht... 40		3
3. Arenarius ; rankend... 30		2
2. Armenische ; rankend... 40		3
40. Arnold's Hybride ; himbeerart... 40		3
23. Dorchester ; caesius; aufrecht... 40		3
42. Franconia ; himbeerartig... 40		3
17. Gelbe amerikanische , mgr. gelb... 40		3
4. Hybridus fructu maximo ; rankend... 50		—

	pr. St.	10 St.
	♂	♂
21. Jaspisartige ; gr. schwarzbl. weiss beduftet... 40		3
44. Kittatiny ; aufrecht... 40		3
7. Lawton (New Rochelle); aufrecht... 40		3
45. Mammoth ; aufrecht... 40		3
43. Miners Trailing ; rankend... 50		—
26. Newman's Thornless ; aufrecht... 40		3
37. Ohio black cap ; aufrecht... 30		2
28. Walker ; himbeerartig... 30		2

Erdbeeren.

(Beste Pflanzzeit: August und September.)

Preise der Sorten nach meiner Wahl.

	♂	♂
100 Stück der besten neuen in 4 Sorten... 12 —		
100 " " " in 10 " ... 18 —		
100 " " " in 25 " ... 25 —		
100 " " älteren in 2 " ... 2 —		

	♂	♂
100 Stück der besten älteren in 4 Sorten... 3 —		
100 " " " in 10 " ... 4 —		
100 " " " in 25 " ... 10 —		
1000 " " " in 10 " ... 15 —		

A. Monatserdbeeren.

184. **Alexander** (Busse), grösste weisse
216. **Belle de Montrouge**. Interessante Neuheit. Die einzelnen Früchte sind von den blattartig erweiterten Kelchblättern wie von einer Manchette umgeben. Trägt von Anfang Juni bis zu den Nachtfrosten
217. " à fruit blanc. Dieselbe hat gleiche gute Eigenschaften, aber noch schöner sehen die weissen Früchte in der Manchettenform aus
144. **Blanche d'Orleans**, weiss, sehr fein
145. **Brune de Gilbert**, schwarzbraun, sehr aromatisch
158. **Double perpétuelle**
179. **Gloire de St. Genis**, roth, sehr starkwüchsig und dankbar
206. " d'Orleans
146. **Janus**, gr., roth, oft fast doppelt
180. **Rankenlose**, Rothe; zur Einfassung von Rabatten recht gut
181. " Weisse; do. do.
147. **Trouillet**, gr., roth, sehr tragbar

p. St.	10 Stück	100 St.
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
25	1 50	—
50	4 —	—
75	5 —	—
20	1 —	6
20	1 —	—
25	2 —	—
15	— 50	3
50	— —	—
20	1 —	6
15	— 75	5
20	1 —	—
20	1 —	—

B. Scharlacherdbeeren.

182. **Beehive** (Bienenstock); mgr., scharlachroth, sehr reichtragend, frübeste der Erdbeeren
183. **May-Queen** (Malkönigin); mgr., scharlach, allerfrüheste Erdbeere

15	— 75	4
15	— 75	4

C. Moschuserdbeeren (Vierländer).

190. **Monstrous Hautbois**, schwarzbraun, sehr aromatisch, grösste dieser Gattung
29. **Royal Hautbois**, mgr., ausserordentlich aromatisch

20	1 —	—
20	1 —	6

D. Grossfrüchtige (Ananas-) Erdbeeren.

121. **Admiral Dundas**, sehr gross, kräftig und reichtragend
174. **Alpha**, gr. lebhaft roth, Fl. fest blassroth, von köstlich erhabenem Geschmack. Sehr früh, vorzüglich zum Treiben
198. **Amy Robsart** (Dr. Roden); s. frühe Treibsorte, sehr ertragr. u. aromatisch
87. **Ananas perpétuelle**
98. **Askot Pine-apple**, mittelfrüh
99. **Avenir**, gr., eiförmig, glänzend hochroth
30. **Bijou**, mgr., regelmässig oval, lebhaft roth, spät, sehr fruchtbar
219. **Black Defiance**, sehr gr., dkl.-roth, Fl. saftreich, fest und fein gewürzt; reichtragend. Eine ausgezeichnete amerikanische Varietät
44. **Boule d'or**, gr. oder sehr gr., rund oder gelappt, glänzend orange, ziemlich tragbar, spät, vielleicht die schönste bek. Sorte
80. **British Sovereign**, s. gr., mfrüh, s. reichtragend
187. **Brown's Wonder**, neuere englische Sorte, die alle Vorzüge in hohem Grade in sich vereinigen soll, trägt hier nicht voll
220. **Captain Jack**, gr., scharlachfarben, Fl. fest, guter Qual.; s. fruchtbare, mfrühe amerikanische Sorte
115. **Carolina Superba**, gr., orange; mittelfrüh, eine der besten Erdbeeren
221. **Centennial Favorite**, gr., dkl.-roth, fein gewürzt, eine späte amerikanische Varietät
92. **Ceres**, gr., dunkelroth, sehr saftreich, sehr tragbar
91. **Charles Downing**, herzförmig. Fl. rosa s. spät
101. **Châtelaine**, gr., brillant-carmoisinroth, auffallend lang
223. **Cinderella**, gr., glänzend scharlachfarben, v. feinem, aromatischen Geschmacke; fruchtbare, schätzenswerthe amerikanische Sorte
122. **Cockscomb**, dick, kegelförmig, dunkelroth; sehr tragbar, spät
224. **Continental**, gr., dkl.-roth, Fl. fest, von guter Qual.; sehr fruchtbare u. starkwüchsig amerikanische Sorte
93. **Cornish Diamond**, sehr gross, dunkelroth; spät, reichtragend
222. **Crystal City**, mgross, kegelförmig, hell-carmoisin, guter Qualität, sehr früh; amerikanische Sorte
171. **Deutscher Held**, ziemlich gr., dunkelroth, niedrig
170. **Deutsche Kaiserin**, gr. od. sehr gr., carmoisinroth, mittelfrüh, fruchtbar
191. " Perle (Göschke); gr., glockenförmig, ähnlich der deutschen Kronprinzessin, weiss mit rosa Anhauch; früh
86. **Director Führer**, sehr gross, habnenkammförmig, mittelfrüh

15	— 75	—
50	4 —	—
50	4 —	—
20	1 —	—
15	— 75	—
15	— 75	—
15	— 75	5
75	6 —	—
15	— 75	5
20	1 —	—
15	— 50	—
75	6 —	—
15	— 50	3
75	6 —	—
15	— 50	3
25	— —	—
15	— 50	3
75	— —	—
15	— 50	3
75	5 —	—
25	1 50	—
75	6 —	—
80	2 —	—
30	2 —	—
80	2 —	—
20	1 —	—

	p. St.	10 Stück.		100 St.
		g	M g	
173. Duc de Magenta , ungeheuer gr., rund od. gelappt, kirschroth, ziemlich spät. Prachtvolle Dessert-Erdbeere	40	2 50	—	—
84. Duc de Malakoff , sehr gross, dunkelroth, reichtragend	20	1 —	—	—
210. Duchesse , eine der besten frühen; fruchtbar und starkwüchsig	50	4 —	—	—
95. Early prolific , gr., carminroth, früh, vorzüglich zum Treiben	25	2 —	—	—
139. Elisa Vilmorin (Gloede); die grösste Chili-Erdbeere, enorm gross, fruchtbar ..	20	1 —	—	—
81. Elton improved , mgr., lebhaft roth, etwas spät	15	— 75	—	—
160. Eppendorf , mgr., rund, lebhaft rosa, mittelfrüh	30	2 —	—	—
187. Eugen Fürst (Göschke); gr. oder sehr gr., dunkelbraun, Form veränderlich, dauerhaft, sehr voll tragend, mittelfrüh	25	1 50	—	—
176. Exquisite , gr., rundlich, lebh. zinnoberroth; kräftig, reichtragend, mittelfrüh ..	40	2 50	—	—
117. Fairy Queen , gross, von länglicher Form, glänzend orange, kräftig und sehr fruchtbar	15	— 75	—	—
110. Formosa , gr., herzförmig, carmoisinroth, fruchtbar	15	— 75	—	—
167. Freiherr von Stein , gr., roth, mittelfrüh, oft zusammengewachsen	20	1 50	—	—
97. Germania , gr., oval, kräftig, frühreifend	15	— 50	3	—
225. Glendale , gr., schön, lebhaft roth, Fl. fest, etwas säuerlich; werthvolle amerikanische Marktfrucht	75	6 —	—	—
67. Globe , gr., von schöner ovaler Form, carmoisinroth, reichtragend	15	— 50	—	—
226. Golden Defiance , mgr.—gr., dkl.-roth, Fl. zart, guter Qual.; ausserordentlich fruchtbar, soll oft Büschel von 12—15 Früchten bringen u. eine der besten und fruchtbarsten späten amerikanischen Varietäten sein	75	5 —	—	—
215. Gräfin Schaffgotsch (Göschke); neu! s. gr., ovalherzförmig, glänzend zinnoberroth, Fl. saftig, süss u. sehr gewürzreich; Pl. starkwüchsig u. sehr reichtragend, mfrüh. I. Qualität!	50	4 —	—	—
85. Graf Bismarck , von bedeutender Grösse, regelmässig, glänzend carmoisin bis dunkelpurpur, mittelfrüh	15	— 75	5	—
172. Graf Moltke , sehr gr., breit kammförmig, dunkelbraun, fruchtbar, spät	25	1 50	10	—
199. Great American , gr., glänzend dunkelroth, v. gutem Geschmack, starkwüchs.; neuere amerikanische Züchtung	30	2 —	—	—
50. Gweniwer , schön gr., lebhaft orange, sehr fruchtbar, zum Treiben geeignet. ...	15	— 75	—	—
124. Haquin , sehr dick, oval konisch, dunkelroth, ausgezeichnete späte Fr.	15	— 75	5	—
192. Helvetia (Göschke); gr., lang kegelförmig, lebhaft zinnoberroth, reichtragend, mittelfrüh	50	— —	—	—
195. Hundredfold (Dr. Roden); mgr., dunkelroth, kegelförmig, früh, sehr ergiebig ..	30	2 —	—	—
153. James Carter , gr., regelmässig rund, hell kirschroth, mittelfrüh	15	— 75	—	—
103. „ Veitch , sehr gr., lebhaft roth, fruchtbar, früh	15	— 75	5	—
118. John Powell , mgr. oder gr., eiförmig, orangeroth	15	— 75	—	—
125. Jucunda , gr., roth, spät, gedeiht in jedem Boden	15	— 50	3	—
238. Juliette , gr., roth, guter Qual., enorm fruchtbar. Als späte Marktfrucht zu empfehlen	75	5 —	—	—
211. Kerr's prolific (Kerr); neu! ebenso schön als Jucunda, aber besserer Qualität und ganz besonders fruchtbar	30	2 —	—	—
213. König Albert von Sachsen (Göschke); neu! enorm gr., breit-oval, glänzend orange-kirschroth. Fl. rosa, prachtvoll aromatisch; ausserordentlich fruchtbar, mfrüh	50	4 —	—	—
4. La Constante , spät, ziemlich regelmässig, roth, Fl. fest	20	1 —	6	—
61. La robuste , gr., rund, leuchtend dunkelroth, Fleisch roth von erhabenem Geschmack, sehr starkwüchsig, fruchtbar und frühreifend	15	— 50	3	—
25. Lucida perfecta , gr., regelmässig rund, lebhaft ziegelroth, ausserordentlich fruchtbar, spät; ganz vorzügliche Chili-Erdbeere	15	— 50	3	—
196. Maréchal Mac-Mahon , s. gr., hochroth, sehr fest, fleischig	25	2 —	—	—
188. Matador , sehr gr., oft enorm, zinnoberroth, regelmässig länglich, von angenehm süss-säuerlichem Kirschgeschmack, sehr fruchtbar, mittelfrüh	25	2 —	—	—
227. Miner's Great Prolific , gr.—s. gr., karmoisinroth, guter Qual. u. fruchtbar; vielfach empfohlene amerikanische Varietät.	30	2 —	—	—
228. Monarch of the West , gr., schön lebhaft roth, ausgezeichnete Qual., mfrüh.; amerikanische Sorte	30	2 —	—	—
197. Monseigneur Dupanloup (Dubois); neu! s. gr., länglich kegelförmig, bisweilen abgestumpft, scharlach, voll, schmelzend, sehr parfümirt, mittelfrüh, hält sich lange; sehr kräftig und sehr fruchtbar	40	2 50	—	—
198. „ Fournier , neu! s. gr., abgestumpft, glänzend dunkelroth; Fl. fest, voll, schmelzend, ganz roth, von sehr angenehmen Geschmack; z. Treiben noch besser als Prince royal u. Marguerite	40	2 50	—	—
14. Monstreuse de Rubine , gr., kegelförmig, roth, sehr gut!	15	— 50	3	—
57. Napoleon III. , spät, sehr reichtragend, s. gr. u. schön	20	1 50	—	—

	p. St.	10 Stück.	100 St.
	<i>St.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
229. Nicanor , mgr., kegelförm., hell-scharlach, guter Qualität, früh reifend u. lange tragend, s. starkwüchs. u. fruchtbar; amerikanische Sorte	75	6 —	—
201. Phénomène (Mulié); neu! s. gr., 2—3 lappig gespalten, gleichend einer Doppel-frucht, scharlach; sehr robust, trägt früh und reich	40	2 50	—
230. Philadelphia , mgr., kegelförm., hell-scharlach, Fl. ausgezeichnet, fest u. saftig, kurz nach „Nicanor“ reifend; Pfl. starkwüchs. u. fruchtbar; amerikanische Sorte	75	6 —	—
111. Président , gr. oder sehr gr., rund und lappig, roth, kräftig, fruchtbar	15	— 60	4
231. „ Lincoln , gr. bis s. gr., unregelmässig gef., glänzend roth; Fl. zieml. fest, bester Qual., Pfl. starkwüchsig und fruchtbar; amerikanische Sorte	75	6 —	—
105. „ Wilder , gr., schön konisch oder oval, karmoisinroth	15	— 60	—
112. Prince impérial , mittelgr., lebhaft roth, fruchtbar, früh	15	— 60	—
205. Princess Alice , frühe fruchtbare zum Treiben beliebte Sorte	25	— 75	5
104. „ Dagmar , veränderlich, lebhaft rosa, früh	15	— 75	—
202. Professor Burvenich (Mulié); neu! gr., rundlich hahnenkammförmig, dunkel lackroth; Fl. dunkelrosa, zuckerig, saftvoll; ausserordentl. tragb., mittelfrüh	40	2 50	—
214. „ Dr. Liebig (Göschke); neu! s. gr., schön regelm. eirund, glänzend roth, von sehr gewürzreichem, den Moschus-Erdb. ähnl. Geschm.; mfrüh. Wegen d. fest. Fl. besond. als Marktfr. zu empfehlen ...	40	2 50	—
203. „ Pynaert (Mulié); neu! ausserordentl. gr., schön roth, hahnenkammförmig, abgeplattet, saftig, mfrüh. Sehr werthvoll	30	2 —	—
83. Progrès , gr., dick oder plattgedrückt, dunkelpurpur, fest, reichtragend u. früh. Sehr zu empfehlen!	15	— 50	3
237. Prouty's Seedling , soll eine der besten neueren Sorten u. v. enormer Fruchtbarkeit sein	30	2 —	—
68. Réus van Zuidwyk , s. gr., länglich und hahnenkammförmig, zinnoberroth, etwas spät	20	1 —	—
106. Rubis , gr., rund, glänzend roth, mittelfrüh	15	— 75	—
204. Sanct Lambert , reichtrgd., z. Treiben u. z. Marktverk. ganz vorzüglich empf.	15	— 50	3
140. Savoureuse , mgr., rundlich kegelförmig, scharlach, fruchtbar, mittelfrüh	15	— 75	5
232. Seth Boyden , gr., lebhaft karmoisinroth, s. saftig u. ausgezeichnet fein gewürzt, mfrühe bis späte, reichtragende amerikanische Sorte	75	6 —	—
233. Sharpless' Seedling , s. gr., unregelmässig geformt, glänzend hellroth, mfrüh bis spät, wird v. den Herren Ellwanger & Barry in Rochester, Ver. Staaten, als die beste der von ihnen kultivirten Erdbeeren empfohlen	75	6 —	—
126. Sir Charles Napier , schön und gross, herzförmig, orangeroth glänzend, sehr fruchtbar.	15	— 50	3
5. Sir Harry , gr., rund, scharlachroth, mfrüh, von enormer Fruchtbarkeit	20	1 50	—
162. Sir John Fallstaff , sehr gr., glänzend orange; kräftig u. sehr fruchtbar	15	— 75	—
236. Somers Ruby ; gr., fein gewürzt, fest-fleischig, s. reichtragend; neu!	50	4 —	—
119. Souvenir de Kieff , gr., kegelförmig, zuweilen abgeplattet, fruchtbar, mittelfrüh	15	— 60	4
141. Succès , gr., herzförmig, orange, sehr reichtragend, auf starken Stielen	20	1 50	10
189. Surpasse Bijou ; gr., lebhaft zinnoberroth, regelmässig rund, sehr reichtragend	20	1 —	—
120. Topsy , mgr. oder gr., meist lang, lebhaft roth, fruchtbar, mittelfrüh	15	— 60	—
156. Unser Fritz , gr., regelmässig, lebhaft carmoisinroth; sehr fruchtbar, mfrüh ...	15	— 75	—
108. Victoria Ovata , gr., ei- oder herzförmig, prächtig roth, kräftig u. fruchtbar ..	15	— 60	4
166. Waltham Seedling , gr., glänzend kirschroth, ziemlich spät	25	1 50	—
234. Wilsons Albany ; mgr.—gr., dklroth; soll in Nordamerika am weitesten verbreitet u. überall sehr geschätzt sein	75	6 —	—
235. Windsor Chief ; gr., rund, dkl-karmoisinroth, Fl. fest von gutem Gewürz, reichtragend, in Nordamerika als die beste späte Marktfrucht geschätzt	75	5 —	—
65. White-Pine-apple ; gr., regelmässig rund, rein weiss, fruchtbar, sehr zu empfehlen	15	— 50	3

E. Grossfrüchtige Remontirende.

Sie tragen 2mal nur, wenn alle Ranken sorgfältig entfernt werden.

37. Ananas perpétuelle ; mgr., kegelförmig oder oval, scharlach	20	1 —	—
--	----	-----	---

Amerikanische Moosbeere.

(Vaccinium macrocarpum, Cranberry).

Mit dieser grossfrüchtigen, der Preiselbeere im Geschmack ähnlichen Moosbeere, werden in Nordamerika Hunderte von Morgen bebaut und geben dort bedeutende Erträge. Auch bei uns sind bereits glückliche Versuche gemacht, und ist diese Pflanze auch hier auf feuchtem Moor- und Sandboden sehr ertragreich.

1000 St. 50 M.

p. St.	10 Stück	100 St.
$\frac{1}{2}$ M.	$\frac{1}{2}$ M.	M.
15	1 —	6

ROSEN.

Mein Rosensortiment umfasst circa 400 der vorzüglichsten, sorgfältig ausgewählten Sorten. Es werden davon nur kräftige, gesunde Stämme verabfolgt. Die mit **h** bezeichneten sind als Hochstämme vorrätig, die mit **m** bezeichneten als Mittelstämme, die mit **n** bezeichneten als niedrige auf den Wurzelhals veredelte oder wurzelechte.

Die eingeklammerten Zahlen hinter dem Namen bezeichnen das Jahr in dem die Sorte zuerst in den Handel gegeben wurde.

Allgemeine Preise.

Hochstämme von 1,20—1,60 m Höhe	M. 1,50 bis
Mittelstämme „ 0,60—1,10 m „	„ 0,75 „
Niederstämme „ 0,30—0,50 m „	„
Niedrig veredelte oder wurzelechte Remont-, Bourbon-, Moos- und diverse Sorten	
desgl. Thee- und Noisett-Rosen	
Trauerrosen , 1,70—2,25 m hohe Stämme	M. 2,50 bis
Kletter- oder Rankrosen	„ 0,50 bis

p. Stück.	100 St.
M. $\frac{1}{2}$	M.
2,50	140
1,25	65—110
—,70	—
—,55	45
—,75	65
4,—	—
—,75	45—70

NB. Hochstämmige Thee- und Noisettrosen sind 50 $\frac{1}{2}$ theurer falls sie besonders verlangt werden.

Treibrosen aus dem Lande.

Veredlungen auf den Wurzelhals.

Starke Pflanzen 2 und 1jähr. Veredl.	I. Qual.	II. Qual.	pr. 100 St.	M.
do. do. „ „ „ „			—	45
205. Anna Alexieff.	7. Général Jacqueminot.			
2. Auguste Mie.	6. Gloire de Dijon.			
31. Baronne de Rothschild.	226. John Hopper.			
533. Captain Christy.	182. Jules Margottin.			
148. Cathérine Guillot.	187. La France.			
228. Charles Lefébvre.	14. La Reine.			
69. Comtesse d'Oxford.	56. Louise Odier.			
411. Ducher.	333. Mad. Victor Verdier.			
553. Elisabeth Vigneron.	439. „ Eugène Verdier.			
417. Madame Falcot pr. 100 St.	—,55 M.	307. Maréchal Niel pr. 100 St.	60 M.	

a) Remontant-Rosen (Oefterblühende).

- m. 412. Abbé Bramerel (72); gr., schön gebaut, carmin, braun-purpur nuancirt, reich in Büscheln blühend.
- h. m. n. 515. (666). Abel Carrière (76); gr., stark gef. und sehr gut gebaut, sammtig, schwärzlich purpurviolett, Centrum feurig roth.
- m. 467. Abel Grand (66); gr., weisslich rosa, atlas glänzend.
- h. m. 344. Admiral Gravina; mgr., schwarz-purpur, in amarant-roth übergehend, kugelförmig.
- m. n. 499. Albert Payé (74); gr., fleischfarbig, rosa geflammt.

- h. m. n. 445. **Alfred Colomb**; gr., centifolienförmig, glänzend feuerroth, sehr wohlriechend.
 m. 11. **Alpaide de Rotalier**; gr., schön hellrosa.
- h. m. 563. **Amélie Hoste** (75); gr., zart fleischfarbig-rosa, Rückseite dunkler; schön belaubt; reichblühend.
 h. m. 344. **Amiral Gravina** (61); mgr., schwarz-purpur, in amarantho übergehend.
 h. m. n. 205. **Anna Alexiell**; gr., hell lachsrosa, s. kräftig, wenig rem.
 h. m. 26. **Anna de Diesbach** (58); gr., schön schalenförmig, rosa mit leuchtend carmin; extra!
 n. 565. **Antoine Mouton** (75); s. gr., centifolienförmig, prächtig lebhaft rosa, Rückseite heller; schön belaubt I.
- h. m. n. 2. **Auguste Mie**; gr., rosa, leicht aufblüheend, kräft., I.
 h. 27. **Auguste Neumann** (70); gr., leuchtend roth, violett und feuerroth nuancirt.
 h. n. 30. **Aurore boréale**; glänzend roth, gr.
- h. m. 405. **Baron Bonstetten** (72); s. gr., schwarz samt.-crm.; kräftig.
 h. m. n. 460. " **Chaurand**; gr., sammtig-scharlach, innen schwarzpurpur nuancirt, becherförmig.
 h. m. 435. " **Haussmann** (67); gr., stark gefüllt, prächtig carminroth, in Dolden blühend; s. schön!
 h. 288. **Baronne de Maynard** (65); mgr., rein weiss, reich in Dolden blühend.
 n. 34. " **Prévost**; s. gr., rosa, schön gefüllt, s. kräftig.
- h. m. n. 31. " **de Rothschild** (68); gr., zart rosa m. w. nuancirt, schöne Blume!
 h. m. n. 533. **Captaine Christy** (74); s. gr., s. zart fleischfarb. rosa, Centr. dunkler.
 h. m. 50. **Charles Lee**; mgr., dunkelzinnoberroth mit violettem Anhauch, schalenförmig, kräftig.
 h. m. n. 228. " **Lefebvre** (62); s. gr., schön purpur-violett mit leuchtend rothem Schein, voll, extra!
 h. m. n. 451. " **Margottin**; gr., blendend crm., Centr. leuchtend feuerroth.
 h. m. 52. " **Turner** (70); gr., glänzend crms., becherförmig.
- h. n. 691. **Cheshunt-Hybride** (74); gr., becherförmig, dunkelcarminroth, Rückseite heller.
 h. m. n. 481. **Climbing Victor Verdier** (72); gr., centifolienrosa m. lehtd. crm., kletternd.
 n. 523. **Comtesse de Brosnon** (74); gr., Centrum rosettförmig, leuchtend hell-rosa, weisslich gerandet.
 h. m. n. 59. (768.) " **d'Oxford** (70); gr., leuchtend carmin mit roth nuancirt; schön belaubt.
 n. 568. " **de Serenye** (75); s. gr., centifolienförmig, zart rosa m. crm. schattirt.
 h. m. n. 657. " **Vally de Serenye** (76); gr., gut gebaut, amarant-carminroth.
- h. m. n. 385. **Coquette des blanches** (73); mgr., centifolienförmig, rein weiss mit grünlichem Schein, in Dolden blühend; kräftig, schön!
- h. 248. **Deuil du Prince Albert** (62); mgr., rund, gut gef., schwärzl.-crm., Centr. leucht. feuerroth.
 n. 617. **Dingée Conard**; gr., prächtig hellroth.
- h. m. 61. **Docteur Andry** (65); gr., dkl.-roth mit leuchtend carminroth, schalenförmig.
 h. m. 49. " **Arnal**; mgr., leuchtend roth.
 h. m. 496. " **Brechemier** (74); gr., gut gebaut, fast kugelförmig, leuchtend carmoisin.
- h. m. 184. **Doctor Buschpler**; gr. s. gefüllt, rosa.
 n. 538. " **Wilhelm Neubert** (74); gr., centifolienförmig, dunkel-kirschroth mit purpur-violett und carmin nuancirt.
 n. 807. **Duc d'Anjou**; gr. dunkelcarminroth.
- h. m. n. 223. " **de Cazes**; gr., leuchtend purp. crms. kugelförm., mkräft., rem. gut I.
 h. m. 654. " **de Montpensier** (76); gr., regelmässig gebaut, sammtig-roth, braunroth nuancirt; bis in den Spätherbst blühend; ausgezeichnet!
- h. m. n. 208. " **de Rohan**; gr., blendend zinnoberroth, kugelförm., Farbe beständig, mkräft., I.
 h. m. n. 72. **Duke of Edinurgh** (69); gr., crm. m. leicht crm. schattirt, reichblühend.
- h. m. 74. **Edouard Morren** (70); s. gr., zart carminrosa, schön gebaut.
 n. 853. **Elisabeth Vigneron** (65); s. gr., schalenförm., frisch rosa; kräftig; schöne Belaubung, ausgezeichnet!
- h. m. 466. **Elise Boelle**; gr., schöne Form, w. rosa in reinweiss übergehend.
- h. m. n. 185. **Empereur du Maroc**, mgr., sammt purp., in schwärzl. übergehend, mkräft. I.
 h. n. 503. **Ernest Herger** (74); gr., dkl. purpur, leuchtend nuancirt.
- h. 247. **Eugène Appert** (61); gr., blendend sammtig carmin, Holz und Laub dunkel; schön!
 h. m. n. 588. (637.) **Eugène Fürst** (67); gr., Petalen breit, glänzend sammtig dunkelviol. und lackroth.
 n. 830. **Exposition de Brie, Comte Robert**, gr. gef., vollendet schön geformt, blendend roth, sehr effectvoll.
- h. 86. **Félix Généro** (67); gr., schön geformt, violett-rosa, sehr gut remontirend.
- h. m. n. 97. **Fisher Holmes**; gr., blendend scharlach, zieml. gef. I.
 h. 105. **François d'Arago**; mgr., sammt-amarantho, dunkel nuancirt, reichblühend.
- h. m. 500. " **Courtin** (74); gr., kugelförmig, purpurkirschroth, Rand weisslich, Rückseite rosa.
 n. 832. **Gaston Lévêque**; lebhaft carmin, mit braunroth, zinnob., purpur und feuerroth nuancirt, remontirt s. gut.
- h. m. 642. **Général de Cisse** (76); gr., gut gebaut, kugelförmig, leuchtend scharlachroth.
 h. m. 598. " **Duc d'Aumale** (76); gr., lebhaft dunkel-kirschroth, schalenförmig, gut gefüllt.
- h. m. n. 7. " **Jaqueminot**; gr., feurig roth m. Sammt, zieml. gef. kräft., rem. gut I.
 h. m. 131. " **Washington**; s. gr. leuchtend roth, kräftig.
- n. 138. **Gloire de Santenay**; gr., lebhaft dunkelpurpur, feste Petalen kugelförmig.
- h. m. 572. **Hippolyte Jamain**; s. gr., centifolienf., leuchtend rosa mit carmin schattirt.
- h. 549. **Horace Vernet** (67); gr., breite Petalen, sammtig purpur-roth mit dkl.-carmoisin nuancirt.
- h. m. n. 501. **Hortense Mignard** (74); Petalen breit, lehtd. kirschroth, Rückseite fleischfarben, in Büscheln blühend.
- h. 126. **Jaques Lafitte**; gr. dunkelcarmoisin roth, Rand heller, kräftig.

- n. 507. **Jean Dalmais** (74); s. gr., schön gebaut, veränderlich rosa.
- h. n. 294. " **Goujon** (63); s. gr., schalenförmig, hellroth mit lila; kräftig.
- h. m. n. 640. " **Liabaud** (76); s. gr., sammtig crms. mit schwarz.
- h. m. 719. " **Rosenkranz**, gr., leuchtend korallenroth, von ausgezeichneter Schönheit.
- h. m. 618. " **Souper** gr., sammtig purpurroth, feurigscharlach u. schwarz schattirt, fein gebaut.
- h. m. 267. " **Touvais** (64); s. gr., kugelförmig, purpur-roth, carmin schattirt.
- h. m. n. 226. **John Hopper**; gr., lebhaft crms.-rosa, schöner Bau, sehr gef., kräftig.
- h. m. n. 132. **Jules Margottin**; gr., lebhaft kirschroth, dachziegelartig, reichblühend, gut rem.
- h. m. n. 287. **La Brillante**; mgr., durchsichtig hellcrn., in Rispen blühend, mkräft.
- n. 829. **Lamarque**; dunkelcrms., purp. nancirt, sammtartig, mgr., compact, eine der dunkelsten Rosen.
- n. 14. **La Reine**; s. gr., rosa mit etwas lilla, schalenförm., reichblühend, ähnlich einer Centifolie, gut rem. kräft., l.
- n. 810. **La Syre**, gr., amarantpurpur, in violet übergehend.
- m. n. 155. **Léopold I., roi des Belges**; s. gr., dkl. crms., s. gef., kräft.
- n. 361. " **Hausburg**; gr., carmin mit braunroth und dklpurpur.
- h. m. 609. **L' Etincelante** (76); gr., schön scharlachroth, sehr dankbar blühend.
- n. 157. **Louise Wood**; gr., schön leuchtend rosa, leicht gefüllt.
- h. m. 416. **Louis Corbie** (72); gr., schön geformt, leuchtend carmin-rosa.
- h. m. 668. " **Späth** (76); gr., chinesisches rosa mit weiss nancirt und berandet.
- h. m. 159. " **van Houtte**; carminrosa, feurig nancirt.
- h. 258. **Madame Alfred de Rougemont** (68); mgr., centifolienförmig, weiss mit leicht rosa; sehr reich in Büscheln blühend; eine der schönsten weissen.
- m. 635. " **Alphonse Aubert**; gr., hellroth mit carmin nancirt, gut gebaut.
- h. n. 164. " **Boll**; s. gr., kupfrig, leicht rosa, wohlriechend, s. kräftig.
- h. m. 165. " **Charles Crapelet** (66); gr., gut gebaut, kirschroth mit silberfarbenem Schein.
- n. 811. " **Wood**; s. gr., gefüllt, blendend roth in dunkelroth übergehend.
- m. 620. " **Ferdinand Jamain** (76); sehr gr., schalenförmig, dkl.-carmin-rosa.
- h. n. 545. " **Furtado**; gr., s. gefüllt, lebhaft carminrosa, schalenförmig, gut gebaut.
- h. m. 593. " **Hérivaux**; gr., schön geformt, frisches zart-rosa; prächtig!
- n. 391. " **Lacharme**; s. gr., centifolienförm., Centrum weiss, leicht rosa schattirt, in rein weiss übergehend.
- h. m. n. 119. " **Louise Carrique**; mgr. lchtd. dklroth, reichblühend in Büscheln, kräft.
- h. m. 498. " **Marie Finger** (74); gr., voll, kugelförmig, leuchtend fleischfarbig-rosa, Centrum dunkler, reich in Dolden blühend. Extra!
- h. m. 433. " **Moreau**; s. gr., schalenförmig, leuchtend roth mit violett nancirt.
- m. 511. " **Nachury** (74); sehr gr., voll, prachtvoll seidenartig rosa.
- h. m. 20. " **Rivers** (50); mgr., blass-rosa; extra!
- n. 392. " **Scipion Cochet**; (73); s. gr., dachziegelförmig, lchtd. kirschrosa, silberig gerandet.
- h. m. n. 333. " **Victor Verdier**, gr., lchtd. crm. schalenförmig, Blumen auf starken Zweigen, l.
- n. 305. **Mademoiselle Amélie Halten**; gr., schöne Form, leuchtend crms., instark.
- m. 608. " **Anne Marie Côté**; gr., kugelförmig, rein weiss, bisweilen lila rosa schattirt.
- h. m. 195. " **Annie Wood**; mgr., leuchtend roth, reichblühend, feine Form.
- n. 647. " **Berthe Sacavin**; gr., voll, kugelförmig, schön seidenartig rosa, Centrum heller.
- n. 439. " **Eugénie Verdier** (70); mgr., voll, incarnat-rosa in weissrosa übergehend; l. Ranges.
- h. m. n. 508. " **Wilhelm** (74); mgr., dunkelamarant-purp. mit schwärzlich u. feuerroth nancirt.
- m. 644. " **Léonie Giessen**; gr., gut gebaut, rosa mit weiss, Petalen gefranzt; sehr wohlriechend.
- h. m. n. 204. **Marie Baumann**; gr., lchtd. roth, voller als *«Général Jacqueminot»* reichblühend, l.
- h. n. 483. **Marquise de Castellane** (70); s. gr., s. regelmässig gebaut, leuchtend rosa; ausgezeichnet!
- h. m. n. 212. **Maurice Bernardin**; gr., lchtd. hell zinnoberroth, kugelförmig, in Büscheln blühend, l.
- h. m. n. 509. **Michel Bonnet**, gr. leuchtend rosa.
- h. m. 589. **Miller Hayes** (74); gr., becherförmig, carmin mit sammetartig blendendem hochroth, Centrum leuchtender; schön!
- h. m. n. 721. **Monsieur Bonceune**, gr., sammtig, schwarz-purpur.
- h. m. 582. **Mr. E. Y. Faes**; gr., blendend dkl. kirschroth.
- n. 524. **Paulin Talabot** (74); gr., blendend dkl. rosa oder crm., sehr blühbar.
- m. 330. **Pauline Lanceur**; mgr., scharlach-carmoisin, im Verblühen violett; reich und lange blühend.
- h. n. 421. **Paul Néron** (70); s. gr., schöne Form, dklrosa, extra, l.
- h. 254. **Pavillon de Pregny** (64); mgr., innen weinroth, aussen weiss; reichblühend, eigenartige Färbung.
- h. m. n. 397. **Perle des blanches** (73); mgr., schöne Form, rein weiss leicht geröthet, l.
- h. m. n. 365. **Pierre Notting**; gr., schwärzlich purp., tief schalenförmig, reichblühend, l.
- m. 318. " **Seletzky** (73); gr., gut gebaut, dkl. purpurroth m. scharlachfarbigem Schein, s. wohlriechend, prächtig.
- n. 399. **Président Thiers** (73); s. gr., ausgezeichnet gebaut, feuerroth; extra.
- h. m. n. 242. **Prince Camille de Rohan** (61); gr., sammtig dkl. crms. m. hochroth, kräft.
- h. m. n. 216. " **de Porcia** (66); gr., gut gebaut, dkl. zinnoberroth.
- h. m. 29. " **noir** (55); mgr., leicht gef., schwarz-purpur.

- n. 529. **Prince Paul Demidoff** (74); s. gr., hell carmin-rosa, mit weisslichen Rändern.
- h. m. n. 218. **Puebla**; gr., s. feurig roth, becherförm., l.
- h. m. 618. **Queen of Waltham**; gr., gut gebaut und gefüllt, lebhaft roth mit carmoisin schattirt.
- h. m. 328. **Reynolds Hole**; gr., kastanienrothbraun, glänzend purpur nancirt, s. schön, schalenförmig, Prachtrose, l. R.
- h. m. n. 225. **Sénateur Favre**; gr., lechtd. roth, rund gebaut.
- h. m. n. 144. * **Vaisse**, s. gr., voll und gut gebaut, dunkelcarmoisinroth.
- h. m. 648. **Sir Garnet Wolseley** (75); gr., s. schön gebaut, zinnoberroth mit carmin.
- h. m. 624. **Souvenir d' Arthur de Sansal**; mgr., schön geformt, lebhaft rosa, sehr wohlriechend.
- h. m. 632. * **de David d' Angers**; gr., gut gefüllt u. gebaut, brillant dklroth, violett erhell.
- n. 774. * **de la reine d'Angleterre**, s. gr. gef. schalenförmig, Blumenblätter fest, feurig hell-carminrosa.
- h. m. 101. * **de Leweson Gower** (52); s. gr., von dunkel in hell-rubinroth übergehend.
- h. m. 477. * **de l' Exposition de Darmstadt** (72); gr., voll, gut geformt, schwärzlich sammet dkl. violett mit blutroth; Laub s. dunkel.
- h. n. 488. * **de Madame Alexis Michaux** (74); gr., leuchtend dkl. rosa.
- n. 883. * **de Poiteau**, gr., becherförmig, leuchtend lachsrosa.
- m. n. 402. * **de Romain Desprez** (73); gr., fleischfarbig rosa mit schieferfarbener Nuance, Centrum leuchtender; schöne Haltung.
- h. m. n. 490. * **de Spa** (74); gr., dklrth. mit feuerroth erhell, prächtig.
- h. m. 244. * **de William Wood**; gr., schwarz-purpur mit feuerroth, schalenförm., dunkelste der bis jetzt bekannten Rosen.
- h. m. n. 245. * **du Dr. Jamain** (66); gr., voll, blänlich, schwarz-violett; eigenthümliche Färbung, schön!
- h. m. 576. **The Shah** (75); gr., voll, schön gebaut, leuchtend roth; s. reine, schöne Färbung!
- h. m. n. 504. **Thomas Mills** (74); s. gr., blendend crm. weissl. berandet, becherförmig, sehr blühbar.
- m. n. 724. **Tournefort** (68); gr., schön voll, mohn-roth.
- h. m. 230. **Triomphe de Caen** (62); gr., kugelförmig, sammtig-purpur, feuerroth schattirt.
- h. m. n. 139. * **de l'Exposition**; gr., sammt, dkl. crms., gut rem., mkräft. l.
- h. m. n. 267. **Van Houtte** (70); sehr gr., dunkel feuerroth mit dunkel-crms. schattirt, prächtig centifolienförm., mkräft. l.
- h. m. n. 127. **Victor Verdier**; gr. crmrosa, schöne Form, rem. gut, mkräft.
- h. m. n. 262. **Vulcan** (62); mgr., leicht gefüllt, sammtig purpur-violett mit schwarzem Schein; reichblühend.
- n. 779. **Xavier Olibo**, gr., gut gef., schwärzlich sammet mit feuerroth u. amaranthroth, Preisrose.

b. Bourbon-Rosen.

Die Rosen dieser Klasse besitzen weniger leuchtende Farben, zeichnen sich aber durch vollendete Formen-schönheit, reiches Blühen und Remontiren aus.

- h. n. 45. **Boule de neige**; mgr., rein weiss, rund wie ein Schneeball; gut rem. l.
- h. 114. **Guiletta** (60); mgr., fleischfarb.-weiss, flach, regelmässig gebaut.
- h. m. n. 137. **La France** (68); s. gr., silberrosa, Centr. lillarosa äussere Petalen leicht umgebogen, reichblühend, sehr elegant, mkräft., l.
- h. m. n. 56. **Louise Odier**; mgr., rosa, kräftig, vollendete Centifolienform. Gute Treibrose, l.
- h. m. n. 67. **Mistress Bosanquet**; mgr., weiss, Centr. zart fleischfarbig, schalenförmig, sehr reich und lange blühend, kräftig. Gute Treibrose, l.
- h. m. 692. **Paxton** (52); gr., leuchtend rosa, feuerroth schattirt.
- h. m. n. 381. **Reine Victoria** (73); gr., schöne Form, leuchtend rosa, gut remontirend.
- h. m. 270. **Révèrend H. Dombrain** (63); gr., voll, glänzend rosa, Centrum carmin; sehr schön!
- h. m. 678. **Robusta**; mgr., sammtig feuerroth, in purpur übergehend, in Bouquets blühend.
- h. n. 150. **Souvenir de la Malmaison**; s. gr., s. gef., leicht w. fleischfarb., atlasartig, reichblühend, kräftig. Gute Treibrose, l!
- h. 234. * **de Nemours** (70); mgr., frisch leuchtend rosa, Rückseite blassrosa.
- h. m. 230. * **du Président Lincoln**; mgr., gut gefüllt, carmoisinroth, schwärzlich schattirt.

c. Noisett-Rosen.

In Rispen blühend, manche sehr reich, gut remontirend. Die grossen Blumen etwas hängend.

- n. 342. **Adélaïde Pavie**; mgr., leuchtend-hellrosa in weiss übergehend.
- n. 343. **Aimée Vibert**; mgr., rein weiss, sehr dankbar und lange blühend; Laub glänzend dunkel grün.
- h. m. 264. **America**; gr., weissegelb, Centrum lachsgelb.
- h. m. n. 376. **Bouquet d'or**; (73); gr., schön gebaut, dkl. gelb, Centrum leicht kupferig, wohlriechend, reichblühend; prächtig!
- h. m. n. 231. **Céline Forestier**; gr., flach, gelbl., Centr. dunkler, kräft. l.
- h. n. 70. **Chromatella** (43); gr., leuchtend gelb, in hellgelb übergehend; kräftig.
- h. m. 379. **Madame Accary**; mg., gut gefüllt, schöner Bau, weiss mit lila-rosa.
- h. m. n. 378. * **Caroline Küster** (73); gr., orange, kugelförm., reichblühend.
- h. m. 558. * **Eugène Mahé**; mgr., rosa, Grundfarbe kupfrig gelb.

- h. m. 275. **Noisette d' Anjou**; kl.-mgr., weiss, s. reichblühend, kräftig.
 h. 559. **Reine des massifs** (74); mgr., voll, lachsgelb, zuweilen kupferig.
 h. m. n. 447. **Rêve d'or** (70); stark gef., breit gebaut, dkl. gelb bisweilen heller.
 h. n. 55. **Solfatare** (43); gr., gelblich weiss, Centrum dunkelgelb, s. wohlriechend; Laub glänzend; kräftig.
 h. m. n. 738. **Unique jaune**; mgr., roth, kupfrig, gelb.
 h. 214. **Zilia Pradel** (62); gr., weiss, Centrum hellgelb; schön.

d. Theerosen.

Alle von feinem Wohlgeruch, sehr zarten Farben und hängendem Habitus, müssen im Winter gut gedeckt werden.

- h. m. n. 812. **Adrienne Christophe**; gr., s. voll, kupferfarben, aprikosengelb, pfirsichrosa, nüancirt.
 h. m. n. 287. **Alba rosea** (63); gr., weiss, Centrum rosa; s. wohlriechend.
 h. 372. **Anna Olivier** (73); fleischfarbig-rosa, Rückseite rosa, voll, gut gebaut; reichblühend.
 h. m. 756. **Beauty of Stapleford**; s. gr., schöne Form, blass nelkenrosa, Centr. dunkel-rosa.
 h. m. n. 456. **Belle Lyonnaise** (70); gr., dkl. kanariengelb.
 h. 454. **Chamois** (70); mgr., leicht gefüllt, gemsengelb bisweilen in kupfrig-gelb übergehend.
 h. m. n. 352. **Duc de Magenta** (60); mgr., stark gef., kupferig-fleischfarben; reichblühend.
 h. m. n. 278. **Homère**; mgr., fleischf. w. lebhaft rosa gerandet.
 h. m. n. 836. **Jean Ducher**; lachsgelb, Centr. pfirsichroth, gr., gefüllt, kugelförmig, reichblühend.
 h. m. n. 6. **Gloire de Dijon**; gr., lachsgelb, s. reichblühend, s. gut rem., kräft. I!
 h. m. 535. **Helvetia**; gr., lachsrosa, Centr. pfirsich-rosa.
 n. 815. **Kaiserin Augusta**; gr., gefüllt, zuweilen centifolienförmig, hellgelb mit dunkelgelb nüancirt.
 h. m. n. 409. **Madame Azélie Imbert** (72); gr., lachsgelb, s. schön.
 h. m. n. 540. " **Bérard** (71); gr., hell rosa, s. schön.
 h. m. n. 425. " **Camille** (72); gr., kirschroth m. weisslichen Reflexen.
 n. 449. " **Céline Noirey** (69); gr., zart rosa, Rückseite purpurroth.
 h. n. 374. " **Denis**; gr., schöne Form, w., leicht schwefelgelb.
 h. m. n. 813. " **Charles**; gr., gut gefüllt, shhwefelgelb, Centr. dottergelb.
 h. m. 489. " **Deseilligny** (74); s. gr., fleischfarbig weiss, Centrum lachsfarbig.
 h. m. n. 419. " **de Vetry**; gr., dkl. rosa, sehr angenehm riechend.
 h. m. n. 436. " **Emile Dupuy** (72); gr., schön schalen- oder centifolienförmig, gelb mit lachsfarben-rosa; ausgezeichnet!
 h. m. n. 417. " **Falcot**; gr., nankinggelb in hellgelb übergehend; s. schön.
 h. m. 601. " **John Taylor** (76); s. gr., kupferig-weiss.
 h. m. n. 430. " **Margottin**; mgr., citronengelb m. pfirsichrosa im Centrum.
 h. m. n. 459. " **Maurin**; gr., gefüllt, weiss mit lachsrosa.
 h. m. n. 505. **Mademoiselle Antonia Decarly** (74); mgr., kapuziner-gelb; ausgezeichnet!
 h. m. n. 655. " **Marie Berton** (76); s. gr., strohgelb in weiss übergehend.
 h. n. 307. **Maréchal Niel**; s. gr., dkl. gelb, becherförm., blüht spät. Holz nicht kurz zu schneiden! I!
 h. m. 513. **Olympe de Freginay**; gr., schwefelgelb.
 h. m. n. 553. **Perle des jardins**; strohgelb, gr., zuweilen dunkel kanariengelb.
 h. n. 708. " **de Lyon**; gr., dunkelgelb, zuweilen aprikosengelb.
 n. 709. **Safrano**; glänzend, aprikosenfarben.
 h. n. 182. **Souvenir d' un ami**; s. gr., lachsfarben-rosa, schalenförmig, wohlriechend, reichblühend, kräftig.
 h. m. 555. **Tantine**; (75); gr., hellkirschroth in solferinaroth übergehend.
 h. m. 557. **Thérèse Loth**; zart rosa, Centr. leuchtender.

e. Moosrosen, Remontirende.

- n. 695. **Madame Landeau** (74); mgr., voll, hellroth, weiss gestrichelt.
 h. m. n. 414. **Madame Soupert** (72); mgr., lchtd. kirschroth, s. bemoost, s. blühhbar.
 h. m. n. 199. **Salet** (Mad. Salet); gr., hellrosa, schöne Form, wohlriechend, kräft.

f. Monatsrosen.

(Bengalensis, Semperflorens.)

pr. St. 35 $\frac{1}{2}$, 100 St. 25 M.

843. **Abbé Miolan**; purpurroth, mgr., leicht gefüllt, kugelig.
 842. **Alfred Aubert**.
 395. **Eugène de Beauharnais**; mgr., purpur.
 847. **Fellenberg**; carmin rosa.
 870. **Lawrenceana minima** (Caprice des Dames) kl., rosa, s. zierlich, reizende kleine Blume.

Die folgenden Sorten blühen nur ein Mal, u. verlangen meist einen langen Winterschnitt oder sind nur auszuschneiden.

g. Moosrosen.

- h. m. n. 193. **A long peduncule**; mgr., zart rosa, in sehr reichen Büscheln blühend, vollkommene Centifolienform, auf langen Stielen stehend, kräft.
 h. 286. **Arthur Young**; gr., dkl. purpur.
 m. n. 698. **Cristata**; gr., schön rosa, mit gefranzten, kammartigen Kelchblättern; sehr schön!
 n. 295. (189) **Gewöhnliche**; gr., rosa, schön! wurzelächt.
 h. m. n. 196. **Gloire des mousseuses**; gr., fleischfarb., rosa, Centr. dunkler u. gefaltet, stark bemoost.
 n. 42. **Marie de Blois**; gr., hellrosa m. Lilaschimmer, kugelförm.

h. Kletter- oder Prairierosen (*R. rubifolia*, *arvensis* etc.)

In unserem Klima an geschützte Lauben od. an Wände zu pflanzen. Ein mit Rosen bekleidetes Haus bietet in deren Blüthezeit einen wahrhaft prachtvollen Anblick.

- n. 520. **American Maid**.
 n. 152. **Beauty of the prairies**, mgr., leicht gef., lilarsa. I.
 n. 347. **Belle de Baltimore**, kl., milchweiss mit gelbl. Schein.
 n. 522. **Dundee Rambler**, mgr., weiss mit röthlichem Rand, halb gef., in Dolden blühend
 n. 690. **Fanny**.
 n. 349. **Gracilis** (*Boursaultii gracilis*), mgr., lchtd. rosa.
 n. 366. **Grosse Rankrose**, gr., hellrosa.
 n. 154. **Rouge**, gr., s. gef., m. weissl. Streifen, s. kräft. u. reichblühend. I.
 n. 69. **Ruga**, mgr., schalenförm., hell fleischfarb., in gelbl. übergehend, theeartig duftend, s. schlanke lange Zweige; sehr kräft., I.
 n. 666. **Scandens**; mgr., weiss mit fleischfarbenem Scheine; in Büscheln blühend.
 n. 370. **Triomphe de la Duchère**, mgr., weissl. rosa, flach, gut gef.

i. Diverse.

- n. 672. **Alba unica**, weisse Centifolie.
 n. 683. **Bicolor**, (*R. lutea*), leuchtend orangeroth, Rückseite gelb. Alte bekannte Kapuzinerrose.
 n. 311. **Centifolia minor**, kleine Centifolie.
 n. 673. **Cinnamomea**, Zimmetrose; roth, sehr früh blühend.
 n. 685. **Fortune's double yellow** (*R. lutea*), gummiguttgelb m. crm. und lachagelb.
 n. 679. **Kaiserin des Nordens** (*R. rugosa purpurea* pl.); gr., gef., purpur-violett; hübsche eigenthümlich mattgrüne Belaubung.
 h. 300. **Madame Hardy**; mgr., rein weiss, dicht gefüllt u. gut gebaut; s. reich in Büscheln blühend.
 n. m. n. 48. * **Plantier** (*R. bybr.*), mgr., rein weiss, reichblühend. I.
 n. 671. **Maidenblush**, hellrosa.
 n. 658. **Päquerette**; kl., rein weiss gef., von der Form eines Gänseblümchen's (*Bellis perennis*); Strauch zwergig, reichblühend; allerliebst!
 m. n. 44. **Persian yellow** (*R. lutea*), mgr., goldgelb, blüht nur an den Spitzen der vorjährigen Zweige.
 n. 682. **Rugosa**; gr. einf. carmoisin rosa, remont. grosse Früchte, herrliches Laub.
 n. 783. * **alba simplex**, mgr., weiss.

Acer.

		pr. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
83.	platanoides, columnaris; Hrt., Säulenförmiger	1 25	—	—
17.	— cucullatum, Hrt., Hohlblättriger	1 —	—	—
	— — — — — Hochst.	2 —	—	—
18.	— dissectum, Hrt., m. eingeschnittenen Blättern, IV.	1 —	9	—
b. 77.	— fol. aureo-marg., Hort., Gelbgerandeter, mit sehr scharf hervortretenden gelben Rändern; constant u. hübsch ...	1 50	—	—
20.	— globosum, Kugel-Ahorn	1 —	—	—
22.	— Lorbergi, Lorberg's A.; m. scharf gezackten Blättern, rasch-wüchsiger als M. 18. Neuere Sorte	1 25	—	—
b. 78.	— purpureum Reitenbachi, s. schöne Neuheit! Belaubung im Sommer u. Herbst bräunlich purpur. 1 u. mehrjährige Veredlg. 1,00 bis	1 75	9—15	*
23.	— Schwedleri, Schwedler's A.; mit blutrothen Zweigspitzen, altes Laub bräunlichgrün, sehr schön! III. 1—2m. h.	1 —	8	*
	— — — — — schöne Hochstämme M. 1,50 bis	4 —	13—22	*
b.				
28.	campestre, L. Feld-A. Massholder; IV, V. 1½—2 m. h.	— 40	8	*
b. 31.	— pulverulentum, Hrt., Bestäubblättriger Feld-A.; sehr hübsch ...	1 25	—	—
35.	liburnicum, Hrt., Liburnischer; sehr kleinblättr. VI.	1 —	—	—
36.	Monspessulanum, L., A. von Montpellier; kleinblättrig V.	— 50	4	—
37.	neapolitanum, Ten.; Laub mehr rötlich als unser Feldahorn	— 60	5	—
98.	Semenowi; siehe Neuheiten.	1 —	—	—
40.	tauricum, Hrt., Taurischer; kleinblättrig	1 —	—	—
98.	trifidum	1 —	—	—

Dritte Gruppe.

41.	dasy carpum; Ehrh., (eriocarpum) Silber-A.; Unterseite der Blätter silbergrau, sehr raschwüchsig. II, III, (s. auch Alleebäume) 2m. hoch	— 50	4	—
b. 89.	— albo variegatum; s. Neuheiten.	1 25	—	—
46.	— dissectum Wagneri; ...	—	—	—
79.	dasy carpum laciniatum Wieri; siehe Neuheiten.	—	—	—
60.	— longifolium; s. Neuheiten.	—	—	—
58.	— lutescens; siehe Neuheiten.	—	—	—
43.	— pendulum; s. Neuheiten.	—	—	—
61.	— pulverulentum; s. Neuheiten.	1 —	—	—
80.	— sanguineum	2 —	—	—
	— — — — — junge Hochstämme	— 60	5	*
45.	rubrum, L., Rothblühender A.; blüht im April schön roth IV, III.	1 25	—	—
59.	— palmatum	2 —	9	—
76.	— tomentosum	—	—	—

Vierte Gruppe, Negundo.

47.	Negundo, L., Eschenblättr. A.; sehr hell belaubt u. ausserordentlich rasch-wüchsig III, IV starke Sträucher 2m. hoch	— 40	3½	*
48.	— californicum, Hrt., starkwüchsiger als Nr. 47 (s. auch Alleebäume)	— 50	4	*
56.	— crispum; Kraussblättriger	1 —	9	—
b. 49.	— fol. argenteo var., Hrt., Weissbunter; eines der schönsten bunten Gehölze, die bei uns im Freien aushalten. An den Rand der Gebüsche oder einzeln zu pflanzen. Einjährige Veredl.	— 50	4	*
	do. do. starke Pyramiden u. Halbst. M. 1,25 bis	4 —	10—20	*
	do. do. Hochst. M. 1,50 bis	3 —	12—22	*
87.	— heterophyllum; s. Neuheiten.	—	—	—
57.	— violaceum, Hort.; m. s. dunkelgrünen Blättern (s. auch Alleebäume)	— 75	6	—

§ **Actinidia polygama** (Prunus), Mar., neues Schlinggewächs aus Ost-Sibirien u. Japan, trägt Früchte von der Grösse der Stachelbeere und dem Geschmack der Weintraube

Aesculus L. Rosskastanie. 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 St. 12 M.

a) Eigentliche Rosskastanie (Hippocastanum).

10.	digitata, Hrt., Gefingerte; Blätter fingerförmig V.	1 25	—	—
11.	floribunda, Reichblühende	3 —	—	—
1.	Hippocastanum, L., Gemeine; III, II. 2m. hoch (s. auch Alleebäume)	— 60	5	*
2.	— fl. pl., Gefüllt blühende IV.	1 25	11	—
	— do. Hochst.	3 —	—	—

Aesculus.

4. *Hippocastanum*, *laciniata*, *Hort.*, Geschlitzblättrige; s. feine Belaubung, schmalblättr. *M* 1 50
5. — *umbraculifera*, Schattenreiche; Krone kugelförmig, Hochst. .. 2 50
- b. 6. — *Memmingeri*, *Memminger's* mit punktierten Blättern 1 25
32. *pumila* fl. pl., Gefüllte Zwerg-K. *M* 1,25 bis 2 50
7. *rubicunda*, *Lodd.* (*carnea Willd.*), Rothblühende; blüht jünger und 14 Tage später als die Gemeine Kast., behält auch im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger. III. IV. (s. auch Alleeabäume) 1 25
9. — *coccinea*; dunkelroth *M* 1,25 bis 3 —
33. — *flore purpureo*, purpurrothe 2 —
- b) Pavien (*Pavia*).
- mit meist glänzenden Blättern und schwächerem Wuchse.
14. *glabra*, *Willd.*, Glattblättrige; blüht gelb, N.-Amer. IV., V. *M* 1 bis 2 50
15. — *Ohioensis*, *D. C.*, Glattblätter. v. Ohio " 1 " 2 50
16. — *pallida*, *Willd.*, Glatte weissliche Hochst. 2 50
17. *humilis*, *Lodd.* (= *pumila* *Willd.*), niedrige Blüthen rosa mit gelb 1 —
19. *lutea*, *Wangenh.* (*Pavia flava*, *Mönch*), Gelbblühende; V. — 80
- do. do. Hochst. 2 —
20. *Lyoni*, *Hrt.* Pavie von Lyon *M* 1 bis 2 50
28. *macrostachia*, *Mchx.* (*parviflora*, *Walt.*), Strauch-P., blüht in grossen weissen Rispen im Hochsommer 1 50
21. *marylandica*, *Bth. C.*, P. v. Maryland *M* 1 bis 2 50
23. *Pavia atrosanguinea*, Dunkelblutrothe P. 1 25
24. — *coriacea*, *Hrt.*, Lederblättrige P. *M* 1,25 bis 2 50
25. — *mutabilis*, *Spach.*, Veränderliche P.; Kelch rosa, Krone gelb *M* 1 " 2 50

Allanthus, Desf., Götterbaum.

- * 1. *glandulosa*, *Desf.*, Aechter; m. sehr grossen gefiederten Blättern, schöner Baum, IV 1—2m. h. — 40

Akebia, Dne, Akebie.

- § 1. *quinata* (*Rajania*), *Thunb.*, ein feinblättriger lianenartiger Kletterstrauch mit violetten Blüten — 75

Alnus, Gärtn., Erle (Else).

- 6 Sorten à 1 St. *M* 6
1. *americana*, Amerikanische E.; herrliches Grün! — 60
2. *barbata*, *C. A. May*, Bärtige; von den einheimischen Arten sehr abweichend, hübsch, III. 1 —
4. *cordata* (*Betula*) *Lois*, Herzblätter. E.; Italien, kleinbl., IV. *M* 0,60 bis 1 —
6. *glutinosa*, *L.* Roth-E.; III, II. 2m. hoch (s. auch Alleeabäume) — 40
31. — *aurea*; s. Neuheiten. 1 —
- b. 7. — *fol. var.*, Gelbbuntblättrige R.-E. 1 25
9. — *imperialis* *Hrt.* Kaiserliche R.-E., sehr zierlich geschlitzt, IV. 2 —
11. — *quercifolia*, *Willd.*, Eichenblättrige R.-E. *M* 1 bis 1 —
35. — *rubrinerva* *Hort.*, Rothnervige Erle, junge Triebe braun 1 25
29. — *sorbifolia*, *Hrt.*, ebereschblättrig; s. hübsch 1 25
30. — *tinctoria*, *Hort.* Färber-Erle 1 25
14. *incana*, *Willd.* Weiss-E., Nordische E. III. (s. auch Alleeabäume) 2½—3m h. — 75
17. — *laciniata* *Hrt.*, Geschlitzte W.-E., wohl die schönste aller Erlen III. 1 25
33. — *monstrosa* *Hrt.*, s. Neuheiten. 1 50
19. — *plicata*, *Hrt.*, faltigblättrig stark 1 25
20. — *sublaciniata* *Hrt.*, halbgeschlitzte 1 25
32. *macrophylla*, *Desf.*; sehr schöne grossblättrige Erle 1 25
28. *Oregona*, *Nutt.*, Oregon-Erle; hübsche Belaubung 1 25

Amelauchier, Med. Felsenbirne.

2. *canadensis*, (*Mespil*), *L.* (*Amel. Botryapium*, *D. C.*), Kanadische F.; im Herbst schön rothblättrig V. — 75
4. *rotundifolia* (*Crataeg.*) *Lam.* (*Mespil-Amelauchier*, *L.*); Gemeine F.; blüht sehr früh V, VI — 30
5. *spicata* (*Crataeg.*) *Lam.* (*ovalis sanguinea*, *Hrt.*) Blat-F. — 75

Amorpha, L. Uniform; alle blühen im Juli, meist bräunlich mit violett, und werden ziemlich hoch.

8. *fruticosa*, *L.*, Strauchartig; macht mit seinen gefiederten Blättern einen sehr schönen Effect, gedeiht auch auf schlechtem Sandboden gut. VII. VI. stark — 30
13. *herbacea*, *Walt.* (-*pumila* *Mchx.*-*pubescens* *Weed.*) Krautartige Uniform; blüht im Sept.—Oct. — 30

pr. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
<i>M</i> 1 50	—	—
2 50	—	—
1 25	—	—
2 50	—	—
1 25	11	*
3 —	—	—
2 —	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
— 80	7	—
2 —	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
1 50	—	—
2 50	—	—
1 25	—	—
2 50	—	—
2 50	—	—
— 40	3	—
— 75	6½	—
— 60	—	—
1 —	—	—
1 —	5	—
— 40	3½	*
1 —	—	—
1 25	11	—
2 —	—	—
1 —	—	—
1 25	—	—
1 25	—	—
— 75	6	—
1 25	11	—
1 50	—	—
1 25	—	—
1 25	—	—
1 25	—	—
— 75	6	—
— 30	2½	—
— 75	—	—
— 30	2½	*
— 30	2½	—

Ampelopsis, Mchx., Jungferuwein.

5. *hederacea*, *Hrt.*, **Aechter Klimmer**; braucht nicht angebunden zu werden, sondern klimmt wie der Epheu
 11. — *minor*, *Hrt.*
 1. *hirsuta*, *Down.*, Ranher Jungfernw.; s. schön dunkelgrün, grossblättrig *M.* 0,40 bis
 2. *quinquefolia*, *Mchx.*, **Wilder Wein**; extra starke, 3 Mtr. lange Pflanzen mit 5–8 Ranken
 — starke über 2m. hoch
 — schwächere, ca. 1m. hoch
 3. — *dissecta*, *Hrt.*; hübsche, zierliche Belaubung
 10. — *serrata*, *Hrt.*; scharf gezähnt

p. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
<i>M.</i> 60	5	—
— 60	5	—
— 75	3–6	*
— 75	6	*
— 50	4	*
— 30	2½	*
— 75	6	—
— 75	6	—

Amygdalopsis siehe *Prunus triloba*.**Amygdalus L., Mandel, Pfirsich.**

510. *communis* fl. pl., Gemeine gefüllt blühende; hart mit reizenden Blüten ...
 508. *georgica*, niedrig bleibend.
 * 501. *Persica camelliaeflora* pl., Kamellenblüthige
 * 505. — *coccinea* pl., Gef. scharlachrothe Pf.
 * 502. — *dianthiflora* pl., Gef. nelkenblüthige Pf.
 500. — fl. pl., Gefülltblühende Pf.; die härteste Sorte mit grossen hübschen rösenähnlichen Blumen
 506. — fol. **purpureis**, **Purpurblättrige Pf.**; hart und recht constant. Die Farbe bleibt auch im Sommer purpurn, die Früchte sind ganz dunkelroth und sehr angenehm schmeckend *M.* 1,50 bis
 * 508. — *rosaceflora* pl., Gef. rosenblüthige
M. 1,50 bis

1 —	—	—
— 50	—	—
2 —	—	—
2 —	—	—
2 —	—	—
1 50	—	—
2 50	13	—
1 50	13	—

Aralia, L., Aralie.

- △ 1. *chinensis*, *L.* (*japonica*, *Hrt.* = *Dimorphanthus mandschuricus*, *Max.*); *M.* 1 bis

1 50	9	—
------	---	---

Aristolochia L., Osterluzei (Pfeifenwinde).

- §. 1. *Sipho L'Her.*, Grossblättrige *M.* 1 bis

2 —	9–18	—
-----	------	---

Armeniaca s. Prunus Armeniaca.**Aronia s. Sorbus.***** Azalea, L., Azalee.**

- mollis*, *Bl.* (*A. sinensis*, *Lodd.*); sehr schöne harte Species! In gemischten Farben, starke Pflanzen *M.* 1,50 bis
nudiflora, *L.*, Nacktblumige A.; weiss u. rosa; reichblühend
pontica, *L.*, Pontische A.; starke Pflanzen in den schönsten Farben (weiss, gelb und roth) gemischt *M.* 1,25 bis

2 50	—	—
2 —	—	—
2 50	—	—

Berberis, L., Berberitze (Sauerdorn); 8 Sorten à 1 St. *M.* 5**a) Mahonien, fiederblättrig, immergrün.**

- i. 1. *Aquifolium*, *Prsh.*, Gemeine M., ein sehrzierender u. harter Strauch, VII, m. grossen gelben Blüthendolden starke Pflanzen

— 75	—	—
------	---	---

b) Aechte Berberitzen.

15. *cretica*, *L?* Kretische B., feine zierliche Belaubung
 37. *heteropoda*
 17. *Jacquinii*, *Hrt.*, Jacquin's B.
 8. *japonica* (*Ilex*) *Thunb.*, (-*Berberis Beali* Fort.) Japanische B., als Solitairpflanze auf Rasen von reizendem Effect
 19. *macracantha*, *Schrad.*, Grossstachelige B.
 20. *macrophylla*, *Hrt.*, Grossblättr. B.; sehr glänzendes Laub und grossblättrig
 21. *microphylla*, *Förster* (-*dulcis*)-*buxifolia* Buchsblättrige B.
 h. i. 35. — *serrata*, *Hrt.*, Gesägt-kleinblättr. B.; wohl die zierlichste aller Berberitzen mit kleinen, scharfgesägten Blättern
 40. *nepalensis* *Hort.*, Nepal'sche
 h. i. 22. *Neubertii*, *Hrt.* *Bollw.*, Neubert's B.; sehr schön grossblättrig mit glänzenden, elegant gezähnten Blättern, Bastard von *Berb. Aquifolium*
 23. *sibirica*, *Hrt.*, nicht *Pall.*, Sibirische B.
 24. *sinensis*, *Desf.*, (*B. monosperma*, *H.*) Chinesische B.
 88. *Thunbergii* *Hort.*, Thunberg's B. Schön niedrig bleibend, die Blätter färben sich im Herbste schön roth.

— 75	—	—
1 —	—	—
— 60	—	—
1 —	—	—
1 —	9	—
— 50	4	—
1 50	—	—
— 60	—	—
1 —	9	—
1 —	—	—
— 60	—	—
— 75	—	—

Berberis.

25. *vulgaris*, L., Gemeine B.; VI, VII. Die rothen Beeren zum Einmachen benutzt.

- b. 26. — **fol. atropurpureis**, Hrt., Purpurblättrige B.; sehr dunkel purpurfarbige Blätter, schön, VII, VI. starke Sträucher
33. — **fol. aureo-marg.**; Gelb gerandet; sehr schön

Betula, L., Birke 10 Sorten à 1 Stück M 8

1. *alba*, L., (B. *odorata*, Bechst.), Gemeine Weiss-B.; III. s. auch Alleebäume ca. 2m. h.

P. 7. — **fastigiata**, Hrt. *Boluo*, **Pyramiden-W.-B.**; streng pyramidal wie die Italienische Pappel M 0,75 bis

T. 21. — **laciniata**, Hrt., Geschlitzblättrige W.-B.; eine ausserordentlich zierliche Art mit etwas hängenden Zweigen Höchst. M 1,50 bis

- b. 40. — **purpurea**, Hrt., Purpurblättrige W.-B. **eine der besten Neuheiten**, die in den letzten Jahren in den Handel kamen. Sie ist von hervorragendem landschaftlichen Werth und ersetzt in den Gegenden wo die Blutbuche nicht gut gedeiht, dieselbe vollständig 1jähr. Veredl.

— — Hlbt. u. Pyramiden ca. 1,50—2,50m. hoch M 1,25 bis

6. *excelsa*, Ait., Hohe B.; starkwüchsig, schön, II. Höchst. M 2 bis

8. *fruticosa*, Pall., (B. *Gmelini*, Rge.), Stranchartige B.; VI. M 0,75 bis

9. *glandulosa*, Hrt., stranchartig, ähnlich *fruticosa*

11. *macrophylla*, Hrt., Grossblättrige B.

15. *papyracea*, Ait., Papier-B. M 0,75 bis

16. — **grandis**, Bth. C., Grossblättr. Papier-B.; starkwüchsig, II, III.

T. 18. **pendula elegans Youngii**, Hrt., neue sehr zierliche Hänge-B. M 0,75 bis

31. **persicaefolia**, Bth. C., pfirsichblättrige B. Die Belaubung schöner als die der meisten übrigen

19. *pirifolia*, Bth. C., Birnblättrige Papier-B., mit dunklem Laube Höchst.

20. *populifolia*, Ait., Pappelblättrige B.

22. *pubescens*, Ehrh., Brocken-B.

23. — **asplenifolia** Hort., Farrnblättrige B., s. scharf gezähnt

42. — **fol. var.**, Hrt., weissbuntblättrig M 1,50 bis

36. *Soccolovii*, Hrt., in der Art wie *fruticosa*

T. 27. **tristis**, Hrt., Trauer-B.; alte Rinde weiss, eine gut hangende Sorte; III, IV. M 0,75 bis

Bignonia s. *Catalpa* und *Tecoma*.

Borya ligustrina, Willd. (Forestiera); Rainweidenblättrige Borya.

Broussonetia Vent., **Papierbaum**.

- * 1. *papyrifera* (Morus) L., Aechter; mit feigenähnlichen, graugrünen Blättern, schöne Decorationspflanze, VI, VII.

Buddleja L., **Buddlele**.

— **insignis** 1 25

Lindleyana, Fort., niedriger Strauch m. lila Blüten 50

Buxus, L., **Buxbaum**.

16. *Fortunei macrophylla*, 0,25—0,50m. hoch M 0,75 bis

- i. 1. **sempervirens**, L., (B. *arborescens*, Lam.) Gemeiner **baumartiger**; VI, wird trotz seiner sehr zierenden Eigenschaften noch viel zu wenig angepflanzt, 0,30—1,00m. hoch M 0,75 bis
- — — — — 0,50—1,25m. hohe **schöne Pyramiden** M 1,75 bis

i. b. 2. — **fol. arg. marg.**, Weissrandiger; VII.

i. 8. — **Handsworthi**, Hrt., B. von Handsworth

i. 5. — **macrophylla**; Grossblättriger; 0,30—1,50m. h. Pyram. M 1 bis

i. 4. — **myrtifolia**, Myrtenblättriger; sehr hübsch, für Winter-Bouquets anstatt Myrten zu verwenden 0,50—0,90m. hoch. M 1,75 bis

i. * 6. *subglobosa*, Hrt., Kugeliger B.; bleibt niedrig M 0,75 bis

i. 5. *suffruticosa*, Willd., Gemeiner staudiger B.; beliebt zu Einfassungen, p. laufenden Meter 75

Callicarpa japonica, Japanische Schönfrucht. Ein sehr zu empfehlender Strauch, im Juli weissblühend

Calophaca vulgarica, Blüten schön karmoisinroth, hübsche Stepperpflanze, junge Mittelstämme

p. Stück	10 St.	hundertweise vorrätig.
M 2	M	
— 25	2	*
— 40	8	*
1 —	—	—
— 40	3	*
3 50	7—15	—
2 50	—	—
— 75	7	*
3 —	11—27	*
4 —	18—35	*
2 —	—	—
1 50	6—12	—
— 75	—	—
1 50	—	—
1 50	—	—
1 —	—	—
3 —	—	—
1 —	—	—
2 50	—	—
— 50	4	—
— 75	—	—
1 —	—	—
2 50	—	—
1 —	—	—
2 50	7—22	—
— 50	—	—
— 60	5	—
1 25	—	—
— 50	4	—
2 —	—	—
3 —	7—27	*
5 —	15—45	*
1 —	—	—
1 —	—	—
5 —	9—45	—
5 —	16—45	—
1 50	7—13	—
— 75	6	*
1 —	—	—
1 50	—	—

Calycanthus, L., Gewürzstrauch.

1. *floridus, L.*, Reichblühender; die braunen Blüten haben einen starken melonenähnlichen herrlichen Geruch

p. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
M. &	M.	

1 —	9	—
-----	---	---

Caprifolium, s. Lonicera.**Caragana, Lam., Karagane (Erbsenbaum) 10 Sorten à 1 Stück M. 8.**

Alle besitzen zierliche gelbe Schmetterlingsblüten im Früh-Sommer.

1. *arborescens, Lam.*, Baumartige K.; V. starke Sträucher
 2. — *nana, Hrt.*, Niedrige K.; kugelförmig VII, VIII Hochst.
 T. 3. — *pendula, Hrt.*, Trauer-K.; 1½–2m. hohe Stämme .. M. 1,25 bis
 — **starke über 2 m. hohe Stämme m. starker**
 Krone M. 2 bis
 4. *Chamlagu, Lam.*, Chinesische K. Hochst.
 16. *frutescens, D. C.*, Strauchartige K.
 6. *glomerata, Hrt.*, Büschelblättrige K.; Laub dunkel, VII. M. 0,50 bis
 9. *microphylla, Lam.*, kleinblättrige K., VII M. 1 bis
 T. 11. *pygmaea arenaria, Fisch.*, (*gracilis, Hrt.*) Hochst. M. 1,25 bis
 12. — *mollis, Bess.*, (*C. frutescens mollis, D. C.*), Weichhaarige Zw.-K.;
 Hochst. M. 1 bis
 13. *Redowskii, D. C.*, Redowski's K., mit lauggestielten Blüten M. 1 bis
 14. *spinosissima (Robinia), Lam.*, (*C. spinosa, D. C.*), Dornige K.; Hochst. M. 1 bis

— 30	2	*
1 50	—	—
1 50	11–13	*
2 50	18–22	—
1 50	—	—
— 40	—	—
1 25	—	—
1 50	—	—
1 50	—	—
1 50	—	—
1 50	—	—
1 50	—	—
1 50	—	—

Carpinus, L., Weissbuche (Hainbuche); s. auch Ostrya

1. *americana, Willd.*, amerikanische W.
 2. *Betulus, L.*, Gemeine W.; Pyramiden ca. 1½–2m. hoch
 3. — *Carpinizza, Küt.*, Karpinizza-W. M. 1 bis
 9. — *fastigiata, Hrt.*, Pyramiden-W. M. 1 bis
 b. 4. — *fol. arg. var., Hrt.*, Weissbuntblättrige W.
 5. — *fol. purpureis, Hrt.*, Purpurröthliche W. M. 1 bis
 6. — *quercifolia, Desf.*, (*C. B. fol. incisis, Desf.*); Eichenblättrige W.;
 zierlich M. 1 bis
 T. 7. — *pendula, Hrt.*, Trauer-W. M. 1 bis

1 —	—	—
— 50	4	—
2 50	—	—
1 50	9–15	—
1 —	—	—
2 —	9–18	—
1 50	9–13	—
2 50	9–22	—

Carya, Nutt., Hickory; werden alle ziemlich hoch, machen gerade Stämme und haben schön gefiedertes Laub.

9. *tomentosa, Nutt.*, (*Jugl. alba, Mill.*); Vexir-H. M. 0,75 bis

*** Castanea, Mill., Essbare Kastanie (Marone).**

4. *vesca, Gärtn.*, (*C. sativa, Mill.*); Aechte Kastanie
 3. *pumila, Willd.*; Zwerg- oder Chincapin-Kast.; Blüht schon als junge Veredlung sehr dankbar und trägt reichlich Früchte

1 25	—	—
— 75	—	—
1 50	—	—

*** Catalpa, Scop., Trompetenbaum.**

5. *Bungei, C. A. May*, Bunge's T.; gedrungener als *C. Kämpferi* sonst sehr ähnlich
 3. *Kämpferi, S. & Z.*, Japanischer
 2. — *nana Hrt.*, (*-Walllichii Hrt.*), 1–2jähr. Veredlg.
 7. *speciosa; Neuheit* aus Nordamerika, wird auch als Waldbaum empfohlen und hält unsere Winter gut aus
 1. *syriacaefolia, Sims.*, (*C. bignonioides, Walt.*); herrliche grossblättrige Dekorationspflanze, vorzüglich schön, wenn sie im August mit ihren grossen rosskastanienähnlichen Blütenrispen geziert ist
 4. — *aurea Hrt.*; mit goldgelben Blättern
 8. *Thunbergi, Hrt.?*; Thunberg's T., ähnlich M. 5

— 75	6	—
1 —	—	—
1 —	—	—
— 50	4	*
— 50	4	—
2 —	—	—
— 75	6	—

*** Ceanothus, L., Säckelblume; alle blühen im Sommer sehr reich, wunderschöne Bouquetblume!**

1. *americanus, L.*, Amerikanische, VII, blüht silbergrau

Celastrus, L., Baummörder.

- § 1. *scandens, L.*, Kletternder B.; Stark wuchernde Schlingpflanze

*** Celtis, L., Zürgelstrauch; gedeihen am besten halbschattig.**

1. *Audibertiana, Spach*, Audibert's Z.; grossblättr., starkwüchsig.
 2. *australis, L.*, Südlicher Z., V. IV
 4. *occidentalis, L.*, Nordamerikanischer Z.; V.

— 30	2	*
1 —	9	—
— 60	—	—
— 50	4	*
— 60	5	—

Cerasus s. Prunus.**Chaenomeles s. Cydonia japonica.****Chamaecerasus s. Lonicera.***** Chionanthus, L., Schneeflocke.**

- * 1. *virginica, L.*, Virginische S.; mit grossen weissen Blütenrispen im Juni, muss jung bedeckt werden, VII., sehr zu empfehlen

Cladrastis, Raf., Gelbholz (Virgilie).

2. *lutea (Virgilie), Mehx.*, Aechtes G.; VI., zierlich belaubt M. 0,75

1 —	9	—
2 50	—	—

Clematis.

	pr. St.	10 St.	100 St.
<i>M.</i>	<i>fl.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
14. <i>apiifolia</i> , DC.; weiss, wächst sehr üppig	— 75	—	—
16. <i>brasiliensis</i> . hell-lila m. weissem Band, oft gef.	1 —	—	—
18. <i>coerulea odorata</i> , Hrt., kl. rötlich-violett, ausserordentlich reichblühend von prächtigem Wohlgeruch; nicht rankend	2 —	17—50	—
6. <i>fusca</i> , Turcz.; eigenthümliche graubraune Färbung; glockenförmig	— 60	5	—
9. <i>graveolens</i> . hellgelb, starkwüchsig	— 75	6	50
26. <i>Hendersoni</i> , Hrt., (Chandleri, Hrt. brit.); klein, glockenförmig, blau	— 50	4	35
29. <i>integifolia</i> , L., dunkel-veilchenblau, glockenförmig; Staude	— 50	4	35
30. <i>intermedia</i> , blau; nicht rankend	— 50	4	—
11. <i>orientalis</i> , L. Morgenländische Waldrebe; gelb, feine blau-grüne Belaubung, s. starkwüchsig	1 —	9	—
111. <i>paniculata</i> , Thunb., (<i>Vitalba japonica</i>); weiss, wohlriechend; blüht im Septb. .	— 75	6	—
10. <i>songarica</i> , Bnge.; weiss; feine, hellgrüne Belaubung; nicht rankend; selten!	1 —	9	—
3. <i>Vitalba</i> , L., Gemeine Waldrebe; weiss	— 60	5	*
4. <i>Viticella</i> , L., Italienische Waldrebe; blau, sehr reichblühend, glockenförmig <i>M.</i> 0,50 bis	— 75	4—6	—
5. — <i>rubra</i> ; rötlich	— 75	6	—

Grossblumige Varietäten.**Vorrath 25000 Stück.**

Das hiesige Sortiment dieses schönen, noch viel zu wenig verbreiteten Schlingstrauches, ca. 170 Sorten umfassend, ist mit vieler Sorgfalt gesammelt und enthält die mannigfaltigsten, besten und neuen Varietäten.

Die angeführten Preise gelten für 1—3jährige Veredlungen mit Topfballen, welche das ganze Jahr hindurch versandt werden können.

Stärkere Pflanzen aus dem freien Lande 0,50—1 *M.* theurer.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Stück 9 *M.*

Nach meiner Wahl starke Pflanzen a. d. freien Lande p. St. 1 *M.*, p. 10 St. 9 *M.*

	p. St.	10 St.	100 St.
<i>M.</i>	<i>fl.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
162. <i>Alba magna</i> ; reinweiss, wohl die zarteste der frühen Lanuginosa-Varietäten .	2 50	—	—
131. <i>Albert Victor</i> ; lavendelblau m. hellerem Rande	— 75	7	60
145. <i>Alexandra</i> ; hell rötlich violett	1 25	11	—
110. <i>amabilis</i> ; weiss	1 —	—	—
146. <i>André Leroy</i> ; glänzend violett, 14 cm. breit, schöne Form	2 —	18	—
171. <i>Angelina</i> ; gefüllt, hell malvenfarbig	2 50	—	—
15. <i>Aureliana</i> ; porzellanblau, grbl.	1 25	—	—
123. <i>Bangholm Beauty</i> ; malvenfarben, reichblühend	1 25	—	—
135. <i>Beauty of Surrey</i> ; hell grau-blau	2 —	—	—
101. <i>Bélisaire</i> ; hell violett m. breiten hellen Bändern, sehr hübsch	1 25	—	—
67. <i>Belle d'Orléans</i> ; purpur-violett, Staubbeutel purpurn	1 25	—	—
172. <i>Belle of Woking</i> ; malvenartig bläulich, etwas Silberglanz	2 50	—	—
163. <i>Blue Gem</i> , blassblau, in tief seidenmalvenfarb. übergehend	2 —	—	—
100. <i>Candidissima plena</i> ; weiss	1 25	11	—
167. <i>Coccinea</i> , aus Texas eingeführt; Blumen glockenförmig, brillant hochroth ...	2 50	—	—
108. <i>Duke of Buccleugh</i> ; malvenblau, im Verblühen blass lila, runde Blume	1 —	9	80
125. — of Edinburgh ; reich dkl. purp.-viol.; eine der prächtigsten blauen ...	1 25	11	—
154. — of Norfolk ; tief malvenfarbig mit breiten hellen Bändern; neu!	2 —	18	—
153. <i>Edith Jackmann</i> ; weiss m. zart malvenfarben, grossblumig; neu!	2 —	18	—
115. <i>Fair Rosamond</i> ; rosaweiss	— 75	7	60
116. <i>Fairy Queen</i> , hell fleischfarben, gr., schön	1 50	13	—
86. <i>floribunda</i> ; weiss m. blass lila-rosa Bändern, grblum.	— 75	7	60
19. <i>Florida</i> ; rahmweiss	1 50	—	—
102. — <i>pallida</i> ; milchweiss, Ränder leicht violett	— 75	7	60
21. <i>Fortunei</i> ; weiss gefüllt	— 75	7	60
22. <i>Frankfurtensis</i> ; dkl. violett, sehr reichblühend	— 75	7	—
— starke Pflanzen a. d. freien Lande	1 50	12	100
28. <i>fulgens</i> ; dkl. sammtig purpur	1 —	9	—
68. <i>Gem</i> ; lavendelblau, gross, schön geformt	1 —	9	80
117. <i>Gipsy Queen</i> ; leuchtend dunkelpurpur, spät blühend	2 —	—	—
24. <i>Gloire de St. Julien</i> ; weiss	1 50	—	—

Clematis.

	p. St.	10 St.	100 St.
<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
69. Henryi ; rahmweiss mit lila Schein; gross	1 50	18	—
81. Jackmani ; dkl. violett, 11—12 cm. breit, sehr dankbar blühend, eine der beliebtesten Sorten	p. 1000 St. <i>M.</i> 450	—	—
32. John Gould Veitch; lavendelblau gef., s. hübsch	— 75	6½	50
129. John Murray; dunkel-purpur- malvenfarben	1 50	13	—
71. Lady Bovill; hellgrau-blau, anhaltend blühend, tassenförmig, neu!	1 50	13	—
99. — Londesborough ; silberig violett, hübsch	1 25	—	—
138. — Stratford de Redcliffe; dunkel lila, schön!	— 75	7	60
33. Langinosa ; blaugrau	— 75	7	60
35. — nivea ; rein weiss, 6—8 Petalen, schön geformt, gross	1 25	11	—
97. — — pl. ; weiss gefüllt	1 25	—	—
74. Lawsoniana ; hell purpur-violett, schön geformt, s. gross	1 25	11	—
75. lilacina pl. ; hell lila, stark gefüllt, dankbar blühend, s. hübsch	1 25	11	100
118. Lord Derby; hell-lavendelblau, Staubbeutel röthlich-purpur	1 —	9	—
109. — Henry Lennox; hübsch hellblau mit milchweissen Mittelbändern	1 25	11	160
105. — Londesborough ; tief bläulich-lila m. kupferig purpurnen Bändern	1 —	9	—
119. — Mayo; dunkel rosalia	1 25	—	—
76. — Napier; dunkel malvenrosa m. roth	1 —	9	—
148. Louis van Houtte; weiss m. rosa Schein, gefüllt, 2—3 Reihen Petalen	1 —	9	—
77. Lucie Lemoine; rein weiss, stark gefüllt, Staubb. hellgelb	2 50	—	—
158. Mad. Emile Sorbet; Blatt ungetheilt, Blume prächtig glänzend hellblau, Staubbeutel schwefelgelb	1 25	—	—
78. — Grangé ; herrlich leuchtend purpur-carmin, prächtig!	2 50	22	200
160. — Thibault; neue, sehr blühbare Sorte	2 —	—	—
79. — van Houtte ; weiss in bläulich übergehend, sehr gross und schön gebaut	1 25	11	100
80. Magnifica ; reich purpur mit carmoisin schattirt	— 75	7	60
141. Maiden's blush; bläulich weiss	1 —	9	80
81. Marie Lefebvre; hellsilberig, malvenfarbig	2 —	18	—
82. Miss Bateman ; milchweiss, gut geformt, reichblühend und schön, sehr empfehlenswerth!	pr. 1000 St. <i>M.</i> 500	—	—
164. Mistress George Jackmann; seidenweiss, sehr reichblühend	— 75	6½	55
126. — G. M. Innes; hell-viol., blasser werdend, dicht gef., 4 Reihen Petalen, 10—12 cm. breit	2 —	—	—
174. — Gilter; Gr., schön weiss, gefüllt	2 —	—	—
142. — Hope; seidenartig malvenfarben, dunkler bandirt, gross	1 25	—	—
106. — Howard Vyse; weiss, an den Rändern lila gezeichnet	1 —	9	—
85. — James Bateman; dkl. röthlich-lila in hell-lavendelblau übergehend, 13—15 cm. breit, schön	1 25	11	—
127. — Melville; weiss mit schwach rosa	2 —	—	—
136. — Moore; weiss mit malvenarb. Band, Centrum hell-mohnblau	1 25	11	—
130. — S. C. Baker; lilaweiss m. weissen Bändern	2 —	—	—
107. — Villiers Lister; weisslich rosa	— 75	7	60
104. montana grandiflora ; weiss	1 —	9	—
143. Morikata Oké; seidenweiss mit hell-lila	— 75	7	60
84. nigricans ; dkl. violett, reichblühend	1 50	—	—
113. Otto Fröbel; weisslich grau in rosa-lila übergehend, s. gross	1 25	11	—
38. patens amethystina pl. ; weiss gefüllt	2 —	—	—
39. — candidissima pl. ; reinweiss, halbgefüllt	1 —	9	—
41. — Helena; weiss	— 75	7	60
42. — insignis; violett	— 75	7	—
43. — Louisa fl. pl.; rahmweiss	— 75	6½	55
44. — Marie; purpur-blau	1 25	11	—
45. — monstrosa ; rein weiss, halb gefüllt	— 75	7	—
170. — Sieboldi ; prächtig grau-blau	— 75	7	—
47. — Sophia fl. pl.; hell violett, gefüllt	2 —	18	—
49. Perfecta ; fast rein weiss, atlasartig, 12—14 cm. breit	1 —	—	—
50. Prince of Wales ; tief purpur-violett, ausserordentlich reichblühend, s. starkwüchsig, recht empfehlenswerth	1 25	—	—
89. Princess Mary; hellrosa mit weissen Bändern	— 75	6½	55
155. — of Wales; dkl. bläulich-malvenfarben m. reichem Seidenglanz	— 75	6	—
120. Purpurea elegans ; prächtig dunkelblau	2 50	—	—
87. Queen Guinevere ; violett-blau, schön gebaut, reichblühend	1 50	—	—
51. Reginae; hell violett-blau, schön gebaut, gross	— 75	7	60
165. Reine blanche; grünlich-weiss, Petalen gefranzt	1 —	9	—
	1 50	18	—

Clematis.

	p. St.	10 St.	100 St.
	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
90. Renaulti coerulea grandiflora ; schön dkl.-violett m. purpurnem Bande 4–6 sehr breite, rundliche Petalen, gross, schön geformt	2 —	—	—
52. Rubella ; dkl. sammtig roth-violett, herrliche runde Blume, sehr reichblühend	— 75	6½	55
66. rubro-violacea ; violett, 12–13 cm	1 —	9	—
91. Sensation ; schön grau-blau, gute Form, gross, reichblühend	1 50	13	—
121. Sir Garnet Wolseley; blau mit broncefarb. Reflex	1 —	9	—
54. Splendida ; dkl. kastanienbraun-purpur	— 75	7	60
55. Standishi ; dkl. violett mit metallischem Glanz, schön geformt, sehr reich- blühend	— 75	7	60
92. Star of India ; röthlich pflaumenfarb. mit purpur-braunem Band, reichblüh.	— 75	6½	55
132. Stella ; leicht viol. m. deutlichen, dkl. pflaumenrothen Mittelbändern	1 25	—	—
122. The Queen ; malvenlila, reichblühend	— 75	6½	55
128. Thomas Tennent ; reinweiss, grblumig	1 50	13	—
112. Tunbridgensis ; dkl. röthlich-purpur, 4–6 breite Petalen, gut geformt, reich- blühend	1 50	13	—
56. Van Houttei; weiss m. violetterm Schein	1 25	—	—
96. Velutina purpurea ; schön schwärzlich purpur, 13–15 cm., s. reichblühend; eine der dunkelsten	1 25	—	—
57. venosa ; röthlich-purpur, heller geadert, mit hellerem Rande, s. reichblühend	— 75	7	—
133. Vesta ; weiss, 7 Petalen	1 50	13	—
103. Victor Lemoine; blau-violett	1 25	11	—
168. Viticella alba ; neue, sehr schön weissblühende Var.	2 50	—	—
63. Viticella modesta ; hell purpur violett, dunkler geadert; ausserordentlich reichblühend	— 75	7	—
64. — purpurea ; ähnlich Jackmani	1 —	—	—
166. William Kennet, tief lavendelblau	1 50	13	110

hundert-
weise
vor-
rätig.

Colutea L., Blasenstrauch.

1. **arborescens**, L., Baumartiger B.; blüht gelb, den ganzen Sommer hindurch,
V. VI.
10. **crispa**, Hrt., Krausblättriger B.
4. **istria**, Mill., (C. *Halepica Lam.*) Istrischer B.; m. braungelben Blüten, VI
6. **orientalis**; bräunlich orange, heller als *M.* 4

Comptonia s. Myrica.**Corchorus s. Kerria.****Cornus L., Hartriegel.**

11. **alba**, L., (C. *stolonifera*, Mez.), Weisser H.; V, Holz braunroth im Winter,
Blüthe und Beeren weiss
- b. 15. **alba fol. arg. marginatis**; Blätter weiss gerandet, constant und schön
(auch hochstämmig veredelt) *M.* 0,60 bis
2. **Amomum**, Mill., (C. *coerulea*, Lam., C. *fastigiata*, H.), Bläulicher H., V, VI.
3. — **sericea**, Hrt., Seidenhaariger H.; VI, VII
6. **citrifolia**, Hrt., (candidissima, Mitt.) feinblättrig
8. **mascula**, Dur., (C. *mas*, L.) Kornelkirsche; blüht schon im März. V, VI.
- b. 14. — **fol. arg. marg.**, Blätter weiss gerandet, constant und schön
19. **paniculata**, Lher., Rispenblüthiger H.
9. **sanguinea**, L., Gemeiner H.; VI, V
- b. 10. — **fol. var.**, H., Buntblättriger gem. H.; VI
- b. 17. — **fol. arg. var. elegans**, Zierlicher buntblättr. gem.; eine sehr
hübsche Varietät, noch schöner als *M.* 15 (auch hochst. veredelt)
M. 0,75 bis

12. **sibirica**, Hrt., (C. *tatarica*, Mill.) Sibirischer H., mit korallenrothem Holze,
sehr zierend, VII

Coronilla Emerus, L., Scorpions Kronenwicke**Corylus, L., Hasel; (s. auch Obst).**

501. **Avellana**, L., Gemeine H.; V, IV
- b. 502. — **atropurpurea**, Hrt., Blot-H.; Blätter dunkelpurpur, sehr schön
- b. 503. — **aurea**, H., Goldblättrige H.; noch neu!
513. — **fol. medio-purpureis**; s. Neuheiten.
504. — **laciniata**, H., Geschlitzte H., sehr zierend
- T. 505. — **pendula**, H., Trauer-H.; noch neu!
506. — **quercifolia**, Hrt., Eichenblättrige H.

Corylus, L., Hasel.

P. 508. **Columna, L., Byzantinische Baum-H.**; V, IV, stets baumartig u. pyramidal
M. 0,50 bis

Cotinus, s. Rhus.**Cotoneaster, Med., Zwergmispel.**

10. *borealis, Hrt.*; Fr. korallenroth — 75 — —
 2. *lucida, Schlecht.*; Blätter glänzend, Fr. schwarz — 75 6 —
 i. * 3. *microphylla, Wall.*; Kleinblättrige Z.; VIII, Blüthen myrtenäbnl.; Fr. roth — 60 — —
 4. *nigra, Wahlb.*, (*C. laxiflora, Jacqu. fl.*) Schwarzfrüchtige Z.; VII, VIII — 50 — —
 12. *nummularia, F. et M.*, Fr. roth — 75 — —
 *h. i. 7. **Simmondsii, H.**, Simmonds Z.; VI., sehr hübsch, mit korallenrothen Beeren, bietet uns Ersatz für die sehr empfindliche *Mespilus pyracantha* — 50 — —
 8. *sinensis, Hrt. gall.*, Fr. schwarz — 75 — —
 9. *tomentosa (Mesp.) Ait.*; Belaubung graugrün, Fr. roth — 75 — —

Crataegus, L., Dorn; 20 Sorten à 1 St. *M.* 10, 10 Sorten à 1 St. *M.* 5.

a) **Scheinmispeln**, baumartig, grossblumig.

20. *grandiflora, Sm.* (*Cr. stipulosa, Hrt.*), Grossblumige Scheinm... *M.* 0,60 bis 1 50 5—13 —
 21. *leucophloeos Mch.*, (*Cr. pirifolia, Ait.*), Urnenfrüchtige Sch.; Fr. orange *M.* 0,60 bis 1 50 5—13 —
 70. *punctata, Ait.*, Punktirtfrüchtige Sch. Fr. glänzend dunkelroth, schwärzlich punktirt. — 75 6 —

b) **Beerenmispeln** (*Microcarpae*), Sträucher mit sehr vielen gelb-rothen Früchten.

28. *populifolia; Walt.*, (*cordata, Mill.*); Fr. korallenroth. *M.* 0,60 bis 1 — 5—8 —

c) **Dornmispeln** (*Parvifoliae*), niedrige Sträucher, sparrig, kleinblättrig, mit langen Dornen und grünlichen Früchten.

24. *flava, Ait.*, (*flexispina, Mch.*) Glatte Dornen *M.* 0,60 bis 1 — 5 —
 25. *uniflora florida, Loud.*, Reichblühender einblumiger Dorn; merkwürdig durch die auffallend langen Dornen; Zweige fein, ruthenförmig; sehr zierlich .. — 75 6 —

d) **Scharlachdorn** (*Coccineae*); starke Sträucher, Früchte roth und gross

27. *coccinea, L.*, Gewöhnlicher Scharlachd. *M.* 0,50 bis — 75 4—6 *
 T. 67. — *pendula, Hort.*, Hängender Scharlachdorn mit einfach rothen Blüthen *M.* 0,75 bis 1 50 — —
 66. *rotundifolia, Mch.*, Rundblättriger Purpurdorn — 60 5 —

e) **Hahnsporndorn** (*Crus Galli*), starke Sträucher mit grossen glänzenden Blättern und rothen Früchten, alle sehr schön;

33. *Crus galli L.*, (*Crat. pyracanthifolia, H.*); Gemeiner H. — 50 4 *
 34. — — *ovalifolia, Hort.*, Breitblättriger H. *M.* 0,60 bis 1 50 — —
 26. **Douglasii Lindl.** (*glandulosa, Mönch*, *Crus galli ovalifolia, Hrt.*) sehr schön belaubt, langdornig. *M.* 1 bis 1 50 — —
 68. — **macracantha, Lodd.**; Dornen über 5 cm. lang. — 60 — —
 37. **Fontanesiana, Steud.** (*-badia, Hrt.* = *Bosciana, Hrt.*), Fr. braunroth, *M.* 0,60 bis 1 50 5—13 —
 69. *linearis, Hrt.*, schmalblättrig *M.* 0,60 bis 1 — — —
 38. **prunifolia, Poir.**, (*Crat. Crus galli splendens, Hrt.*), Pflaumenblättriger H. sehr schön in der Blüthe und in der Fruchtreife. *M.* 0,50 bis 1 75 4—13 *
 39. *salicifolia Med.*, Weidenblättriger H.; Fr. braunroth *M.* 0,60 bis 2 — 5—13 —

(Die vorstehenden Arten gehören der Neuen, die nachfolgenden der Alten Welt an.)

f) **Dunkelfrüchtiger Dorn** (*Nigrae*),

Sträucher von graugrüner Belaubung und dunklen Früchten.

40. *Celsiana, H.*, Cels' Dorn; sparrig, schwarzfrüchtig. Hochstämme *M.* 1,50 bis 2 — — —
 41. *melanocarpa, Bieb.*, Schwarzfrüchtiger Dorn; aus d. Kaukasus *M.* 0,60 bis 1 50 — —
 42. *nigra, W. u. K.*, Ungarischer Schwarzdorn; die Blüthen verändern sich allmählig von weiss in dunkelroth, blüht früh *M.* 0,60 bis 1 50 — —
 43. *sanguinea, Pall.*, Blutdorn; *Sibirien* — 50 — —

	p. St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig,
Deutzia.			
b. 11. crenata, foliis albo punctatis, Hrt., Blätter weiss punktirt	— 50	5	—
14. — purpurata, schön purpurrothe Blüthen.....	— 50	4	—
6. Fortunei Hrt., Fortune's D.; rein weiss, VII.....	— 50	—	—
4. — fl. pl., Hrt. (cren. candidissima pl. Hrt.); gefüllt, rein weiss.....	— 50	4	*
* 7. gracilis, S. u. Z., zierliche D.; VIII.....	— 80	2½	*
— Treibpflanzen p. 100 St. M. 20.			
Diervilla, Mill., Diervilla; (siehe auch Weigela).			
1. canadensis, Willd. (D. Lonicera, Mill.), Kanadische D.; VII, gelbbühend	— 40	—	—
2. splendens Carr. (sessilifol., Schuttlew), Glänzende D.; VII, mit bräun-	— 40	3	—
lichen, glänzenden Blättern			
Diospyros, L., Lotuspfauwe (Dattelpfl.)			
△ 1. virginiana L., Virginische L.; im Vaterlande essbar	— 75	6	—
Elaeagnus, L., Oelweide (Oleaster);			
b. 1. argentea, Prsh. (E. macrophylla, Hrt.) Shepherdia argentea, H.), Silber-	— 60	5	—
Oelw.; VII Blätter auf beiden Seiten von metallischem Silberglanz ...			
b. 2. angustifolia, L. (E. argentea. Hrt.), Gemeine Oelw.; Blätter unten grau-	— 40	3	*
weiss, junges Holz silbergrün, VI.....	— 60	5	—
— "	— 60	—	—
5. — hortensis Blätter schön, mehr silberweiss als No. 2.....	— 75	—	—
6. — latifolia, Hrt. Britz.; grossblättrig	— 75	—	—
7. — pyramidalis, Hrt. Britz.;	— 60	—	—
8. — rotundifolia, Hrt. Britz.;	— 60	—	—
10. edulis, Hrt., Essbare Oelw.	— 60	—	—
4. orientalis, L., Morgenländische Oelw.; Blätter gelblich grün.....	— 60	5	—
Evonymus, L., Spindelbaum (Pfaffenhütchen);			
1. americana, L., Amerikanischer S.; grossblättr., dunkelgrün, VII 0.75 bis	1 25	—	—
2. angustifolia, Prsh., fol. purpureis., Schmalblättr. mit brauner Herbst-	— 75	—	—
färbung	1 25	—	—
2. — "			
4. europaea, L., Europäischer S. VI., durch seine rothen Früchte sehr	— 60	2½–5	*
zierend, für grössere Gebüsche-Partien geeignet, doch nicht			
unmittelbar an den Wegen M. 0.30 bis	1 —	—	—
b. 5. — fol. var., Weissbuntblättriger S. 2–3m. hoch..... M. 0.75 bis	1 50	13	—
6. — fr. alpo, Hrt., weissefruchtig	— 75	—	—
3. — fruct. atropurp. Hübsche Hochst.	1 50	—	—
10. Maackii, Hrt., Maack's S.; m. glänzenden Blättern, hübsch	— 60	—	—
— "	1 50	13	—
11. nana, Bieb. (E. nana rosmarinifol. Hrt.) Zwerg-S.; VIII, wird nur fusshoch	— 30	2½	—
" "	1 75	9–16	—
b. * 12. radicans fol. arg. marg., Hrt., hübsch	— 40	3½	—
b. * 19. — fol. arg. var., Hrt., schön weiss marmorirt und gerandet.....	— 50	4	—
i. * 13. — viridis, Hrt., Grüner wurzelnder S.; kriechend	— 80	2½	*
14. verrucosa, Scop. Warziger S.; Zweige mit braunen Warzen besetzt, schön	1 50	—	—
dunkel belaubt. M. 0.75 bis			
Fagus, L. Buche (Rothbuche).			
3. sylvatica, L., Gemeine B., Rothbuche; I, II.....	— 60	5	—
b. 5. — atropurpurea, Hrt., Blut-Buche; purpurblättrig	1 —	9	—
do. Pyramiden.....	15 —	—	—
b. 6. — do. Brocklesby, Hrt., Blut-B. von Brocklesby; die	2 —	—	—
dunkelste u. grossblättrigste Sorte, neu!			
8. — comptoniae-folia, Hrt.; Comptonienblättrige R. B.; mit fein ge-	1 50	—	—
schlitztem Laube, zierlich			
12. — grandidentata, Hrt., Grosszahnige B., mit stark eingeschnittenen	1 50	—	—
Blättern			
T. 15. — pendula, Hrt., Trauer-R.B. 1 bis	1 50	9–13	—
— "	5 —	—	—
b. 20. — purpurea latifolia, Hrt. 1,25 bis	3 50	11–30	—
17. — quercoides, Bth. Cat., Eichenblättrige B.	1 —	—	—
Fontanesia Labill., Fontanesie.			
3. — californica.....	— 60	—	—
1. Fortunei, Hrt.; ein äusserst zierlicher dem Liguster ähnlicher Strauch ...	— 50	4	—
2. phillyreoides, Labill	— 75	6	—
Forsythia, Lindl., Forsythie; blühen schon Ende März, gelb.			
1. Fortunei, Lindl., Fortune's F., von kräftigem, aufrechten Wuchse, VI....	— 40	3½	*

Forsythia.

4. Sieboldii, *Hrt.*; scheint noch stärker zu hängen als No. 2.....
 * 2. suspensa (Syringa) *Tenb.*, Ueberhängende F.; stark hängend, VI. zum
 Bekleiden von Mauern geeignet.....
 * 3. viridissima, *Lindl.*, Dunkelgrüne F.; schön, VII.....

Fraxinus, L., Esche. 12 Sorten à 1 Stück 10 *M.*
 Die Eschen zeigen eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit in der
 Belaubung, im Wuchs und in der Herbstfärbung der Blätter, sind
 landschaftlich sehr wirkungsvoll und begnügen sich selbst mit ärmeren
 Bodenarten.

a) Eschen der alten Welt.

22. argentea, *Hrt.*, eine sehr schöne helllaubige E., wahrscheinlich Abart von
 excelsior 0,80 bis 2 — — —
 1. excelsior, *L.*, Gemeine E. I. ca. 2½—3m. h. (s. auch Alleebäume)..... — 50 4 *
 2. — asplenifolia, *C. Koch.*, (F. linearis. *Hrt.*), Farrnblättrige E.; zierlich
M. 0,80 bis 1 50 7 —
 3. — aurea, *Willd.*, Gold-E.; junges Holz goldgelb *M.* 0,80 bis 2 25 7—20 —
 h. 5. — concavaefolia *fol. var.*, *Hrt.*, Bunte hohlblättrige E.; Blätter
 fast weiss mit 2ten Triebe *M.* 0,80 bis 2 — 7—18 —
 6. excelsior crispa, *Loud.*, Krausblättrige E.; Blätter schwarzgrün und sehr
 kraus, von niedrigem langsamen Wuchse *M.* 0,80 bis 2 — 7—18 —
 27. — cucullata, *Hrt.*, Hohlblättrige E.; Blätter nahe beisammen stehend,
 kräftiger als Nr. 6 *M.* 0,80 bis 2 — 7—18 —
 25. — elegantissima, *Hrt.*, Blätter sehr zierlich getheilt, ausser-
 ordentlich schön *M.* 0,80 bis 2 — 7—18 —
 42. — fol. aur.; siehe Neuheiten.
 8. — heterophylla, *C. Koch* (F. monophylla, *H.*); hat meist ungefederte
 Blätter *M.* 0,80 bis 2 — 7—18 —
 T. 9. — pendula, *Ait.*, Trauer-E.; Hochstämme mit starken Kronen.
M. 1,50 bis 3 — 12—25 *
 — — — — — extra stark 4 — 35 —
 10. — polemoniifolia, (F. polem., *Poir.*)
 Kugel-Esche; besonders werthvoll für nördliche Gegenden wo
 die Kugel-Akazie nicht gedeiht — 80 7 —
 — — — — — Hochst. 2 — 18 —
 11. — simplicifolia laciniata, *A. M.*, Einfachblättrige geschlitzte; sehr
 eigenthümlich *M.* 0,80 bis 2 — 7 —
 P. 28. — spectabilis, *Hrt.*; im Wuchs ähnlich der italien. Pappel; *M.* 0,80 bis 2 — 18 —
 * 13. lentiscifolia, *Desf.* (parvifolia, *Lam.* potamophila, *Rgl.*), Wickenblättrige E.;
M. 0,60 bis 1 50 — —
 T. 14. — pendula *Arb. Musc.* (parvifolia pendula, *Hrt.*, eine sehr fein
 belaubte und stark hängende Trauer-E..... *M.* 1 bis 2 50 — —
 17. mandschurica, *Rupr.*; Blätter grösser u. gelblicher als bei excelsior 0,60 bis 1 75 5—15 *
 12. oxyphylla, *Bieb.* (oxycarpa, *Willd.*), Spitzfrüchtige E.; in allen Theilen
 kleiner als «excelsior» *M.* 0,60 bis 1 50 5—13 *
 48. acuminata, spitzblättrige E..... *M.* 0,80 bis 2 — — —

b) Amerikanisch-japanische Eschen

mit grossen Blättern und glänzendem Laube.

15. alba, *Marsh.* (= americana, *L.* = pubescens, *Hrt.* = rotundifolia? *Hrt.*),
 Weisse Esche; ein grossblättriger herrlicher hochwachsender Baum
 mit grauer Rinde (s. auch Alleebäume) .. *M.* 0,60 bis 3 — 5—27 *
 7. alba *fol. arg. marg.* s. Neuheiten.
 16. americana, *Willd.*, Blätter oben dklgrün unten graugrün — 80 — —
 21. arbutifolia, *H. S.* (= pennsylvanica latifolia, *C. Koch.*); Blätter auf der
 Unterseite stark fgrauflüzig 0,80 bis 2 — — —
 b. 36. aucubaefolia, *Hrt.*; hübsch gelbbunt 1,00 bis 2 — 9—18 —
 26. Boscii, *Hrt.*, frisch grün belaubt, ähnlich *M.* 16... .. — 80 7 —
 48. californica, Californische E. 1 — — —
 18. mixta, *Hrt.*; fein belaubt starkwüchsiger als parvifolia, Holz dunkelbraun
 20. Novae Angliae, *Hrt.*; sehr hübsche, glänzend dunkelgrüne Belaubung 1 bis 2 — — —
 39. pubescens longifolia — 75 — —
 55. pennsylvanica, Pennsylvanische, Colorirt im Herbste prächtig violett 1 — — —
 33. quadrangulata, *Mchx.*, Blau-E. junge Zweige schwach vierkantig — 60 — —

p. St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
<i>M.</i> 3	<i>M.</i>	
— 40	3½	—
— 40	3½	—
— 40	3½	—
2 —	—	—
— 50	4	*
1 50	7	—
2 25	7—20	—
2 —	7—18	—
2 —	7—18	—
2 —	7—18	—
2 —	7—18	—
2 —	7—18	—
2 —	7—18	—
3 —	12—25	*
4 —	35	—
— 80	7	—
2 —	18	—
2 —	7	—
2 —	18	—
1 50	—	—
2 50	—	—
1 75	5—15	*
1 50	5—13	*
2 —	—	—
3 —	5—27	*
— 80	—	—
2 —	—	—
2 —	9—18	—
— 80	7	—
1 —	—	—
— 80	—	—
2 —	—	—
— 75	—	—
1 —	—	—
— 60	—	—

Fraxinus.

84. *sambucifolia*, Lam. (= *nigra*, Marsh.), Schwarz-E. von den nordamerikanischen Arten am meisten ähnlich unserer einheimischen E., wird aber nicht so hoch..... *M* 0,60 bis 1 50
19. — *crispa*, Lodd. (*nigra crispa*, Hrt.), Krause Schwarz-E.; dunkelgrün, krausblättrig, wird nicht hoch..... 1 —

c) **Ornus, Manna-Esche, (Blüthen-Esche).**

23. *Ornus*, L., Gemeine Manna-Esche, schön blühend, IV, V..... — 60 5 —
32. — *rotundifolia* Hrt., Rundblättrige Manna-E., blüht vorzugsweise reich 1 — 9 —

Genista tinctoria, L., **Färbeginster**..... — 25 2 ***Gleditsia**, *Clayt.*, **Gleditschie** (Christusdorn).

1. *ferox*, Desf., (? *G. sinensis*, Lam.), Wilddornige Gl..... *M* 0,80 bis 1 75 7—16 —
3. *longispina*, Hrt., Langstachelige Gl..... *M* 0,80 bis 1 50 7 —
4. *macracantha*, Hrt.; oft mit 8—10 cm. langen Stacheln *M* 0,80 bis 1 75 — —
2. *monosperma*, Walt., (*G. inermis*, Mill.), Einsamige Gl. *M* 0,80 bis 1 50 7—13 —
- T. 5. *pendula*, Hrt., Trauer-G..... *M* 0,80 bis 1 75 7—16 —
6. *sinensis*, Lam., (*G. horrida*, Willd.), Chinesische Gl.; mit glänzendem Laube *M* 0,80 bis 1 25 7—11 —
7. *sinensis nana*, Hrt., m. glänzendem Laube u. hängendem Habitus. *M* 0,80 bis 1 25 — —
8. *triacanthos*; L., (*G. latisiliqua* Hrt.) Dreidornige Gl. 2—2½ m. h. — 60 5 *
- Hochstämme s. Alleeebäume
9. *triacanthos inermis*, C. Koch (*G. tr. laevis*, Hrt.) Unbewehrte dreidorn. Gl. — 80 — —
- Hochst. 1 75 — —

Alle Gleditschien sind schöne Bäume mit lichter Krone und hellgrüner Belaubung.

Gymnocladus, Lam. **Geweißbaum** (Schusserbaum).

1. *canadensis*, Lam., Aechter G.; IV, merkwürdiger Baum mit sehr langen doppelt gefiederten Blättern 1—2½ m. h. *M* 1 bis 2 50 9 —

Halimodendron, Fisch., **Salzstrauch**.

1. *argenteum*, (Carag.) Lam., Silbergrauer S.; Sehr hübscher grau belaubter Strauch m. hell violetten Schmetterlingsblüthen. Halb- u. Hochst. 0,80 bis — 45 3½ —

Hippophaë rhamnoides, L., Gemeiner **Saundorn**; VII 1—2m. h.**Hydrangea**, L. **Hortensie**.

9. *paniculata grandiflora*; weiss sehr grossdoldig, herrlich *M* 0,50 bis — 75 4 —
14. *Thomas Hogg*, Hrt.; weiss, reichblühend..... — 50 4 —

Hypericum, L., **Hartheu**.

- * 1. *elatum*, Ait., Hohes H.; VII, VIII, reich gelbblühend — 35 3 —
- * 5. *hircinum*, L., Bockkraut; Blüten ockergelb..... — 35 3 —

Iberis sempervirens, L., Immergrüne **Schleifenblume**; VIII, reichblühend, weiss — 30 2½ ***Ilex** L., **Hülse**, (Stechpalme).

- * 1. *Aquifolium* L. Gemeiner H. Varietäten, schöne Pyramiden mit Ballen *M* 5 bis 10 — — —

Incarvillea Koopmanni. Siehe Neuheiten.* **Indigofera** Desua, Ham.; niedriger zierlicher Strauch mit rosa Blüthen Trauben**Juglans**, L., **Walnuss**; s. auch Obst.

20. *cinerea*, L., Oelnuss; aus dem Saft des Stammes wird Zucker gewonnen II *M* 0,75 bis 1 — 6 —
23. *nigra*, L.; Butternuss; diese wie *cinerea* gedeihen auf feuchten Plätzen u. besitzen eine reich gefiederte Belaubung, III (s. Alleeebäume) 2m. h. — 75 6 *
24. *nigra oblonga* Marsh., Butternuss mit länglichen Nüssen 1 50 — —
5. — *regia*, *laciniata*, Geschlitztblättrige W., ausserordentlich zierend .. 2 50 — —

Kerria D. C. **Kerrie** (Ranunkelstrauch).

- * 3. *japonica* (Rubus) L., (*Corchorus japon.* Thbg), Japan. Kerrie..... — 35 3 —
1. — *fl. pl.*, *Ert.*; gefüllt gelb; sehr hübsch — 35 3 —
4. — *ramulis aureo vittatis*; mit gelbbunten Zweigen — 50 — —

Koelreuteria, Laxm., **Kölreuterie**.

1. *paniculata*, Laxm., Rispenblüthige — 50 — —

Laburnum, L., **Goldregen**. (Bohnenbaum).

4. *vulgare*, *Gris.*, (*Cytis. Laburnum*, L.), Gemeiner G. IV—I *M* 0,40 — 75 3—6½ *
16. — — *Alsingerii* C. Koch, Alsinger's Goldregen 1 — — —
13. — — *Carlieri* Hrt., *Carlier's* (*Cytisus nigricans* *Carlieri*) 1 — — —
18. — — *Vossii* sehr elegante, enorm lange Blüthen Trauben; 1 50 — —

Lembotropis, *Gris.*, **Aehrengalsklee**.

1. *nigricans* (Cytis.) L., Gemeiner Ae.; mit dunklem Laube..... — 40 — —

Lembotropis.

2. sessilifolius (Cytis.), L., Spitzblättriger Ae.

Lespedeza, Mchx., Lespedeza.

1. bicolor. Turca., Zweifarbig L.; esparsettähnliche Pflanze aus dem Amurgebiet, sehr schön blühend

△ Leycesteria, Wall., Leycesterie.

1. formosa, Wall., Schöne L.; hübscher Strauch vom Himalaya-Geb. mit grossen, purpurfarbenen Bracteen an den langen Blütenähren. Junge Pflanzen.

Ligustrum, L., Liguster (Rainweide).

1. amurense (Syringa) Rupr., Amur-L.; glänzendbelaubt.
 4. atrovirens, Hrt., dunkel belaubt.
 * 16. chinense nanum, Hrt.; niedrige hübsche Art mit glänzenden Blättern.
 * 2. ovalifolium, Hrt., (-lucidum, Alt-japonicum, Hrt.); grossblättr., schön, verliert die Blätter erst bei 6–8° R. Kälte. VI
 8. vulgare, L., Gemeiner L.; Der schönste Strauch als Unterholz und als solcher halbbimmergrün VI
 9. — foliosum, Hrt., Reichbelaubter L.
 b. 26. — fol. albo punctatis; weissgelb punktiert und gefleckt
 b. 10. — fol. var., Goldbuntblättriger L.; recht hübsch
 29. Ligustrum vulgare glaucum marginatum, s. Neuheiten.
 11. — italicum D. R.; Italienische Rainweide
 27. — latifolium fol. aureo-maculatis, breitblättrige Rainweide, mit gelb gefleckten Blättern
 T. 12. — pendulum; Hängender gem. L.; neu; Hochst.
 P. 13. — pyramidale, Hrt. Brits., hiesiger Sämling v. reicher bräunlich grüner Belaubung und compactem Wuchs, VII
 * 1. Irriodendron Tulipifera, L., Tulpenbaum Pyramiden

Lonicera, L., Heckenkirsche, Gaisblatt.**a) Caprifolium, Gaisblatt, (Jelänger jelierer).**

- § 1. Caprifolium, L., (L. italica, Schm.), Italienisches G.; gelblich blühend
 2. Douglasii (Caprif.) Lindl.; gelblich, reichblühend wohlriechend. * 0,60 bis
 3. flava, Sims. (L. Brownii, Hrt.), gelb, sehr grossblättrig. * 0,60 bis
 h. * 17. brachypoda reticulata fol. var.; goldbuntblättrig
 5. fuchsoides; Fuchsenähnliches G., roth, schön, neu! s. reichbl. 0,60 bis
 6. grata, Hrt., Angenehmes G.; gelblich, reichblühend. * 0,60 bis
 12. sempervirens superba. Sehr schöne, starkwachsende Var.

b) Heckenkirsche, nicht rankende; 10 Sorten à 1 St. M. 4.

55. Alberti; neu! Ein hübscher, zierlicher Strauch mit feiner, graugrüner Belaubung und rosa Blüten. junge Pflanzen
 20. chrysantha, Turisch., Gelbblühende H.
 37. fragrantissima, Hort., stark duftende H.
 21. bispida, Hrt. nicht Pall., Rauhe H.; VI.
 61. japonica, Hrt. non Thunb.; Japanische
 23. Ledebouri, Esch., Ledebour's H.; mit dunkler Belaubung und braunen Blumen, VII.
 24. microphylla, Willd. (L. Sieversiana, Bge.), Kleinblättrige H.; VII, VIII ...
 59. Morrowii, Morrow's H.
 40. nigra, L., Schwarzfrüchtige H.
 25. orientalis, Lam., (L. caucasica, Pall.), Morgenländische H.; VII.
 27. Ruprechtiana, Reigl., Ruprecht's H.
 28. tatarica, L., Tatarische H., allgemein beliebter hoher u. schönblühender Zierstrauch; V. stark
 46. — alba grandiflora; rein weiss, grblum.
 29. — albo-rosea s. Neuheiten.
 45. — discolor, Hrt., oben rosa, unterseits dunkelroth.
 30. — fl. albo, Weissblühende tart. H. V.
 32. — fl. rubro, (L. sibirica, Hrt.); Dunkelrothe H.; V.
 33. — fr. luteo, Gelbfrüchtige tart. H.; V.
 41. — gracilis, Hrt., grossblumig, weiss m. rosa Schein

p. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
M. 3	M.	
— 40	—	—
— 80	—	—
— 30	—	—
— 40	3	*
— 50	4	—
— 50	4	—
— 40	3	—
— 25	2	*
— 35	3	—
— 50	4	—
— 40	3	—
1 50	—	—
— 35	3	—
— 50	4	—
1 50	13	—
— 40	3	*
1 50	—	—
2 50	—	—
1 —	5—9	—
1 —	5—9	—
1 —	5—9	—
— 60	—	—
1 —	5	*
1 —	—	—
— 80	—	—
1 —	9	—
— 50	4	—
— 50	—	—
— 35	2½	*
— 50	—	—
— 40	3	*
— 50	—	—
— 50	4	—
— 40	3½	—
— 40	3	—
— 40	3	*
— 25	1½	*
— 40	3½	*
— 40	3½	—
— 50	4	—
— 40	3	—
— 40	3	—
— 40	3	—
— 50	4	—

Planera, Gmel., Planere.

501. *aquatica, Walt.*, Wasser-Pl.; elegant hängend... *M.* 0,75 bis
 * 504. *Keaki, Hrt.*, Japanische Pl.; hübsch belaubt... *M.* 1 bis
 508. *repens, Hrt.*, Kriechende Pl.;... *M.* 0,75 bis
 * 502. *Richardii, Mchx.*, (*Rhamn. carpinifolia, Pall.*); stark hängend

Platanus orientalis, L., Gemeine Platane; Pyramiden.

11. — **occidentalis fol. var.; s. Neuheiten!**

Populus, L., Pappel. Siehe auch Alleebäume.

1. *alba, L.*, Silberpappel... — 40 — —
 36. **alba Bolleana, Hrt. Britz.**; s. unter Neuheiten.
 2. *alba nivea, Hrt.*, Aechte Silberpappel, ausserordentlich werthvoller Landschaftsbaum... 2–3m. hoch — 50 4 —
 29. *angulata, Ait.* (*macrophylla, Lodd.*), Karolinische P., auffallend durch die sehr grossen Blätter und die eckigen jungen Zweige, jung etwas empfindlich... — 75 — —
 12. — *Medusae, Hrt.*, Blätter kleiner und härter... — 75 — —
 13. *balsamifera macrophylla, Hrt.*, Grossblättrige Balsam-P.; Unterseite der Blätter silbrig... — 50 — —
 14. — *suaveolens, Fisch.*, Wohlriechende P. Die klebrigen Knospen haben einen sehr angenehmen Geruch... — 50 4 —
 15. *balsamifera viminalis, Hrt.*, schmalblättrig... — 60 — —
 16. *betulaefolia, Prsh.*, Birkenblättrige Schwarz-P... 1 — — —
 26. *canadensis, Mch.* (*monilifera, Ait.*), Kanadische P... — 50 4 —
 32. *canadensis aurea* (van Geert); Neuheit; mit gelben Blättern, ähnlich der *Quercus Concordia*, landschaftlich sehr wirkungsvoll. Bei üppigem Wuchs tritt die gelbliche Färbung besonders hervor... — 75 6 —
 — — — 1 jähr. Stecklinge — 30 2½ —
 17. *candicans, Ait.* (*Ontariensis, Desf.*), Weissliche Balsam-P.; mit grossen unterseits silberglänzenden Blättern... *M.* 0,50 bis 1 50 — —
 T. 11. *canescens pendula, Hrt.* (*Parasol de St. Julien*), Trauer-Grau-P.; hübsch. Höchst. *M.* 1,50 bis 2 50 — —
 19. *Eugenei, Simon-Louis*; Abart der Kanadischen P., ausserordentlich schnellwüchsig... *M.* 0,60 bis 1 25 — —
 P. 3. *fastigiata, Desf.*, Italienische Pyramiden-P... 2m. hoch — 50 4 *
 P. 34. — *gigantea, Hrt.*... — 60 — —
 P. 4. **hybrida Berolinensis, C. Koch**, Berliner Lorbeer-P.; Hybride von P. *laurifol.* und *canadensis* (im Berliner Botanischen Garten entstanden), im Wuchse ähnlich der Pyramiden-P., jedoch etwas lockerer gebaut und die Blätter grösser. Ihr Hauptvorzug aber besteht darin, dass sie früher austreibt, ihre Blätter weniger von Insekten angegriffen werden und die Wurzeln eine geringere Ausbreitung besitzen... 2m. hoch — 50 5 *
 5. *laurifolia, Led.*, Lorbeerblättrige P., wird 14 Tage früher grün und hat eine mehr pyramidale Krone als die Schwarz-P., II. ... 2–3m. hoch — 50 4 *
 30. *nigra, L.*, Schwarz-P... — 50 4 —
 23. *Simoni, Sim.-L.*; grossblättrige sehr schöne Pappel aus China, *M.* 0,60 bis 1 25 5 —
 22. *tremuloïdes, Mchx.* (= *graeca, Ait.* = *Atheniensis, Ludw.*), Nordamerikanische Espe... — 60 — —
Potentilla, L., Fünffingerstrauch.
 2. *fruticosa, K.*, Strauchartiger F.; VII... — 35 3 —
Prunus, L., Pflaume, Kirsche... 20 Sorten à 1 St. 14 *M.*

a) Aechte Pflaumen (*Prunus*).

1. *americana, Marsh.*, Amerikanische Pfl.; sehr früh und reichblühend, VI... — 50 4 —
 b. 2. — fol. var., Gelbbuntblättr. amerik. Pfl. — 75 6 —
 5. *Armeniaca salicifolia, Hrt.*, Weidenblättrige Aprikose... — 75 6 —
 5. *cerasifera, Ehrh.*, (*Pr. Myrobalana, Desf.*), Kirschpfl. zeichnet sich durch frühes Blühen aus, IV... — 40 3 —
 b. 76. — fol. **purpureis** (Späth), s. Neuheiten! — 40 3 —
 17. — *gigantea, Hrt.*, Riesen-Kirschpflaume... — 75 6 —
 77. — *heterophylla, Hort.*, verschiedenblättrige Kirschpflanze... 1 — — —
 79. *Cocumilia, Ten.*; *Cocumilia* Pfl... 1 — — —
 b. 7. *oeconomica, Borkh.*, fol. var., Weissbuntblättrige Zwetsche; sehr schön weiss marmorirt, VI... — 75 6 —
 b. 19. — fol. **aureo marginatis**; goldrandig... — 75 6 —
 P. 8. — *pyramidalis, Hrt.*, Pyramiden-Zwetsche; V, VI... — 75 6 —
 b. 9. **orientalis fol. var., Hrt.**, Morgenländische weissrandige Pfl. constant — 75 6 —

p. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
<i>M.</i> 1 75	6	—
2 —	—	—
2 —	6	—
— 60	5	—
1 —	8	—
— 40	—	—
— 50	4	—
— 75	—	—
— 75	—	—
— 50	—	—
— 50	4	—
— 60	—	—
1 —	—	—
— 50	4	—
— 75	6	—
— 30	2½	—
1 50	—	—
2 50	—	—
1 25	—	—
— 50	4	*
— 60	—	—
— 50	5	*
— 50	4	*
— 50	4	—
1 25	5	—
— 60	—	—
— 35	3	—
— 50	4	—
— 75	6	—
— 75	6	—
— 40	3	—
— 75	6	—
1 —	—	—
1 —	—	—
— 75	6	—
— 75	6	—
— 75	6	—
— 75	6	—

Prunus.

		p. Stück	10 St.	handt- weise vor- rätig.
		M. 1/2	M.	
15.	Petzoldi, C. Koch (Amygdalus chinensis, Hrt.), Petzold's Aprik.; Blüten rosa gefüllt, kleiner als bei Pr. triloba	— 75	—	—
	Pissardii, s. Neuheiten Prun. cerasifera fol. purp.	—	—	—
10.	pumila, Hrt., Niedrige Pfl., VII.	— 50	—	—
33.	— Susquehanae; Hrt., kriechend	— 50	—	—
18.	Simoni, Hrt., Simon's Pfl.; neue strauchartige Pfl. aus China mit glänzenden Blättern u. ziegelrothen grossen Früchten, völlig hart, Früchte sehr wohlriechend	1 50	9—13	—
12.	spinosa pl., Hrt., Gefüllte Schlehe; i. d. Blüthez. ausserordentlich schön	— 75	—	—
	Hochst.	1 50	13	—
14.	triloba, Lindl., Mandelaprikose; Blüten prächtig, gleich kleinen gefüllten Rosen, reichblühend	— 50	4 1/2	*
	— 1—2 m. hohe Stämme mit 1—3jährigen Kronen	2 —	9—18	*
	b) Kirschen (Cerasus).			
21.	Avium, L., fl. pl., Gefülltblühende Süssk.	1 —	8	*
84.	— asplenifolia Hort.; Farnblättrige K.	1 —	—	—
35.	— decumana, Hrt., Tabackblättr. Süssk. sehr grossblättrig	1 —	—	—
T. 22.	— pendula, Hrt., Trauer-Süssk.; schön hängend	1 75	15	—
b. 23.	— pulverulenta tricolor, Hrt., Dreifarbig bestäubtblättrige Süsskirsche	— 75	—	—
25.	Cerasus, L., fl. albo pl., Weissgefüllte Sauerk.	1 75	15	—
27.	— fl. roseo pl., Hrt., (serrulata fl. pl. C. Koch.); rosenroth gefüllt	1 —	9	—
	Hochst.	1 75	—	—
T. 38.	— pendula fl. roseo; gut hängend. Neu!	1 75	—	—
26.	— Rhexii, fl. pl., Sauerkirsche mit grossen gefüllten, kleinen Rosen ähnlichen Blüten, schöne Pyramiden	1 50	8—13	—
	Hochst.	1 75	15	—
36.	— sempervirens, Hrt., dunkelgrün glänzendblättrig	— 50	4	—
28.	fruticosa, Pall., kugelförmige Strauchweissel	2 25	15	—
T. 29.	— pendula; hängende Strauchk.	2 25	15	—
* 30.	japonica fl. albo pl. (Pr. sinensis fl. albo pl.), Weiss gefüllte japan. Zwergk.	— 50	3 1/2	*
	— — — — — 2—2 m. hoch, vered. Stämme	2 —	6 1/2—16	—
* 31.	— — — — — roseo pl., Rosa gef. japan. Zwergk.	— 50	3 1/2	—
	— Diese beiden letzteren stark wurzeläccht	— 35	2 1/2	*
170.	sempervirens, Ehrh., Allerheiligenkirsche; blüht bis in den Herbst hinein	1 25	11	—
	Pyramiden	2 25	15	—
	Hochst. 1,75 bis			
	c) Traubenkirschen (Padus).			
40.	Mahaleb, L., Steinweissel; Blätter u. Holz wohlriechend, letzteres vielfach zu Pfeifenröhren benutzt	— 40	3 1/2	*
41.	— compacta, Hrt. Brits.; Eine hier entstandene sehr gedrängt wachsende reichbelaubte Abart	— 75	6	—
56.	Mahaleb fructu luteo, Hrt.; gelbfrüchtig	— 75	—	—
57.	— monstrosa, Hort., Monströse	1 —	—	—
43.	Padus, L., Gemeine Traubenk., V., IV.	— 40	3 1/2	*
	Hochst. 1 1/2—2 m. hoch	1 50	—	—
b. 44.	— aucubaefolia, Aukubenblättr. Traubenk.; Blätter regelmässig punktirt, sehr hübsch	— 75	6	*
	— starke Pyramiden und Halbst.	3 —	11—25	—
55.	— fl. pl., Hrt., Gefüllte Traubenk.	1 —	8	—
85.	— heterophylla elegans variegata, Hort. Buntblättrige, verschiedenblättrige Traubenkirsche	1 25	—	—
45.	— rotundifolia, Hrt., grossblättrig und grossfrüchtig	1 50	6	—
	Hochst.	2 50	—	—
46.	serotina, Ehrh., Späte Traubenk.; Blätter lorbeerähnlich glänzend, sehr schön, V., VI.	— 40	3 1/2	*
47.	— asplenifolia, Hrt., farnblättrig	— 75	6	—
48.	— cartilaginea, Lehm.; pergamentblättrig. Sehr schön, 1—2 m. h.	1 50	5—13	*
	— — — — — prachttvolle Pyramiden, Solitairpflanzen!			
	— ca. 3—3 1/2 m. hoch und über 2 m. breit	3 —	27	—
	Hochst.	2 —	18	—
50.	virginiana, Ehrh., Virginische Traubenk., m. reichen rothen Trauben	— 40	3 1/2	*
T. 52.	— pendula, Hrt.; hängend	2 —	—	—

Quercus.b) *Cerris*, Cerr-Eiche, (Türkische oder Burgunder-E.)

Blätter scharf gezähnt; Früchte im 2. Jahre reifend.

	pr. Stück <i>M.</i>	10 St. <i>M.</i>	hundert- weise vor- rätig.
113. <i>Cerris</i> , <i>L.</i> , Cerr-E.; Burgunder-E. 1—2 m. hoch	— 75	6	—
115. — <i>austriaca sempervirens</i> , <i>Hort.</i> , Eine sehr zu empfehlende immer- grüne Eiche	3 —	—	—
56. — <i>crispa</i> , <i>Hrt.</i> , Krausblättrige C.-E.	1 25	—	—
60. — <i>Fulhamensis</i> , <i>Loud.</i> , C.-E. von Fulham	1 50	—	—
66. <i>conferta</i> , <i>Kit.</i> , (<i>Qu. pannonica</i> , <i>Bth.</i>), Dichtfrüchtige E.; sehr schöne gross- blättrige Sorte. <i>M.</i> 1,25 bis	2 —	11—18	—
137. <i>Daimyo</i> , <i>Hrt.</i> , Kaiser E., neu aus Japan	3 —	—	—
64. <i>macranthera</i> , <i>F. et M.</i> , Grossblum. E.; mit herrlichen dunkelgrünen Blättern; unter den grossblättrigen vielleicht die schönste. <i>M.</i> 1,25 bis	2 50	11—22	—
— Hochstämme	2 50	—	—

II. Eichen der neuen Welt (Nordamerika).

69. <i>alba</i> , <i>L.</i> , Weisse E.; prächtig rothe Herbstfärbung	1 50	13	—
118. <i>ambigua</i> , <i>Willd.</i> ; Zweifelhafte E.	1 50	—	—
119. <i>coccinea</i> , <i>Wang.</i> , Scharlach E.; Herbstfärbung roth	— 75	6	—
94. <i>imbricaria</i> , <i>Willd.</i> , Schuppenfrüchtige E. Dieselbe verdient durch das prächtig rothe Herbstcolorit der lorbeerartigen, theilweise etwas gelappten Blätter, eine allgemeine Verbreitung in den Park-Anlagen	1 50	—	—
77. <i>macrocarpa</i> , <i>Mchz.</i> , Grossfrüchtige E.; mit auffallend grossen und schönen Blättern	— 75	7	*
78. <i>monticola</i> , (= <i>Castanea</i> , <i>Hrt.</i>), Bergkastanien-Eiche; die Blätter ähneln sehr denen der <i>Castanea vesca</i> ; Baum raschwüchsig und schön.	1 50	13	—
92. <i>nigra</i> , <i>L.</i> , Schwarze E.; Bemerkenswerth durch die grossen grünen, auf der unteren Seite schön braunrothen, festen Blätter, die im Herbst dunkelroth sich färben	2 —	—	—
72. <i>olivaeformis</i> , <i>Mchz. fil.</i> , Olivenfrüchtige E.	1 —	8	—
73. — <i>Hampteri</i> , <i>Hrt.</i> ; mit grösseren Blättern als <i>N.</i> 72	1 50	13	—
121. <i>palustris</i> , <i>Dur.</i> , Sumpf-E.; gezacktblättrig	— 75	6	—
— Hochst.	2 —	—	—
75. <i>ramosa</i> , <i>Bth. C.</i> , Verzweigte E.; zu der Gruppe der weissen Eichen gehörig.	1 50	13	—
93. <i>repanda</i> , <i>Arb. Musc.</i> , schöne Belaubung	1 50	—	—
122. <i>rubra</i> , <i>L.</i> , Rothe E.; Herbstfärbung roth	— 75	6	—
82. <i>tomentosa bicolor</i> , <i>Willd.</i> , Zweifarbig filzige E.	1 25	11	—

Rhamnus, *L.* Wegedorn, Kreuzdorn.

1. <i>alpina</i> , <i>L.</i> , Alpen-Kreuzdorn	1 25	—	—
h. i. 3. <i>Billardi</i> , <i>Hrt.</i>	— 75	—	—
4. <i>cathartica</i> , <i>L.</i> , Gemeiner Kreuzd.; gut zu Hecken, VI	— 25	2	*
h. i. 5. <i>chlorophora</i> , <i>Hrt.</i> ; hellgrün, schmalblättrig, halb immergrün	— 75	—	—
7. <i>Erythroxylon</i> , <i>Pall?</i>	— 75	—	—
8. <i>Frangula</i> , <i>L.</i> , Faulbaum. Pulverholz; VI	— 25	2	*
9. <i>grandifolia</i> , <i>F. u. M.</i> (<i>Rh. Imeretina</i> , <i>Hrt.</i>); Grossblättriger Wedg.; schön, in derselben Art wie <i>Rh. alpina</i> , aber grossblättriger	2 —	—	—

Rhodotypus, *S. et Z.*

1. <i>kerrioides</i> , <i>S. et Z.</i> ; kerrienähnlich mit weisser Blüthe	— 40	—	—
--	------	---	---

Rhus, *L.* Sumach (Essigbaum).

8. <i>copallina</i> , <i>L.</i> , Kopal-S.; colorirt hübsch roth im Herbst	— 60	—	—
12. <i>Cotinus</i> , <i>L.</i> (<i>Cotinus Coccygea</i> , <i>Scop.</i>), Perrückenstrauch; der Fruchtstand gleicht einer Perrücke, VI.	— 50	4	*
1. <i>glabra</i> , <i>L.</i> , Glatter S.; V	— 50	4	—
* 3. — <i>laciniata</i> , <i>Hrt.</i> , Geschlitzter gl. S. mit fusslangen, fein geschlitzten Blättern, von ausgezeichneter Wirkung als Einzelpflanze auf Rasen ..	— 75	6	—
7. <i>Osbeckii</i> , <i>D. C.</i> ; schön grossblättrig	— 75	—	—
4. <i>typhina</i> , <i>Sorn.</i> , Virginischer S.; V, die rothen Früchte sehrzierend	— 40	3	*

Ribes, *L.* Johannisbeere, Stachelbeere 12 Sorten à 1 St. 4 *M.*Die Alpen-Johannisbeeren zeichnen sich aus durch ihr frühes Aus-
grünen, die Schön- u. Goldtrauben durch ihre Blüthen, die Ahlbeeren
durch ihre kräftige Belaubung.

1. <i>acerifolium</i> , <i>Hrt.</i> , Ahornblättrige Goldtraube; VI	— 25	2	*
2. <i>albidum</i> , <i>Hrt.</i> , Weissblühende Johannib.; VII	— 35	3	*

Ribes.

3. **alpinum** L., Alpen-Joh.; VII, sehr früh austreibend
 22. — **praecox**; Fröhrtreibende Alpen-Joh. Junge Pflanzen
 33. — **pumilum aureum**, Hrt.; von compactem, zwergigen Wuchse
 mit goldgelben Blättern; neu! 2 jährige Stecklingspfl.
 32. **atropurpureum**, C. A. Mey (= *petraeum*, Wulff.) Rothblühende Johannsb.
 5. **aureum**, Prsh., Aechte Goldtraube; VI, gelbblühend, Blätter im Herbst
 roth
 38. **Billardii**, Hort., Billard's Joh. Junge Pflanzen
 6. **diacantha**, Pall., Doppelstachelige Alpen-J. VII
 4. **floridum**, L'Hérit, (= *americanum*, Mill.), Amerikanische Ahlbeere; VI,
 Blätter im Herbst rothbraun, hübsch!
 7. **gingkaefolium**, Hrt., Gingkoblättrige Goldtraube; VI
 8. **Gordonianum**, Lem., Gordon's Schöntraube; Blüthe orange gelb, schön, VI
 31. **Grossularia arboreum**, (R. *uva crispa* arboreum), Baumartige Stachelb.
 10. **nigrum**, L., Gemeine Ahlbeere. Schwarze Johannsb.; VI
 11. — **heterophyllum**, Hrt., Gezacktblättrige Ahlb.; schön
 b. 12. — fol. arg. var., weissbunt marmorirt, VII
 b. 13. — fol. aur. var., Goldbuntblättrige Ahlb.
 14. **niveum**, Lindl., Weissblühende Stachelb.; VII
 16. **rotundifolium**, Mchx. (R. *triflorum*, Willd.), Rundblättrige Stachelb. VII
 17. **rubrum**, L., Gemeine Joh.; (s. auch unter Obst)
 35. — fol. aureo-marg., Gemeine, gelb-gerandete J., sehr hübsch
 18. **sanguineum**, Prsh., Rothblühende Schöntraube; VII, VI, schön
 26. — **carneum grandiflorum**; fleischfarbig
 29. — **fl. pl.**; gefüllt blühend
 19. **saxatile**, Pall., Fels-Alpen-Joh. VII
 20. **setosum**, Dougl., Borstigfrüchtige Stachelbeere
 12 Sorten à 1 St. 10 M.

Robinia, L., Akazie (Robinie).....

Die Akazien nehmen mit sandigem Boden für lieb und empfehlen sich durch ihre grossen prächtigen Blüthentrauben u. zierliche Belaubung.

- * 5. **hispida**, L., Borstige A., Rothblühende A.; wächst mehr strauchartig u.
 blüht schon ganz jung, wie auch ihre folgende Abart M 1 bis
 * 9. — **macrophylla**, Schrad., Grossblättr. b. A.
 10. **Pseud-Acacia**, L., Gemeine Akazie (s. auch Alleebäume u. Gehölzsämlinge)
 11. — **amorphaeifolia**, Lk., Unformblättrige gem. A.
 12. — **angustifolia elegans**; äusserst zierlich belaubt, schwachwüchsiger
 als die gemeine A., neu! M 1 bis
 13. — **aurea**; Gelbblättrige, sehr schön
 14. — **Bessoniana**, Hrt., Besson's Kugel-A.; von üppigerem Wuchse als die
 gewöhnliche Kugel-A., aber mit lockerer Krone
 42. — **rosea Berolinensis** (Sp.) centifolienrosa, in sehr dichten Blüthentrauben;
 Blätter elliptisch ohne besondere Spitze, Blüthenstiele u.
 Zweige schön hellgrün.
 15. — **Camusetii**, Hrt.; Camuset's g. A.; mit dunkeltem Laube. M 0,75 bis
 16. — **crispa**, D. C. Krausblättrige g. A.; interessant. M 0,75 bis
 17. — **cylindrica**, Hrt.; Walzenförmige g. A.
 18. — **Decaisneana**, Hrt., Decaisne's rothblühende A. ähnlich Nr. 3.,
 etwas heller u. früher blühend
 21. — **inermis**, D. C., **Kugel-Akazie** Hochst. M 1,75 bis
 24. — **heterophylla**, Hrt., (R. *monophylla*, Hrt.); sehr schön
 T. 34. — **pendula**, Hrt., Trauer-A. niedr. u. Hochst. M 1 bis
 41. — **pendulifolia**, Hrt.; Blätter herabhängend
 44. — **rosea**, Hort., schön rosablühend M 1 bis
 38. — **semperflorens**, Hrt.; Im Frühherbst zum 2ten Mal und
 ganz vollblühend M 1 bis
 27. — **speciosa**, Hrt.; von ungemein kräftigem Wachsthum
 36. — **umbraculifera latifolia**, Hrt., Grossblättrige und sehr dunkellaubige
 Kugel-A.;
 1. **viscosa**, Vent. (R. *glutinosa*, Sims.), Klebe-A.; oft 2 mal blühend, hell-
 rosa M 0,75 bis
 3. — **bella rosea**, Hrt., schön rosa
 1 St. 10 M.

Rosa, L., Rose.

multiflora, (de la Griffierae); schöne starke Sträucher für Gehölz-
 gruppen.
 Die übrigen siehe besonderes Sortiment!

pr. Stück	10 St.	hundert- welsch vor- rätig.
M. S.	M.	
— 30	2½	*
— 30	2½	—
— 50	4	—
— 50	4	—
— 25	2	*
— 60	—	—
— 80	2½	*
— 30	2½	*
— 40	—	—
— 40	3½	*
— 40	3½	*
— 20	1½	*
— 40	3	*
— 40	3	—
— 40	3	*
— 40	—	—
— 40	3	—
— 20	1½	*
— 40	—	—
— 40	3½	—
— 50	4	—
— 50	4	—
— 40	3½	—
— 50	4	—
1 50	9—13	—
1 50	—	—
— 40	3½	*
— 75	—	—
2 50	9	—
1 25	—	—
— 75	6	—
1 50	—	—
1 50	6	—
1 25	6	—
1 25	—	—
1 —	9	—
3 —	16—27	*
1 25	—	—
2 —	—	—
1 —	—	—
1 50	—	—
2 —	8—16	—
1 —	9	—
1 —	—	—
1 50	6—13	—
1 —	9	—
— 50	3½	*

Rubus, L., Himbeere, Brombeere; s. auch Obst.

517. *arcticus*, L., Nordische Himbeere; zwerghaft, mit lila-rosa Blüten; die Früchte sollen wohlschmeckend sein u. im hohen Norden wie die unserer gem. Himbeere benutzt werden — 50 — —
- § 512. *crataegifolius*, Weissdornblättrige Brombeere. Ich bezog diese Brombeere aus dem Petersburger Bot. Garten; sie zeichnet sich durch ihre grossen, schön geformten Blätter aus — 50 4 —
508. *flore albo* 1 — —
- § 513. *fruticosus*, fl. albo pl.; Hrt.; weiss gefüllt blühende Brombeere — 50 4 —
514. — fl. roseo pl., Hrt.; gefüllt rosa — 75 — —
502. *odoratus*, L., Wohlriechende Himbeere; mit grossen lilafarb. Blüten — 30 2 *
- § 511. *parvifolius*, Hrt., Kleinblättrige Bromb.; zur schnellen Ueberkleidung kahler Flächen, wächst auch auf reinem Sande. Früchte blutroth — 50 4 —
505. *spectabilis*, Prsh., Prachtige Himbeere; blüht schön purpurroth — 40 — —

Salix, L., Weide.

- 25 Sorten à 8 St. 12 M.; 25 Sorten à 1 St. 6 M.; 50 Sorten à 1 St. 12 M.
28. *acuminata*, Sm. (-Smithiana, Willd., viminalis Caprea, Wimm.); Blätter oft s. gr., oberseits schön dunkelgrün, unten grau-filzig; schön — 40 3 —
29. — lancifolia, H. B. Vrat — 40 — —
91. *acutifolia*, Willd. — 40 — —
11. *alba argentea*, Hrt., (regalis. V. Hte.), Silber-W.; Blätter silberfarben, schön! — 30 2 *
32. *Amanniana*, Willd. — 30 2 —
12. *amygdalina discolor*, Hrt. — 30 2 —
96. — pallida, Hrt., gute Bindeweide — 30 2 —
- * 13. *annularis*, Hrt., (pendula annul., C. Koch.), Locken-W.; sehr auffallende Form — 50 4 —
94. *aquatica fol. arg. var.*, Hrt.; schön weissbunt; neu! — 50 — —
34. *argentea-aurata*, Wimm., Gehörte Silberweide — 40 3 —
36. *austriaca*, Host. (purpurea Caprea hybr.) — 40 3 —
82. *Bataviae*, Hrt.; s. starkwüchsig — 30 2 *
87. *bicolor*, Ehrh., Zweifarbig W.; Blätter oben glänzend, unten blau-grün... — 40 3 —
39. *caprea fol. glabris*, Hrt. — 40 3 —
- T. 22. *caprea pendula*, Hrt., Trauer-Palm-W.; breitblättrig, schöner Trauerbaum.... Hochst. M. 1,50 bis 2 50 13—22 —
1. *caspica*, Hrt., (S. pruinosa, Wendl.) Kaspische W.; gute Bindeweide 1000 St., 150 M. — 30 2 *
41. *cinerea*, L., Grau-W. Blätt. oben mattgrün, unterseits grau-weiss — 30 2 —
42. — acuminata, Hrt., Spitzblättr. Grau-W. — 40 3 —
- b. 23. — tricolor, C. Koch. (caprea tricolor, Hrt.); Dreifarbig W.; hübsch bunt — 40 3 —
44. — viminalis, Wimm., ähnlich M. 56 — 40 3 —
45. *cotinifolia*, Sm., mit eirundlichen Blättern — 30 2 —
46. *daphnoides*, Vill., Reifweide mit blau gereiften Aesten und Zweigen schön — 40 3 —
30. — Aglaja, Hrt., grossblättriger als vorige — 40 3 —
5. — pommeranica, Hrt., vielleicht die starkwüchsigste Weide — 40 3 *
47. *dasyclados*, Wimm., Langblättr. W., sehr raschwüchsig und schön — 30 2 *
48. *decipiens*, Hrt., eine Form der Bruchweide, (S. fragilis, L.) — 30 2 —
49. *discolor*, Hrt. — 40 3 —
50. *Doniana*, Sm. (-purpurea-repens, Wimm.); Don's W. — 40 3 —
- T. 6. *elegantissima*, C. Koch (Sieboldii, Hrt. = babylonica femina, Hrt.), Japanische Trauer-W.; eine sehr schöne harte Art mit elegant hängenden Zweigen — 30 2 *
51. *Forbyana*, Sm., Forby's W. — 30 2 —
3. *fusca*, Hrt., Braune W.; junges Holz schwarzbraun — 30 2 *
52. *grandifolia*, Seringe, (appendiculata, Vill.), Grossblättr. W. — 30 2 *
53. *hastata*, Hrt. — 40 3 —
- P. 7. *Helix pyramidalis*, C. Koch. (linearis, Hrt. = Josephinae, Hrt. = Eugenei, Hrt.), Pyramiden-Bach-W.; hübsch für Anlagen — 30 2 *
54. *heterophylla*, Hrt., Verschiedenblättr. W. — 30 2 —
55. *hippophaefolia*, Thuill., Sanddornblättr. W. junge Triebe glänzendsilberweiss behaart — 30 2 —
85. — undulata, C. Koch. (-undulata, Ehrh.) — 30 — —
56. *holosericea*, Willd. (viminalis-cinera, Wimm.) — 40 3 —
35. — angustifolia, C. Koch auritaviminalis, Wimm.), Schmalblättrige seidenglanzende W. — 40 3 —

pr. Stück	10 St.	hundert weisse vorräthig
M	M	
— 50	—	—
— 50	4	—
1 —	—	—
— 50	4	—
— 75	—	—
— 30	2	*
— 50	4	—
— 40	—	—
— 40	3	—
— 40	—	—
— 40	—	—
— 30	2	*
— 30	2	—
— 30	2	—
— 30	2	—
— 30	2	*
— 40	3	—
— 40	3	—
2 50	13—22	—
— 30	2	*
— 30	2	—
— 40	3	—
— 40	3	—
— 40	3	*
— 30	2	*
— 30	2	—
— 40	3	—
— 40	3	—
— 30	2	*
— 30	2	—
— 30	2	*
— 40	3	—
— 30	2	*
— 30	2	—
— 30	2	*
— 40	3	—
— 30	2	*
— 30	2	—
— 40	3	—

Salix.

	pr. Stück	10 St.	hundert- weise ver- rätig.
57. Hoppeana, Willd., (triandra Hoppeana, Hrt.), Hoppe's W., eine Form der Mandelweide mit schmalen, unterseits sehr blaugrünen Blättern.....	— 30	2	—
89. incana, Schrank. (= Elaeagnus, Scop. = rosmarinifolia, Gouan, Schmalblättrige W. Hochst. M 1,50 bis	— 30 2 50 — 40	2 $\frac{1}{2}$ 13—22 3	* — —
58. japonica, Thunb., Japanische W.	— 30	2	*
4. jaspidea, Hrt., Jaspisfarbige Reif-W.; junges Holz dunkelgrün mit starkem weissen Reife, im Winter schön	— 30	2	—
59. Lambertiana, Sm., Lamberts-W., Form der Bachweide (S. Helix L.).....	— 40	3	—
62. Laweana, Hrt., Law's W.	— 30	2	—
63. menthaefolia, Host.	— 30	2	—
64. Meyeriana, Hrt., Meyer's W.	— 40	3	—
65. mirabilis, Host.	— 30	2	—
20. mollissima, Ehrh., Weichblättr. W.	— 40	3	—
66. nigricans, Sm. (= spadicea, Choix.); hübsch belaubt, mit stark entwickelten Nebenblättern.....	— 30	2	•
67. parvifolia, Hrt., Kleinblättr. W.	— 30	2	—
24. pentandra, L., Blätter gross, glänzend wie Lorbeer, schön!	— 30	2	—
93. Petzoldi, Arb. Musc., Petzold's W.	— 40	3	—
68. Pontederana, W. Koch, Breitblättr. Bachweide	— 30	2	—
70. praecox femina, Hrt.	— 30	2	—
15. prunifolia, Hrt., Pflaumenblättrige W.; Holz bräunlich, buschig	— 30	2	—
16. purpurea, L., Purpur-W.; Binde-W.	— 30	2	*
T. 14. purpurea pendula, C. Koch (nigra pend., Hrt.), Trauerpurpur-W.; feinzweigig, schön	— 30	2	—
— — — — — Hochstämme	2 50	13—20	—
71. — — — — — uralensis, C. Koch (uralensis Hrt.), eine vorzügliche Bindew.	— 30	2	*
74. rigida, Mühlb., mit stark entwickelten Nebenblättern, hängend, hübsch	— 30	2	—
— — — — — Hochst. 1,50 bis	2 25	13	—
75. rosmarinifolia, L., Rosmarin-W., schmalblättrig; zierlich	— 40	—	—
17. rubra, Huds., Rothe W.	— 30	2	—
77. Russelliana, Sm., Russel's W.	— 30	2	—
78. Sacramento, Hrt.	— 40	3	—
79. salviaefolia, Koch, Salbeiblättr. W., ähnlich S. caprea, Blatt länger.	— 40	3	—
80. sericea, Hrt. (? = glauca, L.); niedrige graubelaubte schöne Zierweide.	— 30	2	•
— — — — — Hochst.	1 50	—	—
81. Seringeana, Gaud., Seringe's W., Blendling von S. caprea u. Elaeagnus (rosmarinifolia).	— 30	2	—
83. stipularis, Sm.	— 30	2	—
86. viburnoides, Schlecht., Schneeballblättr. W.	— 30	2	—
87. viminalis, L., Korb-W.	— 30	2	*
88. — — — — — caprea, Wimm.	— 30	2	—
18. — — — — — regalis, Hrt.; Ellweide, starke Korbweide.	— 30	2	*
19. — — — — — var. Reifenweide; — — — — —	— 30	2	—
8. vitellina, L., (alba vitellina, C. Koch.); Dotter-W.; gelbzweigig, sehr zierend, gute Bindeweide.....	— 30	2	*
26. — — — — — aurantiaca, Hrt.	— 30	2	—
27. — — — — — Britzensis, Hrt. Britz.; s. Neuheiten.	— 30	2	—
25. — — — — — flava, Hrt.	— 30	2	—
9. — — — — — glauca, Hrt. gall.	— 40	3	—
97. — — — — — nova, Hrt.; ausgezeichnete Bindeweide, treibt lange, gerade Ruthen ohne Seitenzweige; s. starkwüchsig.	— 40	3	—
10. — — — — — purpurea, Hrt.	— 30	2	—

Von obigen Weiden zeichnen sich besonders folgende aus, als:

Zierweiden: № 3. 4. 6. 7. 8. 11. 13. 14. 15. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 30. 45. 46. 47. 50. 60. 61. 62. 63. 66. 75. 78. 79. 80. 86. 89. 94.

Bindeweiden: № 1. 8. 10. 16. 18. 19. 20. 25. 26. 27. 28. 47. 49. 51. 56. 59. 71. 87. 97.

Sambucus, L., Hollunder (Wilder Flieder).

1. canadensis, L., Kanadischer H.; V., IV., sehr starkwüchsig	— 30	2	*
2. elegans, Hrt., Zierender H.; V.	— 40	3	—
4. nigra, L., Gemeiner H.	— 30	2	—
14. — fl. pl., Hrt.; Gefülltblühend, hübsch.	— 40	3	*
b. 5. — fol. argenteo-marginatis, Weissrandiger H.; hübsch, V. VI.	— 40	3	*

Sambucus.

	p. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig
b. 11. <i>nigra fol. luteis</i> , <i>Hrt.</i> , Gelbblättriger H.; mit leuchtend gelben Blättern	— 40	3	*
15. — <i>fr. albo</i> , <i>Hrt.</i> ; weissfrüchtig.....	— 50	4	*
17. — <i>heterophylla</i> , <i>Hrt.</i> , (<i>cannabifolia</i>), Hanfblättriger H.; hübsch	— 40	3	*
6. — <i>laciniata</i> , Geschlitzter H.; sehrzierend, V.	— 40	3	*
20. — — <i>fol. aureo-varieg.</i> , s. Neuheiten.			
7. — <i>linearis</i> , <i>Hrt.</i> , Linienblättriger H.; eine eigenthümlich schöne Sorte, einzeln zu pflanzen.....	— 40	3	*
13. — <i>monstrosa</i> , <i>Hrt.</i> , niedrige, sehr bizarre Form.....	— 60	—	—
b. 8. — <i>pulverulenta</i> , <i>Hrt.</i> ; Weiss marmorirt, hübsch, VII.....	— 50	4	*
P. * 9. — <i>pyramidalis</i> , <i>Hrt.</i> ; Pyramiden-H.; Wuchs streng pyramidal, Blätter gekräuselt und sehr dunkelgrün, auffallend, wenig bekannt	— 60	5	—
10. — <i>rotundifolia</i> , <i>Sweet</i> ; rundblättriger H.....	— 40	—	—
19. — <i>semperflorens</i> , <i>Hrt.</i> , Gemeiner immerblühender H.	— 50	4	—
16. <i>Plantierensis</i> , <i>Sim.-Louis</i> ; von kräftigster Vegetation, die in milden Wintern kaum unterbrochen wird	— 50	—	—
3. <i>racemosa</i> , <i>L.</i> , Trauben-H.; blüht im Frühjahr, Früchte roth, sehr zierend, V.	— 40	3	*
21. — <i>plumosa</i> , s. Neuheiten.			
22. <i>serratifolia</i> , s. Neuheiten.			

Sophora, L., Sophore.

* 1. <i>japonica</i> , <i>L.</i> , Japanische S.	— 60	5	—
T. * 2. — <i>pendula</i> <i>Hrt.</i> , Trauer-S.....	4 —	—	—

Sorbus, L., Eberesche.**a) Echte Ebereschen (Eusorbus)**

1. <i>americana</i> , <i>Willd.</i> , IV., V., mit korallenrothen Beeren.....	M 0,75 bis	2 50	—	—
36. — <i>nana</i> , <i>Hort.</i> , Amerik. Zwerg-Eberesche		1 —	—	—
2. <i>aucuparia</i> , <i>L.</i> , Gemeine E.; IV	2 m hoch	— 50	4	—
— Hochstämme, s. Alleebäume.				
6. — <i>Fifeana</i> , <i>Hrt.</i> ; mit orangefelben Früchten	M 0,75 bis	2 —	6	—
35. — <i>fol. luteis</i> ; siehe Neuheiten.				
30. — <i>fr. luteo</i> , <i>Hrt.</i> , Gemeine gelbfrüchtige E.		— 75	6	—
T. 3. — <i>pendula</i> , Trauer-E.....	Hochst. M 1,50 bis	8 —	18—22	—
T. b. 4. — — <i>fol. var.</i> , Buntblättrige Trauer-E.....	M 1,50 bis	2 50	—	—
32. — <i>saturejaefolia</i> , <i>Hrt.</i> , gelbfrüchtig		— 75	6	—
7. <i>domestica</i> , <i>L.</i> , Speierling; Früchte gross, essbar	M 0,75 bis	2 —	—	—
31. <i>macrantha</i> , <i>Hrt.</i> , grossblumig		— 75	6	—
8. <i>micrantha</i> , <i>Dum.</i> , Kleinblumige E.; mit kleinen, korallenrothen Beeren....		— 75	—	—

b) Mehlbirnen (Aria).

10. <i>Aria</i> (<i>Crataeg.</i>), <i>L.</i> , Gemeine Mehlb.; schön graugrün belaubt, IV., V., M 0,60 bis	2 25	20	—
33. — <i>lutescens</i> , <i>Arb. Musc.</i> , gelbliche Mehlb.	— 80	—	—
14. — <i>quercoides</i> , <i>Hrt.</i> , Eichenblättrige Mehlb.	— 75	6	—
15. — <i>tomentosa</i> , <i>Hrt.</i> , junge Blätter silberweiss	M 0,75 bis	2 —	6—18
38. <i>flabellifolia</i> , <i>S. Schau</i> ; fächerblättriger	1 —	—	—
39. <i>glabrata</i> , <i>Hort. bot. Vrat.</i> ; glattblättrige.....	1 —	—	—
13. <i>hybrida</i> , (<i>S. intermedia</i>) <i>Pers.</i> = <i>Crat. fennica</i> , <i>Kalm.</i> , Bastard-Eb.; von sehr schöner Belaubung und pyramidalem Wuchse, IV. M 0,60 bis	2 50	5—22	—
11. <i>latifolia</i> (<i>Crat.</i>), <i>Lam.</i> , (<i>Pirus latifolia</i> , <i>Hrt.</i>), Breitblättrige Mehlb. M 0,60 bis	1 —	5	—
17. — <i>atrovirens</i> , <i>Bth. Cat.</i> ; mit grossen auffallend dunkelgrünen Blättern..	— 75	6	—
37. <i>Neullyi</i> , <i>Hrt.</i>	— 80	—	—
12. <i>obtusata</i> (<i>Crat.</i>) <i>Spach</i> , Stumpfblättrige Mehlb.	— 75	6	—
19. <i>terminalis</i> , <i>Hort. gall.</i> , Sehr schöne, eigenthümliche Belaubung die ganz von Sorbus verschieden erscheint	1 —	—	—

c) Torminaria (Elzbeere).

9. <i>terminalis</i> , <i>Ortz.</i> , gemeine Elzbeere, schön roth.....	1 —	—	—
---	-----	---	---

Sorbus.

d) Aronien (Apfelbeeren, Schwarzbirnen).

Sträucher, nicht hochwachsend, mit einfachen im Herbst sich
roth färbenden Blättern.

20. *arbutifolia* (Mespil.) *L.*, (*Aronia pifolia*, *Pers.*, *Amelanchier chinensis*, *Hrt.*)
22. *heterophylla* (*Azarolus*), *Borkh.*, (*Sorb. spuria*, *Pers.*, *Aronia sorbifolia*,
Spach.)..... *Hochst.*
23. *melanocarpa* (*Pirus*), *Willd.* (*Aronia arbutifolia*, *Pers.*), Schwarzfrüchtige *A.*
Spiraea, *L.*, **Spierstrauch** (*Spiräe*)..... 20 Sorten à 1 St. 6 *M.*
Die Farbe der Blüthen ist bei jeder einzeln angegeben.
(w. = weiss, wl. = weisslich, r. = roth, ros. = rosa).

a) Im Frühjahr blühend.

- wl. 34. *amurensis*, *Hrt.*, *Amur-Sp.*; *VI.*..... — 40 3 —
wl. 36. — *vera*, Neuer vom Amur; aus der Gruppe der *opulifolia*..... — 50 4 —
w. * 26. *Cantonensis*, *Lour.* (*Sp. Reevesii*, *Lindl.*, *Sp. Humanni*, *Hrt.*); *VII.*, *VIII.*..... — 40 3 —
w. 35. — *fl. pl.*, *Hrt.*; hübsch..... — 50 4 —
wl. 27. *capitata*, *Prsh.* (?), Kopfblüthiger *Sp.*..... — 40 3 *
w. 6. *chamaedryfolia*, *L.* Gamanderblättriger *Sp.*; Laub hellgrün, *VII.*, *IV.*..... — 30 2½ *
w. 7. *confusa*, *Rgl.*, Gemeiner *Sp.*; *VI.*..... — 25 1½ *
w. 42. *hypericifolia*, *L.* (= *sibirica*, *Hrt.*), Johanniskrautblättriger *Sp.*;..... — 30 2½ —
w. 15. — *thalictroides*, *Pall.*; die Blumen bedecken die Zweige der
ganzen Länge nach, *VII.*, *VIII.*, sehr schön..... — 30 2 *
w. 29. *laevigata*, *L.*, Glattblättriger *Sp.*; grossblättrig und graugrün..... — 50 3½ —
w. 19. *Nicoudieri*, *Bosse*; *VII.*, schön..... — 30 2½ *
wl. 20. *opulifolia*, *L.*, Schneeballblättriger *Sp.*, *V.*..... — 25 1½ *
wl. 21. — *lutea*, *Hrt.*; goldblättrig..... — 40 3 *
wl. 53. — *nana*, *Hrt.*..... — 50 4 —
wl. 44. *sorbifolia*, *L.*, Ebereschenblättriger *Sp.*..... — 40 3 —
w. 23. *prunifolia* *pl.*, *S. u. Z.* Gefüllter pfauenblättriger *Sp.*; *VI.*, sehr schön..... — 40 3 *
w. * 32. *Thunbergi*, *S. u. Z.*; feinblättrige hübsche Art, wird vielfach getrieben..... — 40 3½ *
w. 24. *trilobata*, *L.* (*Sp. aquilegiaefolia* *Van Houttei*, *Hrt.*), Dreilappiger *Sp.*;
sehr schöner Vorstrauch, *VII.*, *VIII.*..... — 40 3 *

b) Im Sommer blühend.

- wl. 1. *alba*, *Dur.*, Weisses *Sp.*; *VI.*, *VII.*..... — 30 2½ *
wl. 2. *ariaefolia*, *Sm.*, Mehlbirnblättriger *Sp.*; *V.*, Blüthen in grossen Rispen,
ausserordentlich schön..... — 50 4 *
wl. 57. *aubifolia*, *Hrt.*; in grossen Rispen ausserordentlich reichblühend; schön..... — 40 3½ —
r. 33. *bella coccinea*, *Hrt.*; Rother schöner Spierstr..... — 40 3 —
ros. 3. *Bethlehemensis rubra*, *H.*; *VII.*..... — 25 1½ *
r. 4. *Billardii*, *Hrt.*; *Billard's Sp.*; schön roth, *VI.*..... — 25 1½ *
38. *Blumei*, *g. Don.*, *Blume's Spiraea*; Die freudig hellgrünen Blattoberflächen
bilden einen schönen Contrast zu den auf der Unterseite blau-
grünen Blättern, über welche reiche Blüthendolden, in blendend
weissen Blumen sich effectvoll erheben..... — 30 2½ —
r. 47. *californica*, *Hrt.*, Kalifornischer *Sp.*; ähnlich *tomentosa*, *VII.*..... — 40 3 —
r. 5. *callosa*, *Thunb.* (*Fortunei Planch.*) Prächtiger *Sp.*; *VI.*, *VII.*, junge Triebe
roth, schön..... — 25 1½ *
w. 25. — *alba*, *Hrt.*; den ganzen Sommer hindurch blühend, sehr gut für
niedrige Einfassungen..... — 25 1½ *
r. 49. — *atrosanguinea*, *Hrt.*; dunkelroth..... junge Pflanzen..... — 30 2½ —
ros. 48. — *macrophylla*, *Hrt.* viel grossblättriger als *callosa*..... — 35 2½ *
ros. 89. — *superba*, *Hrt.*; sehr grossdoldig, hellrosa, anhaltend blühend..... — 35 2½ *
w. * 30. *canescens*, *Don.* (*Sp. cuneifolia*, *Wall.* = *nepalensis*, *argentea* oder *nivea*,
Hrt.); vom Himalaya..... — 40 3 —
r. 41. *Douglasii*, *Hook.*, *Douglas' Sp.*..... — 40 3 —
r. 9. — *Sanssoucliana*, *C. Koch* (*Sp. Nobleana*, *Hook.*) *VI.*, *VI.*
reichblühend..... — 30 2 *
ros. 10. — *pachystachys*, *Hrt.*; mit grossen Dolden, *VIII.*, *VII.*..... — 30 2 *
r. 11. *eximia*, *Hrt.*, Ausgezeichneter *Sp.*; *VII.*..... — 35 3 *
56. *expansa*, *Wall.*, ausgebreitete *Sp.* (*Spiraea Kamaonensis* *Hort.* Aus dem
Himalayagebirge. Die mit rothen Blüthen besetzten 5–6'
hohen Stengel geben der Pflanze ein eigenthümliches Aussehen..... — 25 1½ —

p. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
<i>M.</i>	<i>M.</i>	
— 50	4	—
— 75	—	—
2 —	—	—
— 40	3½	—
— 40	3	—
— 50	4	—
— 40	3	—
— 50	4	—
— 40	3	*
— 30	2½	*
— 25	1½	*
— 30	2½	—
— 30	2	*
— 50	3½	—
— 30	2½	*
— 25	1½	*
— 40	3	*
— 50	4	—
— 40	3	—
— 40	3	*
— 40	3½	*
— 40	3	*
— 30	2½	*
— 40	3	—
— 25	1½	*
— 25	1½	*
— 30	2½	—
— 40	3	—
— 25	1½	*
— 25	1½	*
— 30	2½	—
— 35	2½	*
— 35	2½	*
— 40	3	—
— 40	3	—
— 30	2	*
— 30	2	*
— 35	3	*
— 25	1½	—

Syringa.

	p. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
58. vulgaris , Louis van Houtte: s. grossdoldig, schön roth, neu!	2 50	—	—
37. — <i>Lovaniensis</i> , Löwener Fl.; blass rosa	— 60	5	*
62. — <i>Madame Briot</i>	— 75	6	—
38. — — <i>Kreuter</i> ; purpur, stammt vom Marly-Fl. ab.	— 75	6	—
61. — — <i>Moser</i> ; weiss	1 —	9	—
59. — Marie Legraye (<i>V. Hite.</i>); enorm grosse weisse Blüthen, sehr zu empfehlen.	2 —	18	—
60. — Marlyensis , <i>Hrt.</i> , Marly-Fl.; purpur.	— 75	6	—
40. — — pallida , Blasser Marly-Fl.; fleischfarbig rosa	— 75	6	—
41. — <i>nigricans</i> , Schwärzlicher F.; neu	— 75	6	—
54. — <i>Princesse Marie</i> ; sehr hell lila	— 75	—	—
72. — Regeli , s. <i>Neuheiten</i> .			
43. — <i>rubra</i> ; beim Aufblühen purpur	— 50	4	—
57. — rubra insignis ; purpur	— 75	6	—
27. — — major (<i>Charles X.</i>); purpur	— 60	4½	*
45. — — Trianoniana ; dunkel purpur	— 75	6	—
55. — Schneelawine , weiss, dichter Strauss.	— 60	4½	*
48. — <i>Triomphe d'Orléans</i> ; Knospe purpurrosa, innen lilarosa	— 75	6	—
46. — Valetiana , Knospen lebh. roth	— 60	4½	*
47. — Versallensis , Versailler Fl.; Knospen dunkelroth.	— 75	6	—
Hochstämme (1—1,60 m Stammhöhe) von den <i>M.</i> 1. 6. 20	1 50	7—12	—
do. 8. 9. 24. 25. 35. 38. 47. 52. 55. 57.	1 75	11—15	*
Tamarix , <i>L.</i> , Tamariske ; Laub nadelartig, s. zierlich, zu Bouquets gut zu verwenden.			
* 7. <i>africana</i> , <i>Hrt.</i> , Afrikanische T.	— 40	3	—
* 2. <i>gallica</i> , <i>Hrt.</i> , Laub graugrün	— 30	2½	*
* 1. <i>tetrandra</i> , <i>Pall.</i> (<i>T. parviflora</i> , <i>D. C.</i>); rosa blühend, schön V (die härteste)	— 30	2½	*
Tecoma , <i>Juss.</i> , Tecoma (Bignonie);			
§ * 1. <i>radicans</i> (<i>Bignonia</i>) <i>L.</i> , Wurzelnde T.; sehr schön blühend, für warme Wände	— 60	5	—
Tilia , <i>L.</i> , Linde (siehe auch Allee-bäume)			
12 Sorten à 1 St. <i>M.</i> 12			
1. <i>alba</i> , <i>Ait.</i> (<i>T. americana pendula</i> , <i>Hrt.</i>), Amerikanische Silber-L.; Zweige etwas hängend, Blätter unterseits grauweiss, II., III.	5 —	11	—
T. 21. <i>alba petiolaris</i> , <i>Hrt.</i> (= <i>tomentosa pet.</i> , = <i>alba pendula</i> , <i>Hrt.</i> , Trauer-Silberlinde.	<i>M.</i> 1,25 bis		
34. — <i>spectabilis</i> , <i>Hrt.</i> ; sehr starkwüchsig	1 25	—	—
2. <i>americana</i> , <i>L.</i> , Amerikanische Linde; acht! grossblättr., hellgrün, m. weisser Rinde. III., II.	8 —	11—60	—
3. — laxiflora , <i>Loud.</i> , Lockerblüthige amerik. L.; ausserordentlich grossblättrig, III.	2 50	12	—
36. — <i>Moltkei</i> , (<i>Späth</i>) die schnellwüchsigste unter den amerikanischen Arten	3 25	11—20	—
32. — <i>Rosenthalii</i> , Rosenthal's amerikanische grossblättrige	1 75	—	—
4. <i>begoniaefolia</i> , <i>Hrt.</i> , begonienblättrige L.; pyramidal.	3 50	9—80	—
5. <i>corallina</i> , <i>Hrt.</i> , Rothzweigige L.	1 —	—	—
6. <i>euchlora</i> , <i>C. Koch.</i> (<i>T. dasystyla</i> , <i>Loud.</i>), Krim-L., III. II. Wenn auch die Blätter dieser Linde nur mittelgross sind, so ist dieselbe dennoch die schönste ihres Geschlechts durch die dunkelgrüne Farbe ihrer sehr haltbaren Blätter u. durch ihren kräftigen schlanken Wuchs <i>M.</i> 1 bis	4 —	9—85	*
24. <i>filicifolia nova</i>	1 50	—	—
7. <i>flavescens</i> , <i>A. Br.</i> ? Gelbliche L.	5 —	—	—
8. <i>floribunda</i> , <i>A. Br.</i> ? Reichblühende L.	2 75	—	—
9. <i>gigantea</i> , <i>Hrt.</i> , Riesige L., ähnlich <i>macrophylla</i> , sehr grossbl.; <i>M.</i> 1,25 bis	7 —	11	—
30. hybrida superba , <i>Hrt.</i> ; grossblättrig, dunkel belaubt.	7 —	11—50	—
11. <i>longifolia dentata</i> , <i>Hrt.</i> , Gezähnte langblättrige L.	3 50	11	—
* 12. macrophylla , <i>Hrt. b. B.</i> , (<i>T. pubescens</i> , <i>Ait.</i>), III., Amerikanische grossblättr. L., sehr grossblättrig.	15 —	11	—
13. <i>mississippiensis</i> , <i>Hrt.</i> ; sehr grossblättrig	1 25	11	—
14. <i>multiflora</i> , <i>Vent.</i> , Vielblumige L.	3 50	—	—
16. <i>platyphyllos</i> , <i>Scop.</i> , Gemeine grossblättrige L. od. Sommer L., 1½—2 m. h.	— 75	6	*
— Hochstämme (siehe auch Allee-bäume)			
17. — <i>aurea</i> , <i>Hrt.</i> , Goldzweigige L.	1 25	11	—
25. — <i>asplenifolia</i> , <i>Hrt.</i> , Farnblättrige L., zierlich	1 50	—	—
35. — <i>pyramidalis obliqua</i>	1 25	—	—
19. tomentosa , <i>Mnch.</i> (<i>T. alba</i> , <i>W. et A.</i> , <i>T. argentea</i> , <i>D. C.</i>), Ungarische Silber-L.; weisser als <i>alba</i> * IV.	4 —	9	—

Tilia.

22. *ulmifolia*, Scop., Kleinblättrige L. (siehe auch Alleeabäume)... 1½–2 m. h.
 29. *vulgaris*, Hayne, (= *intermedia*, D. C.), Gemeine od. Zwischen-L.; Aechte Holländische L.; Was als solche gewöhnlich verbreitet ist, ist weiter nichts als *T. platyphyllos* M. 0,75 bis

Ulmus, L., Rüster (Ulme) 12 Sorten à 1 St. 10 M.

	p. Stück M. S.	10 St. M.	handt. weise vor- rätig.
22. <i>ulmifolia</i> , Scop., Kleinblättrige L. (siehe auch Alleeabäume).... 1½–2 m. h.	— 75	6	—
29. <i>vulgaris</i> , Hayne, (= <i>intermedia</i> , D. C.), Gemeine od. Zwischen-L.; Aechte Holländische L.; Was als solche gewöhnlich verbreitet ist, ist weiter nichts als <i>T. platyphyllos</i>	12 —	—	—
Ulmus, L., Rüster (Ulme) 12 Sorten à 1 St. 10 M.			
28. <i>americana</i> , L., Aechte amerikanische R.; m. hellgrünem Laube, in den meisten Baumschulen falsch! Starkwüchsig	1 —	9	—
1. <i>antarctica</i> , Hrt., Zierliche R.; IV.....	1 —	9	—
b. 2. — <i>aurea</i> , A. M., goldfarbig, sehr effectvoll.....	1 25	11	—
63. <i>betulaefolia nigrescens</i> , Hrt.; siehe Neuheiten.			
3. <i>campestris</i> , L., Feld-R.; II. (siehe auch Alleeabäume)..... 2 m. hoch	— 50	4	—
39. — Berardi , Hrt.; diese Art zählt wohl mit ihrem feinen scharf gezähnten Laube zu den schönsten ihrer Gattung	1 —	9	—
4. — <i>cucullata</i> , Hrt.; Kappenförmige F.-R.; Blätter eigenthümlich kraus	1 —	—	—
b. 5. — <i>fol. arg. marg.</i> , Hrt.; Weissrandige F.-R.; sehr schön im Halbschatten.....	1 —	8	—
b. 6. — <i>fol. arg. var.</i> , Hrt.; Weissbunte F.-R.; Blätter marmorirt	1 —	9	—
61. — <i>fol. rubris</i> , Hrt.; ähnlich <i>purpurea</i> aber kleinblättriger; neu!	1 25	10	*
b. 56. — <i>myrthifolia purpurea</i> , siehe Neuheiten.			
50. — <i>umbraculifera</i> , Hrt., siehe Neuheiten.			
b. 41. — <i>punctata</i> , Hrt., stark weiss marmorirt	1 —	8	—
P. 42. — <i>pyramidalis</i> , Hrt.; Pyramiden Feld-R. M. 1 bis	2 —	9	—
* 30. <i>chinensis</i> , Pers. (= <i>parvifolia</i> , Jacq. = <i>camp. chinensis</i> , Loud.); feine scharf gezähnte freudig grüne Belaubung	1 —	—	—
64. <i>coryllifolia pupurea</i> , Hrt.; siehe Neuheiten.			
38. <i>effusa</i> , Willd. U. <i>laevis</i> , Pall.; Bast-R.; II (s. auch Alleeabäume). 2 m. h.	— 50	4	*
P. 13. <i>fastigiata Dampieri</i> , Hrt., Dampier's Pyramiden-R., sehr schön pyramidal..... M. 1 bis	2 —	9	—
b. 55. — Wredei , siehe vorn unter den Neuheiten.			
31. <i>fulva</i> , Mchx.; langblättrig, gross und hell belaubt; acht!	1 —	8	—
* 20. <i>gigantea</i> (<i>montana gigantea</i>), Riesige R.; sehr grossblättrig IV..... M. 1 bis	2 —	9	—
21. <i>glabra Scampstoniensis</i> , Loud., Glatte Scampston-R. M. 1 bis	2 —	9	—
* 22. — <i>sibirica</i> , Hrt., Glatte sibirische R.; hellgrün	1 —	—	—
T. 23. <i>horizontalis</i> , Hrt., Wagerechte Trauer-R., schirmartig hängend, M. 1 bis	5 —	35	—
65. <i>latifolia nigricans</i> , Hrt.; s. Neuheiten.			
54. <i>macrophylla</i> , Chailou et Tréfou; von den grossblättrigen die starkwüchsigste, Neu!	2 50	9	—
T. 8. <i>microphylla pendula</i> , Hrt., Kleinblättrige Trauer-R. M. 1 bis	3 50	9	—
44. <i>modiolina</i> , Hrt., (Tortillard der Franzosen); in Frankreich vorzugsweise als Alleebaum verwandt	2 50	8	—
12. <i>montana</i> , Bauh. (= <i>scabra</i> , Mill. = <i>coryllifolia</i> , Hrt. = <i>americana</i> , Hrt. = <i>fulva</i> , Hrt.), Grossblättrige oder schottische R.	— 60	5	—
— Hochstämme siehe Alleeabäume.			
71. <i>montana atropurpurea</i> , s. Neuheiten.			
14. <i>montana crispa</i> , Loud., Schottische krause R.; eigenthümlich, V. M. 1 bis	2 50	8	—
P. 15. — <i>fastigiata</i> , Loud. (U. <i>exoniensis</i> , Hrt.) Schottische Pyramiden-R., 1–2½ m. hoch M. 1 bis	2 50	8–20	*
P. 43. — <i>fastigiata glabra</i> , Hrt., Glatte Pyramiden-R.;	2 50	9	—
45. — <i>monstrosa</i> , Hrt.; mit breiten Zweigen	1 —	9	—
— <i>nigra</i> , Hrt.; Blätter gross und sehr dunkelgrün	2 50	9	—
T. 19. — <i>pendula</i> , Hrt.; Aechte T.-R.; Zweige senkrecht hängend, M. 1 bis	6 —	8–50	*
48. — <i>serpentina</i> , Hrt.; Zweige spiralförmig gewunden, theils herabhängend M. 1 bis	2 —	9	—
b. 57. — <i>tricolor</i> , Hrt.; Dreifarbig	1 —	9	—
9. <i>monumentalis</i> , Re., Kugelförmige Feld-R.; sehr schön!	2 —	9	—
24. <i>Pitteursii</i> , Hrt., Pitteur's R.; m. grossen rundlichen Blättern, II, III, starkwüchsig.....	4 —	8–18	—
25. <i>purpurea</i> , Hrt., Purpur-R., Blätter bräunlich II..... M. 1 bis	2 —	8–18	—
10. <i>rugosa</i> , Hrt., Korkige Hänge-R.;	2 50	8	—
69. <i>sarniensis</i> , Loud. (= <i>Wheatleyi</i> , Hrt.); rundblättrige etwas pyramidale Abart von <i>campestris</i> , dunkelgrün belaubt	1 —	9	—
72. <i>scabra lutescens</i> , Hrt., Blätter schön gelb gefärbt, neu! .. M. 1,25 bis	2 50	10	—
11. <i>suberosa alata</i> , Hrt., Geflügelte Kork-R.; Rinde sehr korkig III. IIIb. und Höchst. M. 2 bis	4 —	—	—
70. <i>tiliaefolia</i> , Hrt. Berol.; Laub hell mit metallischem Reflex;	1 —	9	—

Ulmus.

26. *triserrata*, *Hrt.*, hübsch grossblättrig *M* 1 bis 2 25 8 —
 27. *vegeta*, *Loud.*, Starkwüchsige R.; (Huntingdon-R.); grossblättrig, II, **ausserordentlich starkwüchsig** *M* 1 bis 6 — 8—20 *
 29. *viminalis*, *Loud.*, Weidenblättrige R. *M* 1 bis 2 — 8 —
 b. 51. *viminalis marginata*, *Hrt.*: reichbelaubt mit kleinen gelbbunten zierlichen Blättern. **Neu!** 1 — 9 —

Viburnum, *L.*, **Schneeball**, (Schlinge).

10. *bullatum*, *Hrt.*, Blasiger S.; niedrig — 75 — —
 2. *edule*, *Prsh.* Essbarer? S.; VI, ähnlich Nr. 4. — 30 — —
 3. *Lantana*, *L.*, Wolliger Schneeb.; V, Blätter gross, graugrün — 40 3½ *
 12. — fol. aureo-margin. — 75 — —
 4. *Opulus*, *L.*, Gemeiner S. (Wilder S.) Blumen u. rothe Früchte zierend, V. — 30 2 *
 5. — *roseum*, *L.*, (V. Op. sterile, *Hrt.*) **Gefüllter S.** — 40 3½ *
 — — — — — **1½—2 m. hohe Stämme.** *M* 1,25 bis 1 75 11—15 *
 16. *pirifolium*, *Prsh.*? Birnblättriger S. — 50 4 —
 13. *plicatum*, *Miqu.* (= *tomentosum*, *Thnb.*), — 75 6 —
 7. *prunifolium*, *L.*, Pflaumenblättriger S.; schön belaubt. VI — 60 — —

Vinca, *L.*, **Singrün** (Immergrün).

4. *intermedia* fol. albo var.; Blätter etwas grösser als die der folgenden Sorten, weiss marmorirt und gerandet — 25 2 *
 6. *minor* fol. alb. var. weissbunt — 25 — —
 2. — fl. albo; weissblühend — 25 2 —
 1. — fl. azureo; himmelblau — 25 2 —
 5. — fl. azureo pl.; blau gefüllt — 50 — —
 3. — fl. purpureo pl.; purpur, gefüllt — 30 2½ *

Virgilia s. *Cladrastis*.

§ *Vitis*, *L.*, **Wein** (Rebe)! fast alle folgenden Sorten halten an einer Wand unsere Winter gut aus und eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von Landhäusern, Lauben etc.

(Siehe ferner die amerikanischen Weine unter Obst.)

48. *cordifolia*, *Mch.*, Herzblättr. W.; grossblättrig 75 — 6 —
 520. *humulifolia*, *Hrt.*: ähnlich *Regeliana*, in allen Dimensionen kleiner — 60 — —
 * 280. *Labrusca*, *L.*, Fuchswein der nördl. Vereinigten Staaten; unterseits stark filzig; hart und starkwüchsig — 60 5 —
 * 276. *odoratissima*, *Donn.*, Wohlriechender W.; trägt keine Trauben. Die sehr fein und stark riechenden Blüten werden zur Bereitung von Weinbowlen hochgeschätzt — 75 6 *
 * 49. *palmata* *Vahl*, Handförmiger W. — 75 — —
 * 519. *Regeliana* *Hrt.*: Blätter m. bräunlichem Anflug, junges Holz behaart — 60 5 —
 523. *riparia*, *Mch.*, Uferwein; ähnlich *odoratissima* — 60 5 —
 278. *ropestris*, *Hrt.*: ähnlich Nr. 276, mehr gezackt — 60 — —

Weigela, *Thunb.* (*Diervilla* *Mill.*), Weigelie; 10 Sorten à 1 Stück 5 *M*
 sehr schön blühende Sträucher von 1—2 m. Höhe, manche Sorten oft 2mal blühend.

6. *amabilis*, *Carr.* (*coraeensis*, *Thunb.*), Liebliche W.; rosa, (Wuchs kräftig) — 40 3½ *
 7. — *alba*, *Hrt.*; weiss, im Verblühen blass-rosa — 60 5 —
 40. *arborescens* *Ed. André*, *Hrt.*, gr.-blomig, purp., innen sammetig braun, **neu!** — 75 — —
 29. *Augusta*, *Hrt.* — 60 5 —
 8. *Desboisii*, *Hrt.*; rosa, kräftig, reichblühend — 50 — —
 9. *Grönwegensis*, *Hrt.*; dunkel rosa, gedrungener Wuchs — 60 — —
 32. *hortensis* *gigantiflora*, *Hrt.*: sehr grossblumig — 75 6 —
 38. — *gratissima*, *Hrt.*, hell rosa, reichblühend — 75 6 —
 24. — *rubra* fol. aureo-marg., *Hrt.*, hell-rosa, s. schön — 75 — —
 36. — *Lavallei*, *Hrt.*; dunkelpurpur — 75 6 —
 42. — *Pêcheur fils*; violettes weinroth — 75 6 —
 11. *hybrida*, weiss mit dunkelrosa, im Verblühen dunkel — 60 5 —
 14. *intermedia*, fast weiss, vollblühend — 50 4 —
 33. *Isoline*, v. *Htte*; weiss in rosa übergehend — 60 — —
 43. *Looymansii*, *aurea*, *Hrt.*; mit goldgelben Blättern; **neu** ... junge Pflanzen — 75 — —
 15. *Madame Conturier*, *Hrt.*, gelblich weiss in rosa übergehend — 50 4 *
 31. — *Lemoine*, *Hrt.*; hellrosa, dunkler werdend — 60 5 *
 16. *Monsieur Dauvesse*, *Hrt.*, fleischfarbene rosa — 50 4 *
 18. *rosea*, *Lindl.*, Rosenfarbige W.; rosa, gedrungener Wuchs — 40 3½ *
 28. — *multiflora*, *Hrt.*; — 60 5 —
 b. 39. *Sieboldii* fol. arg.-marg.; gelblich gerandet — 75 — —
 19. *Stelznerii*, *Hrt.*; dunkelroth, remontirt gewöhnlich — 50 4 *

Weigela.

20. **Van Houttei**, *Hrt.*; rosa, kräftig — 50 4 —
 34. **venosa**, *Hrt.*; dunkelrosa mit weiss gestreift — 60 5 *
 21. **Verschaffeltii**, *Hrt.*; rosa, kräft. — 50 4 *
 12. **versicolor**, *S. et. Z.* (= *japonica*, *Thnb.*); rosa in dunkel übergehend.... — 50 4 —

§ **Wistaria**, *Nutt.*, **Wistarie** (*Glycine*).

1. **magnifica**, *H. gall.*; mit hellblauen Blüten..... *M* 1 bis 1 50 — —
 2. **chinensis**, *Sims.*, Chinesische W.; eine prachtvolle Schlingpflanze mit langen blauen Blüthentrauben im Frühjahr, erfriert an geschützten Stellen nicht *M* 1,25 bis 2 — — —
 6. — **fl. pl.**, *Hrt.*; **Neu!**..... starke Pflanzen 2 50 — —

Xanthoxylum fraxineum, Eschenblättriges Gelbholz. Ein m. Stacheln besetzter, decorativer Strauch aus Nord Amerika Winterhart..... 1 50 — —

Xylosteum s. *Lonicera Xylosteum*.

△ **Yucca**, *L.*, Palmenlilie.

2. **filamentosa**, *L.*, hält unsere Winter in geschützter Lage ohne Bedeckung aus 1 — — —

p. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
<i>M</i> 3	<i>M</i>	
— 50	4	—
— 60	5	*
— 50	4	*
— 50	4	—
1 50	—	—
2 —	—	—
2 50	—	—
1 50	—	—
1 —	—	—

B. Nadelhölzer (Coniferae).

Meine Coniferen sind sämmtlich mehrmals verpflanzt und werden mit Baflen versendet, was ein gutes Anwachsen sichert.

Abies, *L.*, **Tanne**, **Fichte**; *Abietaceae*,

a) **Tanne** (Edel- oder Weissanne), *Picea*, *Don.*

2. **Abies, balsamea** (*Mchs.*) Balsamtanne; 0,50—3 m. h. ... *M* 0,75 bis
 10. **Fraseri** (*Pinus*) *Pursh.*, Fraser's Edel-T.; 1½—3 m. h. * 10 *
 20—30 cm. h. * 0,75 *
 5. **Nordmanniana**, (*Pin.*) *Stev.*, Nordmann's Edel-T.; eine ausgezeichnete harte Art aus dem Kaukasus, die an Schönheit keiner Conifere nachsteht; 30—50 cm. h. *M* 1,50 bis
 0,75—2 m. h. *M* 6 bis
 6. **pectinata**, *Loud.*; Edel-Tanne. 25—75 cm. h. *M* 0,75 bis
 7. **Pinsapo**, *Boiss.*, Spanische Edel-T., 50—60 cm. h. *M* 3 bis

b.) **Fichte**, *Abies*, *Don.*

23. **alba**, *Mchs.*; (*Pinus laxa*, *Ehrh.*) Weiss-F.; 40—50 cm. h. — 50 3 *
 31. **coerulea**, *Forb.*, Bläuliche T., 30—50 cm. h. *M* 0,50 bis — 75 4+6 *
 1—2 m. h. *M* 1 bis 3 — — —
 18. **concolor**, *Lindl.*, 30—80 cm. h. *M* 3 bis 6 — — —
 41. **Douglasii**, *Lindl.*, Douglas T.; 25—50 cm. h. * 1 * 2 — — —
 29. **Engelmanni**, *Parr.*; hart und sehr schön 20—40 cm. h. *M* 1,25 * 3 — — —
 22. **excelsa** (*Pin.*), *Lam.* (*Pinus Abies*, *L.*) Gemeine F., Rothtanne; die schönste der einheimischen Arten, 0,45—0,55 m. h. — 30 2 *
 — 0,60—0,75 m. h. — 60 5 *
 — 0,80—0,90 m. h. 1 — 8 *
 — 1—1,75 m. h. *M* 1,25 bis 2 25 11—20 *
 — 2—3 m. h. *M* 3 bis 5 — — —
 28. — **inverta** (*pendula*) Trauerfichte, mit hängenden zweigen 0,25—1 m. h. *M* 0,75 bis 3 50 — —
 37. — **pyramidalis**, *Hrt.*, pyramidal, 24—50 cm. h. * 1,50 * 2 — — —
 56. — **Remontii**, *Hrt.*, hübsche neue Zwergtanne, 25—50 cm. h. *M* 3 * 4 — — —
 73. — **viminalis**, *Göpp.*, Schlangenfichte aus dem Böhm. Waldgebirge, 20—40 cm. h. *M* 1 bis 2 — — —
 3. **lasiocarpa**, *Lindl.*, sehr schöne californische Art, 25—85 cm. h. *M* 4,50 * 6 — — —
 26. **Menziesii**, *Loud.*, Menzies' F. (nicht = *M.* 70), 0,30—0,50 m. h. * 0,50 * — 75 4—6 —
 — — — 0,60—1,75 m. h. * 1, — * 3 50 — —
 24. **nigra**, *Desf.* (*Mariana*, *Mill.*), Schwarz-T.; dunkel belaubt, niedriger als „*excelsa*“, setzt jung schon Fruchtzapfen an 0,75—2½ cm. h. *M* 1,50 bis 4 — — —
 25. **orientalis** (*Pin.*) *L.* Orientalische F.; Zweige dünn, dicht gestellt, sehr hübsch 30—70 cm. *M* 1, — bis 2 — 9—18 *
 — 0,80—1,50 m. h. * 2,50 * 5 — 22—45 *
 63. **Parryana**, 0,25—0,75 m. h. * 2, — * 4 — — —
 21. **rubra**, *Poir.*, Rothe F., 0,30—1 m. h. * 0,50 * 1 75 4—16 *

p. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
<i>M</i> 3	<i>M</i>	
6 —	—	—
24 —	—	—
1 25	6—11	—
2 50	18—22	*
20 —	—	—
2 50	6—22	—
3 50	—	—
— 50	3	*
— 75	4+6	*
3 —	—	—
6 —	—	—
2 —	—	—
3 —	—	—
— 30	2	*
— 60	5	*
1 —	8	*
2 25	11—20	*
5 —	—	—
3 50	—	—
2 —	—	—
4 —	—	—
2 —	—	—
6 —	—	—
— 75	4—6	—
3 50	—	—
4 —	—	—
2 —	9—18	*
5 —	22—45	*
4 —	—	—
1 75	4—16	*

Abies.**c.) Hemlockstanne, Tauga, Endl.**

40. canadensis. *Mchaz.*, Kanadische H.; 25–50 cm. h. *M.* 0,75 bis 1 25
 — 1–2 m. h. " 2,50 "

Biota, Don., Morgenländischer Lebensbaum; Cupressaceae.

4. orientalis compacta, *Hrt.*; (*Thuya orientalis nana Hrt.*); grasgrün von gedrungenem Wuchse, 30–60 cm. h. *M.* 0,75 bis 1 25
 * 8. — elegantissima, *Hrt.*, schöne, goldfarbige, pyramidal wachsende Varietät; 3 jährige Veredl. — 75

Chamaecyparis, Spach., Lebensbaum-Cypresse; Cupressaceae.**1. Lawsoniana, Parl. (Cupressus Lawsoniana, Mur.), Lawson's Cypresse**

- 25–80 cm. h. *M.* 0,50 bis 1 75
 19. — argentea 40–75 cm. h. " 0,75 " 2 —
 28. — coerulea 25–50 cm. h. " 1,50 " 3 50
 22. — elegantissima *Hrt.*; 30–80 cm. h. " 1, — " 3 —

8. — erecta, *Hrt.*; aufrechtstehende Variet.; eine der schönsten 20–30 cm. h. " 1, — " 1 25

35. — Fraseri, *Hrt.*, neue hübsche Var., 2–3 jähr. Veredl. 25–40 cm. h. " 0,75 " 1 —

36. — glauca, *Hrt.*, schön blaugrün, 3–4 jähr. Veredl. 25–75 cm. h. " 0,75 " 1 50

23. — lutescens, *Hrt.*, schön gelb gefärbt, 2–3 jähr. Veredl., 25 cm. h. — 75

55. — pyramidalis alba, 20–40 cm. h. *M.* 1 bis 2 —

24. — stricta viridis, 25–50 cm. h. *M.* 0,75 " 1 50

8. Nutkensis, *Spach.*, Nutka-Cypr. (*Tuopsis borealis*) 20–50 cm. h. *M.* 0,75 bis 2 50

10. — compacta, sehr gedrängter Wuchs, 20–40 cm. h. *M.* 1,50 " 3 —

21. — fol. varieg. *Hrt.*; bunte Nutka-Cypr. 20–40 cm. h. " 1, — " 2 —

9. — glauca, *Hrt.*, Blaugrüne Nutka-Cypr. 25–75 cm. h. " 0,75 " 3 50

11. pisifera, *S. et Z.*, Erbsenfrüchtige C., schön u. hart, 25–75 cm. h. " 0,75 " 2 —

- 0,80–1,25 m. h. " 2,25 " 3 —

12. — aurea *Hrt.*; acht! Goldgelbe Var. der C. pisifera 25–50 cm. h. *M.* 0,75 bis 1 —

44. — filifera, *Hort.*; fadenförmige; hängende Zweige, 20–40 cm. h. *M.* 1, — bis 1 50

13. — plumosa, Veitch; (*Retinospora pisifera plumosa*) schöne Pflanzen, 20 cm. h. — 75

18. — — aurea, gelbbunte, reizende Var., 25–50 cm. h. *M.* 1,50 bis 3 50

32. obtusa filicoides, *Hort.*, Farnähnliche, 40–60 cm. " 1,50 " 3 —

15. squarrosa, Nadelblättrige Cypr., 20–30 cm. h. " 0,75 " 1 50

Ephedra, L., Meerträubel; Gnetaceae.

1. vulgaris, Rich. (= *E. distachya* und *monostachya* L., Gemeines Meerträubel; strauchartig, 45 cm. h. 1 50

Ginkgo, L., Ginkgo (Salisburia) Taxaceae.

1. biloba, L., Zweilappiger G. 0,20–0,50 m. h. *M.* 0,75 bis 1 —

Juniperus, L., Wachholder, Sadebaum; Cupressaceae.

1. bermudiana L., Bermudas-W.; 0,60–1 m. h. *M.* 1, — bis 1 50

11. chinensis, L., chinesischer Sadeb. 0,25–0,75 m. h. " 0,75 " 1 50

13. — mascula, *Hrt.*; 0,25–1 m. h. " 0,75 " 2 50

2. communis, L., Gemeiner W., 40–80 cm. h. " 0,50 " 1 —

24. japonica, *Carr.*, dicht bezweigter, horizontal wachsender Strauch; schöne Pflanzen 30 cm. h. 1 50

23. prostrata, *Pers.*, niederliegender W. 25–80 cm. h. *M.* 1,50 bis 3 —

5. Sabina, L., Gemeiner Sadeb.; 20–90 cm. breite schöne Pflanzen " 0,75 " 3 50

10. — fol. var. *Loud.*; hübsche bunte Varietät, 25 cm. h. 1 25

3. — tamariscifolia, *Hrt.* feiner und blaugrüner als Sabina; 25–75 cm. breit *M.* 1, — bis 3 —

6. virginiana, L., Virginischer Sadeb. (Roth Ceder), 50 cm. h. — 60

- do. 60–90 cm. hoch *M.* 0,75 bis 1 —

- do. schöne Pyramiden 1–2,50 m. hoch *M.* 1,25 bis 5 50

9. — glauca, *Hrt.*; hübsch blaugrün; 0,25–0,60 m. h. " 0,75 " 1 50

- — — 0,75–1,75 m. h. " 1,75 " 3 —

26. — pendula viridis, *Hrt.*, lebhaft grün, von hängendem Wuchse; 0,50–1,25 m. hoch *M.* 1,75 bis 3 50

15. — Schottii, *Hrt.*, 25–50 cm. hoch " 0,60 " 1 50

- — — 0,60–1,50 m. hoch " 2, — " 4 —

8. tripartita, *Hrt.* (= *Sab. var. repens Nutt.*); hellgrüne Belaubung, 25–80 cm. hoch *M.* 1 bis 3 —

p. St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig,
<i>M.</i> $\frac{1}{2}$	<i>M.</i>	
1 25	—	—
5 —	—	—
1 25	—	—
— 75	—	—
1 75	16	*
2 —	—	—
3 50	—	—
3 —	—	—
1 25	—	—
1 —	—	—
1 50	6–18	*
— 75	6	—
2 —	—	—
1 50	6–18	—
2 50	—	—
3 —	—	—
2 —	9–18	—
3 50	6–20	—
2 —	6–18	*
3 —	20–26	—
1 —	6–9	—
1 50	—	—
— 75	6	—
3 50	—	—
3 —	—	—
1 50	—	—
1 —	—	—
1 50	—	—
1 50	—	—
2 50	—	—
1 —	4–9	—
1 50	18	—
3 —	—	—
3 50	6–80	—
1 25	—	—
3 —	9–28	—
— 60	5	*
1 —	7–9	*
5 50	11–40	—
1 50	—	—
3 —	—	—
3 50	—	—
1 50	5–18	—
4 —	—	—
3 —	—	—

Larix, L. Lärche; Abietaceae.

Bäume mit abfallenden Nadeln u. kleinen aufrechten Zapfen.

2. *europaea*, D. C. (*L. decidua*, Mill.) Gemeine Lärche; schöne hohe Pflanzen, 1½–5 m. hoch *M* 1 bis
5. *microcarpa*, Wob., Kleinfrüchtige Canadische L., 2–4 m. hoch *M* 1,50
6. **Pseudo-Larix Kaempferi**, Fort., Chinesische Lärche, 30–75 cm. hoch *M* 3 bis

Libocedrus, Torr. Cupressaceae.

1. *decurrens*, Forr. (-*Thuya gigant.*, Hrt. non Nutt.: — *Heyderia decurrens*, C. Koch) Kalifornischer Lebensbaum, 0,30–1 m. hoch *M* 0,75 bis

Pinus, L. Kiefer (Föhre) Abietaceae.

1. *austraca*, Hoss., Oesterreichische K. (Schwarzföhre), 0,30–0,75 m. hoch *M* 0,50 bis
- 1–2 m. hoch 1,25
15. *calabrica*, Hrt. (*P. corsicana* Hort.), 40–75 cm. hoch 0,60
2. *Cembra*, L., Zübel-K. (Arve); sehr kraus u. schön, 0,25–0,50 cm. hoch *M* 0,75 bis
10. *Laricio* (-*P. Pinaster* Plin.), Poir., Corsische Schwarzkiefer, 0,25–0,75 m. hoch *M* 1 bis
4. *montana*, Mill. (*Pinus Mugbus*, Scop.), Knieholz-K., 0,20–0,50 m. hoch *M* 0,75 bis
13. *Pallasiana*, Lamb., (*P. pontica* C. Koch), 30–75 cm. hoch 0,60
19. *Salzmanni*, Salzmann's Kiefer, zeichnet sich durch feinere Nadeln aus, 0,20–0,40 m. hoch *M* 1,50 bis
6. **Strobus**, L. Weymouth-K.; hoher Baum mit langen, dünnen, blaugrünen Nadeln u. glatter Rinde, 1–3 m. hoch *M* 1 bis
3. *excelsa*, Wall., Nepal's Weymouthskiefer (-*Pinus Strobus excelsa* Hort.), sehr hübsch blaugrün u. feinnadelig, 20–50 cm. hoch *M* 1 bis

Retinospora, s. Chamaecyparis und Thuya.**Taxus, L., Eibe; Taxaceae.**

1. *adpressa*, Gord.; Japan, 25–50 cm. hoch *M* 1,50 bis
2. *baccata*, L. Gemeine Eibe, 30–45 cm. hoch 0,60
- 50–75 cm. hoch *M* 1
- Schöne Pyramiden 0,75–1,50 m. hoch *M* 2,50
- b. 3. — *elegantissima*, Hort., Gelbbunte E.; 20–50 cm. hoch 1,25
4. — *erecta*, Hrt., Aufrechte E.; 20–40 cm. hoch 0,75
- 50–75 cm. hoch 2,50
- b. — **fol. albo-varieg.**, siehe Neuheiten.
13. — *gracilis pendula*, mit zierlich hängenden Zweigen, 25–60 cm. hoch *M* 1,50 bis
5. — *hibernica*, Hook., (*T. bacc. fastigiata*) Irländische E., 0,25 m. hoch 75
23. — *pyramidalis*, 25–60 cm. hoch *M* 0,75 bis
10. — *Washingtoni*, Hort., Washington's E., 25–50 cm. hoch 1
8. *canadensis*, Willd., Canadische E., 25–60 cm. 1,25
- b. 6. — *aurea* Hrt., gelbbunt 20–30 cm. 1
9. *Dovastonii*, Loud., dunkelgrün hängend; 30–75 cm. 1,50

Thuja, L., Lebensbaum (Abendländischer L.); Cupressaceae.

21. *gigantea glauca* Hrt., Riesiger L. mit graugrüner Belaubung 30–100 cm. h. siehe **Libocedrus**.
6. *Menziesii*, Dougl. (-*Lobii* Hrt.) 25–70 cm. hoch 0,75
11. *plicata*, Don., Breitzweigiger L. aus Nordamerika, 0,25–1 m. hoch 1
7. **occidentalis**, L., Abendländischer L., 0,60–0,90 m. hoch 0,60
- 1–2,25 m. hoch, schöne, volle Pyramiden 1,25
17. — *argentea*, Hort., 0,25–1 m. hoch 1
18. — *Boothii*, Hort., 0,25–0,50 m. hoch 1,25
14. — *caucasica*, Hort., kaukasischer L. (*sibirica* Hort.) 0,30–0,50 m. hoch 0,75
15. — *cristata*, Hort., kammförmig, sehr hübsch, 0,25–1,00 m. hoch 0,75
2. — **Ellwangeriana**, Hort., (Th. Tom Pouce, Hrt.), schöne breite Pflanzen, 0,25–1,25 m. hoch 0,75
1. — *ericoides*, Beissn. et Hochst. (-*Retinispora dubia*, Carr.) feines meergrünes Laub, schöne Pflanzen, 25–30 cm. hoch 75
19. — *globosa*, Hort.; von gedrängtem kugelförmigen Wuchse, 40 cm. hoch 1 50
4. — **Hoveyi**, Hort., Zweige breit u. gedrängt, 0,30–0,75 m. h. *M* 1 bis
28. — *recurvata*, Hort., 0,30–0,75 m. hoch 1

p. St.	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
<i>M</i> &	<i>M</i>	
6 —	8–45	*
3 50	—	—
6 —	—	—
2 50	6–20	*
1 —	4–9	*
2 50	—	—
1 —	—	—
1 25	7–11	—
2 —	—	—
1 75	6–16	*
1 —	—	—
3 —	—	—
3 —	9–28	*
1 25	—	—
2 25	—	—
— 75	5–6	*
2 —	9–18	*
10 —	22–90	*
2 50	11–22	—
2 —	6–18	—
3 —	22–27	—
3 —	—	—
— 75	6	—
2 —	6–18	—
2 —	—	—
2 —	—	—
1 50	—	—
3 —	—	—
2 —	6–18	—
4 —	9–35	—
1 —	5–9	*
3 50	11–27	*
3 —	—	—
2 —	—	—
1 50	—	—
2 —	6–18	—
5 —	6–45	*
— 75	6	—
1 50	—	—
2 —	9–18	—
2 —	9–18	—

Thuja.

16.	occidentalis Standishii, Carr. (-Thuyopsis Standishii Gord.)	25–80 cm. h.	M 1 bis
9.	— Vervaeana; Belaubung gelbl.-grün; 30–50 cm. hoch	s 1	—
	— — — — —	0,60–1 m. hoch	M 1,75
10.	— Wareana, Hort.; der schönste und härteste aller Lebens-	bäume von gedrunenem Wuchse; 30–50 cm. hoch	M 0,75 bis
	— — — — —	ganz starke Pyramiden 1,30–1,80 m. hoch	s 5
	Thuyopsis dolabrata, S. et Z., Japanischer L., 20–30 cm.	s 1

pr. Stück	10 St.	hundert- weise vor- rätig.
M. S.	M.	
4 —	—	—
1 50	9–13	—
3 —	—	—
1 —	6–9	—
8 —	45–70	—
1 50	9–13	—

Gehölze für Parkanlagen,

nach meiner Wahl.

	M.
100 Verschiedene Sträucher ohne Namen in etwa 10 Sorten 0,50–1,50 m. h.	6–12
100 Gewöhnliche Vorsträucher in 10–15 Sorten mit Namen, 0,60–1,50 m. h.	15–20
100 Feinere Vorsträucher in 15–20 Sorten mit Namen	25–40
100 Gewöhnliche Decksträucher in 10–15 Sorten, 2–3 m. h.	30
100 Besonders starke oder feine Decksträucher in 10–15 Sorten, 2–3 m. h.	40–50
100 Schönblühende Ziersträucher in allen Grössen (zur Anlage kleiner Gärten) in etwa 15–20 Sorten mit Namen, je nach der Güte	25–50
100 „ und schönblättrige Ziersträucher in 100 Sorten	45
100 „ Ziersträucher in 50 Sorten	40
50 „ „ 25 „	20
100 Schmuckbäume (Solitäräume) in 50 Sorten, kräftige Hoch-, Halbstämme u. Pyramiden M 100 bis 50 „ in 25 Sorten und kräftigen Exemplaren	150
100 Gewöhnliche und harte Coniferen zu Gruppen	75
100 Gewöhnliche und harte Coniferen zu Gruppen	75

Starke Ziersträucher und Zierbäume zur Anlage von Parks sind zu Hunderttausenden vorrätig. Bei Abnahme von grösseren Posten treten Preisermässigungen ein.

Alleebäume.

Unter 25 Stück werden zum Hundertpreise nicht abgegeben.

Der Stammumfang ist 1 Meter über der Erde gemessen.

8 cm. Umfang ungefähr = 1 Zoll Durchmesser, 12 cm. Umfang ungefähr = 1½ „, 16 cm. Umfang ungefähr = 2“ Durchmesser u. s. w.

Ahorn, Amerikan. Silber.....	Acer dasycarpum.....		
— — — — —	— — — — —		
— — — — —	— — — — —		
— Kalifornischer (eschenblättrig.) —	californicum		
— — — — —	— — — — —		
— — — — —	— — — — —		

Sehr schöner, hellgrün belaubter u. ausserordentlich starkwüchsiger Baum, der selbst noch auf geringem Sandboden recht gut gedeiht. Er verdient nicht nur als Alleebaum, sondern auch als Waldbaum die häufigste Anpflanzung.

— Eschenblättriger, Violetter, Acer Negundo violaceum			
— — — — —			
— — — — —			

Diese Varietät, von der alles über den Kalifornischen Ahorn Gesagte gilt, zeichnet sich vor letzterem durch noch üppigeres Wachstum aus.

Stamm- umfang	pr. 1 St.	pr. 100 St.
Centimeter.	M. S.	M.
7–9	1 10	90
10–12	1 75	150
13–15	2 50	—
7–9	1 —	80
10–12	1 50	120
13–15	2 25	—
7–9	1 10	90
10–12	1 75	150
13–14	2 50	220

			Stamm-	pr.	pr.
			umfang	1 St.	100 St.
			Centimeter.	<i>M</i> &	<i>M</i>
Ahorn, Eschenblättriger, Weissbunter Acer Negundo fol. argenteo-var., m. starken Kronen					
—	Spitzblättriger	—	—	1 50	130
—	—	—	7-9	1 10	90
—	—	—	10-12	1 75	—
—	—	—	13-16	2-2½	—
—	Schwedler's Blut	—	7-9	1 50	130
—	—	—	10-12	2 —	180
—	Weisser	—	7-9	1 10	90
—	—	—	10-12	1 75	150
—	—	—	13-16	2-3½	—
—	Purpurblättriger	—	7-9	1 50	130
—	—	—	10-12	2 —	—
—	—	—	13-15	2 75	—
—	—	—	16-18	3 50	—
—	diverse veredelte Sorten	—	—	2-2½	—
Akazie, Gemeine Robinia Pseudacacia					
—	Kugel-	—	7-9	1 20	—
—	—	—	10-12	1 75	—
—	—	—	—	1½-3	—
Birke, Gemeine Weiss-Betula alba					
—	—	—	8-10	— 80	70
—	—	—	11-13	1 10	—
—	—	—	14-16	1½-1¾	—
—	Purpurblättrige	—	—	1½-4	105-370
Eberesche, Gemeine Sorbus aucuparia					
—	—	—	7-9	1 —	80
—	—	—	10-12	1 50	125
—	—	—	13-15	2 —	—
—	aus Fife	—	7-10	1½-2	—
—	Bastard	—	7-10	1-50	—
—	Mehlbirne	—	9-11	2 —	—
Eiche, Sommer- oder Stiel-Quercus Robur (pedunculata)					
—	—	—	7-9	1 —	90
—	—	—	10-12	1 50	130
—	—	—	13-15	2 25	—
—	—	—	16-18	2 75	—
—	—	—	19-24	3-4	—
Erie, Roth-Alnus lutinosa					
—	—	—	8-10	75	60
—	—	—	11-13	1 10	90
—	—	—	14-20	1½-2	—
—	—	—	21-30	2½-4	—
Weiss-Alnus incana					
—	—	—	10-12	1 10	—
—	—	—	20-30	2½-4	—
Esche, Gemeine Fraxinus excelsior					
—	Amerikanische weisse grblättr.	—	7-9	— 80	70
—	—	—	10-12	1 25	110
—	—	—	13-15	2 —	175
—	—	—	16-24	2½-3	250
—	Kugel-	—	8-10	2 —	180
Sehr schön für nördliches Klima, als Ersatz für Kugelakazie.					
—	Mandschurische	—	8-10	1 50	—
—	Pyramiden-	—	8-10	2 —	—
—	diverse veredelte Sorten	—	8-10	2 —	—
Dorn, Dunkelroth gefüllt Crataegus Oxyacantha fl. kermesino pl. (Paul's new Scarlet).					
—	—	—	6-8	1 25	100
—	—	—	9-12	1½-2	150
Als Alleebaum allein oder abwechselnd mit grösseren Bäumen angepflanzt, ist er in der Blüthezeit von überraschender Schönheit.					
—	Rosa gefüllter	—	6-8	1 25	100
—	—	—	9-13	1½-2	150
—	Weiss gefüllter	—	6-8	1 50	130
Flügelnuss, Kaukasische Pterocarya caucasica					
—	—	—	8-10	1 50	125
—	prachtv. Alleebaum	—	11-13	2 —	150
Gleditschie Gleditschia triacanthos					
—	—	—	7-9	1 25	100
—	—	—	10-12	1 75	150
—	—	—	13-15	2 25	—
—	diverse veredelte Sorten	—	7-9	1 75	—
Kastanie, Gemeine Aesculus Hippocastanum					
—	—	—	8-10	1 10	90
—	—	—	11-13	1 75	150
—	—	—	14-16	2 50	220

	Stamm- umfang Centimeter.	pr. 1 St. M. &	pr. 100 St. M.
Kastanie, Gemeine Aesculus, Hippocastanum	17-30	3-8	—
— Gelbe und Gefüllte.....	—	2-3	—
— Rothblühende.....	8-10	2	—
—	11-13	2	50
—	14-20	3½-6	—
Kirsche, Trauben- Prunus Padus	—	—	—
— Späte pergamentblättr. — serotina cartilaginea. ...	7-9	2	—
— Gefülltblühende.....	10-12	2	50
—	—	1	75
Linde, Grossblättr. holländische Tilia platyphyllos u. intermedia	8-9	1	75
—	10-12	2	50
—	13-15	4	—
—	16-18	6	—
—	19-30	7½-15	7-1200
— Kleinblättrige.....	15-29	3-12	—
— Krim-.....	30-40	13-19	—
—	7-9	2	50
—	10-12	3	50
—	13-15	5	—
— macrophylla, laxiflora, hybrida superba, gigantea, longifolia dentata americana ächt, begoniaefolia, alba, tomentosa, flavescens	—	3½-16	—
Pappel, Lorbeerblättrige Populus laurifolia	8-10	—	75
—	11-14	1	—
— canadische.....	8-10	—	75
— Ontario-.....	8-10	1	—
—	13-16	1	50
Pflaume, Gefüllte rothe Prunus triloba	—	2	—
Platane Platanus orientalis	10-12	4	50
—	13-14	6	—
Rüster, Feld- Ulmus campestris	7-9	1	—
—	10-12	1	75
—	20-35	3-9	—
— Kugel-	8-14	3-5	210-350
— Dreispitzige.....	8-11	2	25
— Flatter.....	7-9	1	—
—	10-12	1	75
—	20-30	3-7	—
— Grossblättrig.....	7-9	1	—
—	10-12	1	75
—	8-10	2	—
— Pitteurs.....	9-10	2	—
—	11-13	2	50
— Huntingdon	10-13	2	75
— diverse andere veredelte Sorten.....	—	2-5	—
Wallnuss, Schwarze amerikan., Juglans nigra	7-9	1	25
—	10-12	2	—
—	13-19	2½-4½	—
—	20-30	5-8	—

Ein prachtvoller winterharter Alleebaum.

Trauerbäume.

Acer dasycarpum pendulum, siehe Neuheiten.

Betula tristis, Hange-Birke..... Hochst. M. 1,75 bis
 — laciniata, Geschlitztblättr. B.;..... Hochst. M. 2 bis
 — pendula elegans Youngii;..... niedrig und hochst. M. 0,75 bis

Caragana arborescens pendula, Gewöhl. Trauer-Karagane; über 2 m hohe
 —

p. Stück.	10 St.	hundert- weiss vor- rätig.
M. &	M.	
2 50	15-22	—
3 —	—	—
3 —	7-18	—
2 50	18-22	*
1 50	11-13	*

sehr schöne Hochst. M. 1,75 bis
 schwächere..... M. 1,25 bis

Caragana.

	p. Stück	10 St.	hundert- weises vor- rätig.
— Chamlagu, Chinesische Tr.-K.; Hochst.	1 50	13	—
— pygmaea arenaria (vraclis); Feinzweigige Tr.-K. Hochst. <i>M</i> 1,25 bis	2 —	—	—
Carpinus Betulus pendula , Trauer-Hainbuche; niedr. u. Hochst. <i>M</i> 1 bis	2 —	—	—
Crataegus Oxycantha pendula fl. roseo , Rosa blühender Trauerdorn; Hochst.	1 50	—	—
— coccinea pendula	1 50	—	—
— salicifolia; mit schirmförmiger Krone	1 50	13	—
Fagus sylvatica pendula , Trauer-Rothbuche	5 —	—	—
Fraxinus excelsior pendula , Trauer-Esche	2 —	13—18	*
— — — ganz stark	4 —	22—35	*
— lentiscifolia pendula, Feinblättrige sehr schöne Trauer-E.	4 —	—	—
Ligustrum vulgare pendulum	1 50	—	—
Pirus floribunda , Rothblühender Pracht-Apfel	2 —	17,50	—
— prunifolia pendula	2 —	—	—
— salicifolia pendula, Hochst.	1 50	13	—
Planera repens , Hrt. Kriechende Planere	2 —	—	—
Prunus Avium pendula , Trauer-Herz-Kirsche; Hochst.	1 75	15	—
— fruticosa pendula, Hängende Zwergweichsel; Hochst. <i>M</i> 1,75 bis	2 25	15	—
— Cerasus semperflorens, Allerheiligenkirache; Hochst.	2 25	15	—
— virginiana pendula, Hängende virginische Traubenkirsche; Hochst.	2 —	17,50	—
Quercus pedunculata pendula Dauvessei } Trauer-Eiche; schöne Hochst. <i>M</i> 3 bis	4 —	—	—
— — — nova	2 —	—	—
Robinia Pseudacacia pendula , Trauer-Akazie	4 —	—	—
Rosa scandens , Trauer-Rose; diverse Sorten, Hochst. <i>M</i> 2,50 bis	4 —	—	—
Salix purpurea pendula (nigra pendula) } Trauer-Weide	2 50	13—20	—
— caprea pendula	4 —	—	—
— rigida	3 —	18—22	—
Sophora japonica pendula	2 50	—	—
Sorbus aucuparia pendula Trauer-Eberesche	8 —	35—60	*
— — — fol. var.	5 —	—	—
Tilia alba petiolaris , Trauer-Silber-Linde: schöne Stämme	6 —	18—50	*
Ulmus horizontalis , Wagerechte Trauer-Rüster, mit flacher, schirmförmiger Krone.	3 50	—	—
— montana pendula, Trauer-Rüster; sehr schöne Stämme	—	—	—
— microphylla pendula	—	—	—

Schlingsträucher.

Actinidia polygama	1 —	9	—
Akebia quinata	— 75	6½	—
Ampelopsis quinquefolia , Wilder Wein extra stark, 3 Meter lang, 6—8 Ranken	— 75	6	*
— — — stark über 2 m. lang	— 50	4	*
— — — schwächere ca. 1 m. lang	— 30	2½	*
— hirsuta, Grossblättr. wilder Wein	— 75	3—6	*
— hederacea, Aechter Klimmer	— 60	5	*
Aristolochia Siph.	2 —	9—18	*
Celastrus scandens , Baummörder; stark	1 —	9	*
Clematis graveolens , hellgelb, starkwüchsig	1 —	9	80
— — — orientalis , L. Morgenländische Waldrebe, Blüht von Juli—Sept. gelb,	1 —	9	—
— — — oft rötlich, feine blau-grüne Belaubung, sehr starkwüchsig	— 60	5	—
— — — Vitalba , Weisse Waldrebe	— 75	4—6	*
— — — Viticella , Blaue —	1 —	9	—
— — — grossblumige im Rummel	—	—	—
Die einzelnen Sorten siehe im Sortiment der Ziergehölze Seite 50.	—	—	—
Lonicera Caprifolium , mehrere Sorten (siehe Sortiment) <i>M</i> 0,60 bis	1 —	5—9	*
Menispermum canadense , Kanadischer Mondsame	— 60	5	—
Periploca graeca , Griechische Schlinge	— 50	4	—
Rosa (siehe die Kletterrosen im Sortiment) <i>M</i> 0,50 bis	— 75	4½—7	*
Rubus parvifolius , Rothfrucht. Brombeere	— 50	4	—
— fruticosus fl. albo pl., Gefüllte weisse	— 50	4	—
Tecoma radicans (Bignonia)	— 60	5	—
Vitis odoratissima , Clinton u. andere amerikanische Sorten (siehe Sortiment)	— 75	6	*
Wistaria chinensis , Glycine	2 —	11—18	—

Gehölze zu Hecken und Lauben.

Berberis vulgaris	Berberitze, gemeine	verpfl.
Buxus suffruticosa zu niedrigen Einfassungen p. laufendes Meter		
	per 100	
Caragana arborescens	Karagane	verpfl.
Carpinus Betulus	Weissbuche (Hainbuche)	
		verpfl.
Cornus mascula	Kornelkirsche	
		verpfl.
Corylus Avellana	Haselnuss	buschige Sträucher

Alter	Höhe in Metern.	pr. 100 St.	1000 St.	10000 St.
		M. St.	M. St.	M. St.
4	0,50—0,75	6	50	—
—	—	75	—	—
—	—	60	—	—
2	0,75—1,00	4	—	—
1	0,15—0,25	1	7	60
2	0,30—0,50	2	50	20
3	0,60—0,80	3	—	25
4	0,90—1,20	3	50	30
1	0,15—0,30	3	—	27
2	0,50—0,75	4	50	40
3	0,90—1,25	6	—	—
—	0,60—0,90	12	—	—

Crataegus Oxyacantha, Weissdorn
Vorrath 500,000 Stück.

IV. Qualität, ca. 10—15 mm. Umfang über der Wurzel	1	—	1	6	55
III. — " 17—25 " " " " " verpfl.	2	—	1	50	13
II. — " 27—35 " " " " " —	3	—	2	—	18
I. — " 37—50 " " " " " —	4	—	3	—	25
Extra stark " 52—75 " " " " " —	5	—	4	—	35

Cydonia japonica	Quitte, japanische	
	buschige Sträucher	
vulgaris	gewöhnliche	Steckl.
		buschige Sträucher
Gleditschia triacanthos	Gleditschie, für hohe Hecken mehr zu empfehlen als Akazien, da sie weniger durch Fröste leiden	
		verpfl.
Ligustrum vulgare	Liguster	Steckl.
		verpfl.
Robinia Pseudacacia	Akazie	II. Qual.
		I. —
		verpfl.
Spiraea, diverse Sorten	(zu Zierhecken) buschige Sträucher	
Symphoricarpus racemosus	Schneebeere	Steckl.
Syringa vulgaris	Flieder, gemeiner	
Ulmus campestris u. effusa	Rüster (zu Lauben)	

1	0,15—0,25	5	45	—
2	0,30—0,40	7	50	67
—	0,30—0,50	30	—	250
—	0,60—0,90	45	—	400
1	0,40—0,60	4	—	35
—	0,60—0,90	15	—	120
1	0,20—0,30	1	20	10
2	0,40—0,70	2	—	10
3	0,80—1,00	3	—	—
1	0,20—0,30	2	50	22
2	0,35—0,50	4	—	85
3	0,60—0,80	6	—	55
1	0,15—0,30	—	50	2
1	0,40—0,60	1	—	6
2	0,75—1,25	1	50	9
—	0,60—1,00	12	—	100
1	0,40—0,60	4	—	—
—	1,00—1,25	15	—	120
1	—	1	—	8
—	1,50—2,50	30	—	—

Obstwildlinge zum Veredeln.		Preis pro			
		100		1000	10,000
		<i>M.</i>	<i>g.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
I. Qualität sogleich veredlungsfähig (Copulirstärke.)					
II. " im nächsten Sommer veredlungsfähig.					
III. " zum Verpflanzen.					
Apfelwildlinge , Vorrath ca. 1½ Million.....	verpflanzte I. Qual.	3	50	30	280
—	II.	2	50	20	180
—	III.	1	—	6	50
Birnwildlinge	I.	6	—	55	—
—	II.	4	—	35	310
—	III.	1	20	10	90
Kirschen , Süß-.....	I.	4	50	40	—
—	II.	3	—	25	—
—	III.	1	20	10	90
— Sauer-.....	I.	4	50	—	—
—	II.	3	—	—	—
— Weichsel- (Mahaleb).....	I.	2	50	22	200
—	II.	2	50	22	200
Pflaumen , Damascener und St. Julien.....	I.	7	—	60	—
—	II.	5	—	45	—
— Mirobalanen (Kirschpfl.).....	I.	3	50	30	250
—	II.	2	50	20	180
— sehr gute Unterlage für Aprikosen und für Pflaumen					
— Zwetschen (<i>Prun. domestica</i>).....	I.	3	50	30	270
—	II.	2	—	17	150
—	III.	1	—	8	70
Johannisapfel oder Paradies-	I.	7	50	—	—
Spittapfel oder Doucin	I.	6	—	50	—
Quitten	I.	6	—	50	—
—	II.	4	—	35	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen

zur Anlage von Forsten, Baumschulen etc.

Alle Sämlinge sind in Folge der für diese Kultur ganz besonders günstigen Bodenverhältnisse vorzüglich gut bewurzelt und verhältnissmässig sehr stark.

Zum Hundertpreise werden nicht unter 25 Stück, zum Tausendpreise nicht unter 500 abgegeben.

Wenn die verlangte Sorte in dem bestimmten Alter nicht vorhanden ist, so wird dafür eine andere Altersklasse gegeben, falls es nicht ausdrücklich verboten ist.

a) Laubhölzer.

	Alter in Jahren	Preis pro			
		100		1000	10,000
		<i>M.</i>	<i>g.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
Acer campestre , Feld-Ahorn.....	1	1	—	—	—
—	2	2	—	—	—
— Ginnala.....	1	8	—	—	—
—	2	12	—	—	—
— neapolitanum, Neapolitanischer Ah.....	2	9	—	—	—
—	1	1	—	8	—
— Negundo, Eschenblättriger Ah.....	2	1	20	10	—
—	3	2	—	15	—
— — Prachtpflanzen.....	4	8	—	24	—

	Alter in Jahren	Preis pro			
		100 M.	1000 M.	10,000 M.	
Acer Negundo californicum ; wunderbar schnellwüchsiger Allee- baum, auch als Waldbaum zu empfehlen					
30–50 cm. h.	1	2	—	18	160
— — — Prachtpflanzen 0,60–1 m. h. verpfl.	2	4	—	36	320
— — — — — 1–2½ m. h. "	3	6	—	54	480
— — — — — 2,75–3½ m. h. "	4	8	—	70	—
— — violaceum verpfl.	1	3	—	25	—
— — — — — 2	2	6	—	50	—
— platanoides , Spitz-Ah. 0,40–0,60 m. h. "	2	2	—	15	—
— — — — — 0,75–1,10 m. h. "	3	3	—	22	—
— Pseudoplatanus , weisser Ah. 0,15–0,30 m. h.	1	1	—	6	54
— — — — — 0,40–0,75 m. h. verpfl.	2	2	—	15	125
— — — — — 0,90–1,30 m. h. "	3	3	—	20	160
— — — — — 1,40–2 m. h. "	4	4	—	30	—
— erythrocarpum 1	1	6	—	50	—
— fol. purpureis 2	2	6	—	—	—
— tauricum , Taurischer Feld-Ah. 3–4	2	7	—	—	—
Aesculus Hippocastanum , Ross-Kastanie 0,25–0,35 m. h.	2	2	—	16	—
— — — — — 0,40–0,55 " "	3	3	—	27	—
— — — — — 0,75–0,90 " "	4	4	—	—	—
Alnus glutinosa , Roth-Erle 0,10–0,20 m. h.	1	1	—	8	70
— — — — — 0,40–0,80 m. h. verpfl.	2	2	—	18	—
— incana , Weiss-E. (Nordische E.) 1	1	1	—	8	70
Amorpha fruticosa verpfl.	2	2	—	—	—
Ampelopsis hirsuta , Rauher Jungferntein Steckl.	1	4	—	35	—
Berberis vulgaris , Berberitze 1	1	1	—	—	—
— — — — — 3	3	5	—	—	—
— — — — — 4	4	6	—	50	—
— atropurpurea , ächt. 1	1	1	50	13	—
— — — — — 2	2	3	—	—	—
— — — — — 3	3	4	50	40	—
Betula alba , Gemeine Birke 0,05–0,20 m. h.	1	1	—	8	70
— fruticosa 0,40–0,75 m. h. verpfl.	2	1	50	13	—
— glandulosa 2	2	4	—	30	—
— — — — — 2	2	3	—	—	—
Broussonetia papyrifera 2	2	4	—	—	—
Buxus sempervirens (arborescens) Steckl. verpfl.	3	12	—	—	—
Calycanthus floridus , Gewürzstrauch 1	1	6	—	—	—
— praecox 1	1	6	—	—	—
Caragana arborescens , Erbsenbaum 1	1	2	—	—	—
— Altagana 2	2	8	—	75	—
Carpinus Betulus , Weissbuche (Hainbuche); siehe Hekerpflanzen.					
Carya alba , Hickory 2	2	10	—	—	—
— olivaeformis 1	1	7	50	—	—
— porcina 2	2	10	—	—	—
— tomentosa 1	1	7	50	—	—
Catalpa Bungei 1	1	6	—	—	—
— speciosa Neue Catalpe von hervorragender Schönheit in Bezug auf Grösse der Blüten und pyramidalen Wuchs des Baumes. Sie soll bei uns härter sein als die andern Arten, ausserordentlich reich blühen und schön riechen. Das Holz wird sehr hoch geschätzt.	1	10	—	—	—
— — — — — 2	2	15	—	—	—
— syringaeifolia , Trompetenbaum 1	1	1	50	—	—
Ceanothus americanus , Säckelblume 1	1	2	—	16	—
— — — — — verpfl.	2	3	50	—	—
— — — — — 3	3	4	50	—	—
Celastrus scandens , Baumröhre 1	1	6	—	—	—
Cercis Siliquastrum , Judaslinde 1	1	3	—	25	—
— — — — — 2	2	5	—	40	—
— canadensis 2	2	5	—	—	—
Cladrastis lutea , Gelbholz 1	1	10	—	—	—
Clematis integrifolia , Ungetheilblättr. Waldrebe 2	2	3	—	—	—
— Vitalba , Gemeine weisse 1	1	1	50	—	—

	Alter in Jahren	Preis pro			
		100 M.	1000 M.	10,000 M.	
<i>Clematis virginiana</i>	1	5	—	40	350
Colutea arborescens, Blasenstrauch	1	1	—	8	—
— <i>orientalis</i>	1	2	—	18	—
Cornus alba Weisser Hartriegel	2	2	—	—	—
— <i>mascula</i> , Kornelkirsche	1	3	—	27	—
— — — — — verpfl.	2	4	50	—	—
— — — — —	3	6	—	50	—
— <i>sibirica</i> , Sibirischer Hartriegel; ächt	1	10	—	—	—
Cotoneaster nigra	1	3	—	—	—
Crataegus coccinea , Scharlach-Dorn	1	4	—	—	—
— — — — —	2	5	—	—	—
— <i>coronata</i>	3-4	7	—	60	—
— <i>Crus galli</i> , Hahnsporndorn	2	5	—	—	—
— — — — —	1	4	—	35	—
— — — — —	2	5	—	—	—
— <i>Fontanesiana</i>	3-4	6	—	50	—
— <i>nigra</i>	1	5	—	—	—
— — — — —	2	5	—	—	—
— <i>ovalifolia</i>	3	6	—	—	—
— <i>Oxyacantha</i> , Weissdorn. Siehe Heckenpflanzen.	2	6	—	50	—
— <i>sanguinea</i> , Blutdorn. bes. f. d. nördliche Russland zu Hecken geeignet	2	6	—	50	—
Cydonia japonica , Japanische Quitte	1	5	—	45	—
— — — — —	2	7	50	67	—
— — — — —	3	10	—	90	—
— <i>vulgaris</i> , Gemeine Apfel-Q.	1	6	—	50	—
Cytisus hirsutus , Behaarter Gaisklee	1	2	50	22	—
— <i>elongatus</i>	1	3	—	25	—
Deutzia crenata	1	4	—	—	—
— — fl. pl.	1	4	—	—	—
— — fol. albo-punctatis	1	5	—	45	—
— — — — —	2	7	—	60	—
— — <i>purpurata</i>	1	6	—	50	—
— <i>Fortunei</i>	1	5	—	—	—
— — — — —	2	7	—	—	—
— <i>gracilis</i>	1	6	—	50	—
Diospyros Lotus	1	9	—	—	—
— <i>virginiana</i>	1	9	—	—	—
Evonymus europaea , Spindelbaum (Pfaffenbütchen)	1	1	—	8	75
— — — — —	2	2	—	17	—
Fagus sylvatica , Rothbuche	2	2	—	18	160
— — — — —	3	3	—	27	—
Fontanesia californica	1	10	—	—	—
— <i>glabraefolia</i>	1	8	—	—	—
— <i>phillyreoides</i>	1	8	—	70	—
— — — — —	2	12	—	—	—
Forsythia suspensa	1	6	—	—	—
— <i>viridissima</i>	1	7	—	—	—
Fraxinus alba , Amerikan. weiße Esche	2	6	—	54	520
— <i>americana</i>	1	4	—	36	—
— <i>excelsior</i> , Gemeine E.	1	1	—	5	45
— — — — —	2	1	50	12	110
— <i>lentiscifolia</i>	2	2	—	—	—
— <i>oregona</i>	1	6	—	50	—
— <i>sambucifolia</i> (<i>nigra</i>)	2	6	—	—	—
— <i>viridis</i> , Grüne Esche	3	4	—	35	—
Genista tinctoria , Farbe Ginster	1	1	50	12	—
— — — — —	2	2	50	—	—
Gleditschia triacanthos , Dreistachelige Gleditschie	1	1	20	10	—
— — — — —	2	2	—	18	170
— — — — —	3	3	—	25	—
— <i>inermis</i>	1	3	—	27	—
— — — — —	2	5	—	40	—
— <i>sinensis</i>	1	4	—	—	—
Hamamelis virginica	1	8	—	—	—
Hibiscus syriacus , Eibisch, syrischer	2	5	—	—	—
— — — — —	1	3	50	—	—

	Alter in Jahren	Preis pro			
		100	1000	10,000	
Indigofera Desua.....	1	5	—	—	—
Juglans nigra , Schwarze W.....	1	4	—	—	—
—	2—3	7	—	—	—
Kerria japonica (Corchorus) fl. pl..... Steckl.	1	6	—	56	—
—	2	10	—	—	—
— fl. simpl..... Steckl.	1	6	—	55	—
—	2	10	—	—	—
Koelreuteria paniculata.....	1	3	—	27	—
—	2	4	50	—	—
Laburnum vulgare , Gemeiner Goldregen.....	1	1	—	8	70
—	2	2	—	—	—
Lembotropis nigricans	1	3	—	—	—
Ligustrum amurense , Liguster vom Amur..... Steckl.	1	5	—	—	—
— atrovirens.....	1	8	—	70	—
— chinense nanum..... Steckl.	1	6	—	—	—
—	2	8	—	—	—
— vulgare, Gemeiner L.....	1	2	50	22	200
—	2	4	—	35	—
—	3—4	7	—	65	—
— fol. var. buntblättrig..... Steckl.	1	6	—	—	—
— italicum.....	1	6	—	—	—
— ovalifolium.....	1	8	—	—	—
— pyramidale (compactum).....	1	6	—	—	—
Liriodendron Tulipifera, Tulpenbaum.....	1	6	—	54	—
—	2	10	—	90	—
Lonicera brachypoda fol. aur. reticulatis.....	1	10	—	—	—
— hispida, Raube Heckenkirsche..... verpfl.	2	4	—	—	—
—	3	5	—	—	—
— alba grandiflora.....	1	6	—	—	—
— tatarica fl. rubro.....	1	6	—	—	—
— gracilis.....	1	6	—	—	—
Maclura aurantiaca , Osagenorange.....	1	3	—	—	—
Morus alba , Weiße Maulbeere.....	2	2	—	18	—
— nigra, Schwarze M.....	1	2	—	18	—
—	2	3	—	—	—
— rubra, Rote M..... verpfl.	2	3	50	—	—
Periploca graeca , griechische Schlinge.....	1	4	—	35	—
— Columbianus..... Steckl.	1	3	—	—	—
Philadelphus cordatus , Herzblättriger Jasmin.....	1	3	—	—	—
— coronarius fl. pl.; gefüllt.....	1	7	—	—	—
— nanus.....	1	6	—	—	—
— dianthiflorus pl..... Steckl.	1	7	—	60	—
— floribundus (pubescens), Reichblühender J.....	1	3	—	—	—
—	2	4	50	—	—
— Gordonianus.....	1	3	—	—	—
— latifolius.....	1	3	—	—	—
— pendulifolius.....	1	6	—	—	—
— primulaeflorus pl..... Steckl.	1	8	—	—	—
— pubescens Souvenir de Billard.....	1	8	—	—	—
Pirus baccata , Beeren-Apfel..... verpfl.	2	4	—	35	300
— cerasifera.....	2	5	—	40	—
— oblonga.....	2	5	—	—	—
— floribunda.....	2	5	—	—	—
— Keido.....	2	4	—	35	—
Platanus orientalis , Platane..... Steckl.	1	5	—	45	—
—	2	8	—	—	—
Populus alba nivea , Silber-Pappel, ächt.....	1	4	—	—	—
—	2	6	—	—	—
— balsamifera macrophylla.....	1	4	—	—	—
— canadensis..... Steckl.	1	3	—	27	—
— candicans.....	1	6	—	50	—
— Eugenei.....	1	6	—	—	—
— fastigiata, Pyramiden-P..... Steckl.	1	3	—	—	—
— hybrida Berolinensis, Berliner Lorbeer-P.....	1	3	—	—	—
— laurifolia, Lorbeer-P.....	1	3	—	—	—
— nigra.....	1	3	—	—	—

	Alter in Jahren	Preis pro			
		100 M	1000 M	10,000 M	
Salix <i>acuminata</i>	2	5	—	—	Steckl.
— <i>amygdalina pallida</i>	2	4	—	—	—
— — <i>discolor</i>	2	4	—	—	—
— <i>argentea aurita</i>	2	5	—	—	—
— <i>austriaca</i>	2	4	—	—	—
— <i>caspica</i> (<i>pruinosa</i>) Kaspische Weide	1	2	—	—	—
— —	2	3	—	27	—
— <i>dasycladus</i>	2	4	—	—	—
— <i>decipiens</i>	2	4	—	—	—
— <i>elegantissima</i> , Japanische Trauerw.	1	3	—	27	—
— —	3	5	—	—	—
— <i>Forbyana</i>	2	4	—	—	—
— <i>hastata</i>	2	5	—	—	—
— <i>Helix pyramidalis</i> , Pyramiden-Bach-W.	1	3	—	—	—
— <i>heterophylla</i>	1	4	—	—	—
— <i>holosericea angustifolia</i>	2	5	—	—	—
— <i>Hoppeana</i>	2	4	—	—	—
— <i>japonica</i>	1	4	—	—	—
— <i>jaspidea</i>	1	3	—	—	—
— <i>incana</i> (- <i>Elaeagnus</i>)	2	5	—	—	—
— <i>Laweana</i>	2	5	—	—	—
— <i>mirabilis</i>	2	5	—	—	—
— <i>mollissima</i>	2	4	—	—	—
— <i>nigricans</i>	2	5	—	—	—
— <i>parvifolia</i>	2	5	—	—	—
— <i>Petzoldii</i>	2	5	—	—	—
— <i>pommeranica</i> ; sehr starkwüchsig	1	3	—	—	—
— <i>praecox femina</i>	2	4	—	—	—
— <i>prunifolia</i>	2	4	—	—	—
— <i>purpurea</i>	2	4	—	—	—
— — <i>pendula</i>	2	4	—	—	—
— — <i>uralensis</i>	1	3	—	—	—
— —	2	4	—	—	—
— <i>rigida</i>	1	4	—	—	—
— —	2	5	—	—	—
— <i>rubra</i>	2	4	—	—	—
— <i>Russelliana</i>	2	4	—	—	—
— <i>Sacramento</i>	2	5	—	—	—
— <i>salviaefolia</i>	2	5	—	—	—
— <i>sericea</i>	2	5	—	—	—
— <i>Seringeana</i>	2	4	—	—	—
— <i>stipularis</i>	2	4	—	—	—
— <i>viminalis caprea</i>	2	4	—	—	—
— — <i>var. Reifenweide</i>	2	4	—	—	—
— <i>vitellina</i> , Dotter-W.	1	2	—	18	—
— — Britzensis , Rothe Dotter-W. (s. Neuheiten)	1	7	—	—	—
— —	2	14	—	—	—
— — <i>flava</i>	2	4	—	—	—
— — <i>glauca</i>	2	4	—	—	—
— — <i>nova</i>	1	5	—	—	—
— — <i>purpurea</i>	2	4	—	—	—
Sambucus canadensis , Kanadischer Hollunder	1	3	—	—	—
— —	2	4	—	—	—
— <i>nigra</i>	1	3	—	—	—
— — <i>fol. argenteo-marg.</i> ; weissrandiger H.	1	6	—	—	—
— — <i>fol. luteis</i>	1	6	—	50	—
— — <i>fl. pl.</i>	1	6	—	50	—
— — <i>fr. albo</i>	1	6	—	—	—
— — <i>heterophylla</i>	1	6	—	50	—
— — <i>laciniata</i>	1	6	—	—	—
— — <i>linearis</i>	1	6	—	—	—
— — <i>pulverulenta</i>	1	8	—	—	—
Sorbus Aria	1	6	—	—	—
— <i>aucuparia</i> , Gemeine Eberesche	1	1	80	15	hoch
— —	2	3	—	27	—

	Alter in Jahren	Preis pro			
		100 M	1000 M	10,000 M	
Sorbus aucuparia 0,60—0,80 m. hoch	3	4	—	—	
— hybrida (intermedia od. fennica), Schwedische Axelbeere	1	6	—	—	
Spiraea alba , Weisses Spiers trauch	2	3	—	27	
— amurensis vera	2	3	—	—	Steckl.
— aubifolia	1	4	—	30	—
— californica	1	5	—	—	—
— callosa (Fortunei)	2	1	—	5	40
— — atrosanguinea	1	10	—	—	—
— — —	2	15	—	—	—
— — Foxii	1	7	—	—	—
— — superba	1	6	—	—	—
— canescens	1	5	—	—	—
— cantoniensis	1	5	—	45	—
— confusa	3	3	50	30	—
— Douglasii	1	5	—	—	—
— expansa	1	5	—	—	—
— — nivea	1	6	50	—	—
— hypericifolia	1	5	—	40	—
— opulifolia	1	1	50	18	—
— — —	2	2	50	—	—
— — lutea	1	6	—	—	—
— sorbifolia	1	2	—	18	—
— Thunbergii	1	7	—	—	—
Staphylea colchica , Kolchische Pimper (Holbrenkia formosa) Sehr gut zum Frühlreiben in Töpfen geeigneter schönblühender Strauch	1	18	—	150	1300
— pinnata	1	5	—	40	—
— — —	2	8	—	70	—
Symphoricarpos orbiculatus (vulgaris)	1	4	—	—	—
— — —	2	6	—	—	—
— — fol. var.	1	6	—	—	—
— montanus	1	4	—	—	—
— — —	2	6	—	—	—
— racemosus, Schnee beere	1	4	—	—	—
— — —	2	6	—	—	—
Syringa persica , Persischer Flieder	1	6	—	—	—
— alba	1	7	—	—	—
— Rothomagensis	2	8	—	70	—
— — alba	2	8	—	—	—
— — rubra (Saugeana)	1	6	—	54	—
— — —	2	8	—	—	—
— vulgaris, Gemeiner Flieder	2	2	—	16	150
Tamarix africana , Afrikanische Tamariske	1	3	50	—	—
— gallica	1	3	—	25	—
— tetrandra (parviflora)	1	2	—	15	—
Tilia alba	1	12	—	100	—
— macrophylla	1	12	—	100	—
— platyphyllos, Grossblättr. holländ. Linde	1	2	50	20	—
— — —	2	4	—	—	—
— — —	3	6	—	50	—
— ulmifolia, Kleinblättrige Steinlinde	1	2	50	20	—
— — —	3	3	—	25	—
Ulmus campestris , Feld- Rüster	1	1	—	6	—
— — —	2	1	50	12	—
— — —	3	2	50	20	—
— — —	4	3	50	30	—
— effusa (laevis) Flatter-R.	2	1	50	—	—
— — —	3	2	50	20	—
— montana	1	2	—	18	150
— — —	2	3	—	25	—
— — —	3	4	—	—	—
— — —	1	2	—	15	—
Viburnum Opulus , Wilder Schnee ball	2	2	50	20	—
— — roseum, Gefüllter Schnee b.;	1	4	—	36	—
— — —	2	7	—	60	—
— Lantana	1	3	—	25	—

b) Nadelhölzer.

	Alter in Jahren	Preis pro		
		100 M	1000 M	10,000 M
Abies, alba, Weisse Fichte	verpfl.	2	3 —	—
— — — — —	—	3	4 —	—
— — — — —	—	4	6 —	—
— balsamea, Balsam-Tanne	—	1	2 50	22 —
— — — — —	verpfl.	2	3 50	30 —
— canadensis	—	1	5 —	45 —
— Douglasii	—	1	8 —	72 —
— — — — —	verpfl.	2	12 —	110 —
— Engelmannii	—	2	20 —	—
— excelsa, Rothtanne	verpfl.	2	1 —	8 —
— — — — —	—	3	2 —	16 —
— Fraserii, Frasers Tanne	—	1	5 —	45 —
— — — — —	verpfl.	2	7 —	60 —
— — — — —	—	3	10 —	—
— Menziesii	—	1	4 —	—
— — — — —	—	3—4	10 —	90 —
— nigra (Mariana), Schwarze Fichte	—	3	6 —	—
— Nordmanniana, Kaukasische Edeltanne	—	1	4 —	—
— pectinata, Weissanne	—	2	2 —	18 —
— Schrenkiana	—	3	12 —	—
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsonii (Chamaec. Boursierii)	—	1	3 —	25 —
— — — — —	—	2	5 —	—
— — — — —	—	3	7 —	63 —
— — — — — erecta	—	2	8 —	—
— — — — — pisifera	—	1	10 —	90 —
Ginkgo biloba (Salisburia)	—	1	5 —	—
Juniperus communis Wachholder	—	2	5 —	45 —
— Sabina	—	1	15 —	—
— — — — —	—	2	20 —	—
Pinus excelsa, Hohe Kiefer	verpfl.	1	5 —	45 —
— Laricio	—	1	2 —	18 —
— — austriaca	—	1	3 —	—
— — calabrica	verpfl.	2	4 —	—
— montana	—	1	2 —	18 —
— — — — —	—	2	4 —	35 —
— Pinaster	—	1	3 —	25 —
— rigida	—	1	2 —	—
— — — — —	—	2	4 —	—
— Strobus, Weymouth-K	—	1	1 50	13 —
— — — — —	verpfl.	2	2 50	20 —
— — — — —	—	3	4 —	35 —
— sylvestris, Gemeine Kiefer (Föhre)	—	1	— 60	2 —
— — — — —	—	2	1 —	8 —
Taxus baccata, Eibe	verpfl.	2	5 —	45 —
— — — — —	—	3	8 —	70 —
— — — — — erecta	—	4	5 —	—
— — — — —	verpfl.	2	8 —	—
— canadensis	—	3	10 —	—
Thuja occidentalis, Abendländischer Lebensbaum	—	1	1 —	6 50
— — — — —	—	2	2 —	100 —

Spargelpflanzen.

		p. 100 M	1000 M	10,000 M
Riesen-Spargel (Vorrath ca. 300,000 St.)	I. Qual.	1	50	14 —
— — — — —	II. „	1	25	11 110
— — — — —	III. „	1	—	8 60
Conover's Colossal (Vorrath über 150,000) sehr starke Stiele	I. „	2	50	22 —
— — — — —	II. „	1	75	16 140
— — — — —	III. „	1	25	11 100
Früher von Argenteuil (Vorrath über 100,000)	I. „	3	—	—
— — — — —	II. „	2	—	18 —
— — — — —	III. „	1	50	12 110

Diverse Pflanzen und Zwiebeln.

	1 St.	10 St.	100
<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
Bocconia cordata ; sehr hübsche grossblättrige Einzelpflanze auf Rasen, mit grossen weissen Blütenrispen. Eine völlig harte Staude.....	— 30	2½	—
Chionodoxa Luciliae , mit niedlichen blauen Blumen, neu	— 20	1½	15
Hibiscus palustris ; mit grossen, malvenartigen Blumen	— 75	6	—
Hyacinthus candicans , Die im August erscheinenden Blumenstiele erreichen eine Höhe von mehr als 1 Meter und sind mit 30—50 schneeweissen Glocken garnirt. Die Zwiebel braucht erst im Frühjahr gelegt zu werden (in guten Gartenboden)..... I. Qualität 1000 St. 125 <i>M.</i>	— 20	1½	15
— — — — — II. — 1000 St. 80 <i>M.</i>	— 15	1½	10
— — — — — (noch blühbare Zwiebeln) III. — 1000 St. 40 <i>M.</i>	— 10	¾	5
Iris caucasica major ; gr. gelb.....	— 50	—	—
— reticulata ; die beste zierlichste Freiland-Species	— 75	—	—
Ixiolirion tataricum	1	—	—
Paeonia herbacea ; Krautartige Päonie in schönem Rummel	— 35	3	25
— — — — — 1 Sortiment in 10 Sorten à 1 Stück 4 <i>M.</i>			
— — — — — 10 — 2 — 7			
— tenuifolia pl.; Gefüllte feinblättrige dunkelroth blühende Päonie; eine Staude, die einzeln auf Rasenplätzen in der Nähe des Weges, oder am Rande niedriger Strauchpartieen jedem Besucher des Gartens sogleich angenehm in die Augen fällt	— 75	6½	60
Phlox decussata „Boule de feu“ ; eine herrlich roth blühende Staude	— 30	2½	20
— — — — — alba ; rein weiss, niedrig	— 50	4	—
— — — — — schöner Rummel	— 25	2	—
Rhabarber (<i>Rheum barbatum</i> , <i>R. giganteum</i> , <i>R. Victoria</i>); die zubereiteten Blattstiele geben ein vorzügliches dem Apfelmuss ähnliches Compot. Starke Pflanzen	— 25	2	15
Spiraea palmata elegans ; neu	— 75	6½	—
— Ulmaria fl. pl.; gefüllt weiss	— 30	2½	20
— venusta rosea ; die schönste der Stauden-Spiraeen mit grossem, rosenrothen Blütenstande; neu!	— 75	6	—
Polygonum Sieboldii , höchst wichtige Staude zum Befestigen von Eisenbahndämmen Flugsand, etc. 100 St. 3 <i>M.</i> ; 1000 St. 25 <i>M.</i>			

Pflanzen zum Treiben.

Maiblumenkeime,

stärkste blühbare, versende ich von Mitte October bis Ende November jeden Jahres und mache noch darauf aufmerksam, dass sich die in hiesigem Sand-Boden kultivirten Keime ganz besonders gut zum Treiben eignen; ich erlasse..... I. Qual. netto

	100	1000
<i>M.</i>	<i>M.</i>	<i>M.</i>
Deutzia gracilis	4	36
— — — — — I. Qual.	20	—
— crenata fl. pl.	10	—
— — — — — II. "	30	250
— — — — — I. "	18	150
Lonicera fuchsoides	50	—
Prunus japonica (sinensis) alba pl., veredelt	35	—
— — — — — wurzelächt	25	—
— — — — — I. "	15	—
— triloba	40	—
Spiraea callosa alba	15	—
— — — — — II. "	9	—
— japonica (Hotteia)	18	—
— — — — — I. "	12	—
Syringa persica	40	—
— Rothomagensis (sinensis)	40	—
— — — — — alba	40	—
— — — — — rubra (Sangeana)	40	—
— obige 4 Sorten	30	—
— vulgaris Charles X.	45	—
— — — — — 2—3jährige Veredlungen	30	—
— — — — — I. "	—	—

Monatsrosen in Töpfen,

pr. 100 St. 30 *M*

Fellemborg; rosa. Purpurea; purpurroth.

Diverse Artikel.

Späth'sche Pfropfpfannen, äusserst praktisch beim Veredeln zum Flüssigmachen des Baumwaxes p. Stück 6 *M*

Verzinkten Eisendraht für Schnurbäumchen u. Spaliere p. K. 1 *M*, 10 K. 8 *M*
(1 Kilo hiervon giebt ca. 50 Meter).

Drahtspanner p. St. 50 *M* u. 20 *M*, p. 10 St. 4,50 *M* u. 1,75 *M*

Schlüssel zu den Drahtspannern p. Stück 40 *M*

Englische Gartenmesser aus der Saynor'schen Fabrik, deren Inhaber sich speciell mit der Anfertigung von Garten-Werkzeugen beschäftigen und anerkanntermassen das Vorzüglichste auf diesem Gebiete leisten.

a) Hippen; Klingen vom feinsten Stahl, meist Hirschhorn-Griff, in 12 verschiedenen Grössen und Formen p. St. *M* 2,30—3,80

b) Oculir- u. Copulir-Messer; ebenfalls bester Stahl, meist Elfenbein-Griff, in 8 verschiedenen Grössen und Formen p. St. *M* 2,30—4,00

Verzinkten Etikettendraht p. Kilo 3 *M*

Holz-Etiketten zum Anbinden, frisch gestrichen und mit Draht versehen

pr. 100 Stück 1,25 *M*, pr. 1000 Stück 10 *M*

Baumwachs, warmflüssiges in hiesiger Baumschule benutzte Composition p. K. 2 "

Raffiabast, Japanischer pr. Kilo 3 " **Späth'sche Pfropfpfanne.**



Das Verzeichniss über

Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus, Lilien, etc.

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumenzwiebeln findet von **Mitte August bis Ende October** statt.

Hyacinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten, meine **Blumenzwiebelfelder** (welche ca. 1½ Hektar umfassen) in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt.

Für die Besucher meiner zu Neu-Britz belegenen, jetzt über 125 Hektar umfassenden **Baumschule** bemerke ich, dass die Chaussee dahin von Berlin durch Rixdorf vom Krieger-Denkmal (Granitsäule) links die Berliner Strasse entlang führt. (Bis zur Baumschule Chaussee und gepflasterter Weg.) Man fährt von Berlin per Droschke bis zur Baumschule in einer halben Stunde. Die Pferdebahn, Linie Dönhofsplatz — Hallesches Thor — Rixdorf, sowie die Linie Spittelmarkt — Köpenicker-Strasse — Treptow und die Ringbahn (Südring, Station Rixdorf) kann man ebenfalls benutzen. Die in der Baumschule wohnenden Obergärtner werden bereitwilligst den Besuchern jede gewünschte Auskunft ertheilen. Das Comptoir in Berlin Köpenicker Str. 154 ist mit dem in der Baumschule befindlichen Comptoir durch Telephon verbunden.





BERLIN, im September 1883.

L. Späth.

Inhalts-Verzeichniss.

	Seite.		Seite.
Neuheiten des Etablissements	2	Himbeeren	33
Neue und sehr wenig verbreitete Zierbäume ..	4	Brombeeren	34
Edelreiser	4	Erdbeeren	34
Veredelte Obstbäume	5	Rosen	38
Aepfel	5	Ziergehölze, Sortimente, Laubhölzer	44
Birnen	12	do. Nadelhölzer (Coniferen)	74
Kirschen	21	Gehölze für Parkanlagen ..	77
Pflaumen	23	Alleebäume	77
Pfirsiche	27	Trauerbäume	79
Aprikosen	28	Schlingsträucher	80
Mandeln	29	Gehölze zu Hecken und Lauben	81
Walnüsse	29	Obstwildlinge zum Veredeln	82
Haselnüsse	29	Gehölzsämlinge und junge Pflanzen	82
Mispeln	30	Spargelpflanzen	89
Quitten	30	Diverse Pflanzen und Zwiebeln	90
Hagebutten	30	Pflanzen z. Treiben	90
Weinreben	30	Monatsrosen in Töpfen	91
Stachelbeeren	32	Diverse Artikel	91
Johannisbeeren	33		





Situationsplan.

